





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2633/A





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2633/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2633/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2633/A






D. 9.
N^o. 3.


2633

A

1A

XVIII. 0317





73278
CLAVDII
GALENI IN

LIBRVM HIPPOCRATIS

de Victus ratione in morbis

acutis Commentarij

quatuor,

*

Ioanne Vassæo Meldensi

interprete.

*Nunc denuò ad fidem veneti exemplaris
recogniti, & emendati.*

RE MAXIMA SIBI




PROMITTIT PRUDENTIA.

LVGDVNI,

Apud Gulielmum Rouillium.

Sub scuto Veneto.

1549



TYPOGRA-

PHVS INGE-

NIOSO LE-

CTORI.

*



*Q*UAM VEL pharmacis
vel victus ratione aut chi-
rurgia morbi curantur le-
ctor amantissime: curavi-
mus his diebus transactis omni diligen-
tia atque studio. ut libris pharmacorum
localium Galeni correctissimis, & per-
commodis animadversionibus illustratis
ut posses: quod cum multi homines &
eruditissimi iureq; magni nominis sum-
mopere probassent, auxerunt (ita me Deus
amet) sollicitudinem meam, effeceruntq;
ut in presentia tibi vultu letiori, ani-
moq; iucundiore offerem hos libros Hip-
pocratis de ratione victus in morbis acu-
tis, una cum commentariis Gale. quod
ideo tibi gratius fore iudicavimus quia


a 2

†
ex tribus medendi rationis partibus nul-
la hac nobilior inueniatur imò quod nec
pharmaca nec chirurgia absque hac quic-
quam proficere possent tantiq̃ est mo-
menti vt leuiculum erratum in victus
ratione, exitiale est in morbis acutis:
Quam ob rem cordate lector illos grato
animo accipies quoniam ita perbellè nūc
denuò sunt respecti atq̃ emēdati vt mul-
ta illis sint adiecta, quæ antehac
non habebantur, sintq̃ au-
ctiores multò, quàm
hactenus vn-
quam fue-
rint.

*

Falc & nisama.

9
PRISCORVM MEDICORVM tres fuisse familias meminit Galenus libro primo de curandi via & ratione. Vna eorum fuit medicorum, qui Coum insulam incolebant: quorum princeps fuit Hippocrates. Alia Rhodiorum. Tertiae sectae autores Gnidy vocabantur, à Gnido insula: vna ex quinque Cycladibus. Horum placita Hippocrates hoc loco Gnidas sententias vocat.



GALENI IN LI-

BRVM HIPPOCRA-

tis, De victus ratione in morbis


acutis, Commentarius

Primus.

*

IO ANNE VASSAE O

Meldensi interprete.



VI GNIDIAS ap-
pellatas sententias con-
scripserunt, hi sanè quæ
agri in morbis singulis
patiuntur, & quonam
modo nonnulla his eueniant, rectè scripse-
runt: atque ea quoque quæ medicina im-
peritus quispiam scribere potuisset, si ab
agro vnoquoque qualia patitur probè in-
tellexisset. Verùm quæ medicum non refe-
rente agro ipso perdiscere oportet, multa
ex his sunt prætermissa, alia in aliis, &
quædam ad coniecturalem cognitionem

(sic

(τέκμαρσις græcè dicunt) peropportuna.

Non solum nihil eorum quæ ægri patiuntur, prætermiserunt qui gnidias scripserunt sententias: verum quoque & ultra id quod iustum est, de quibusdam mentionem fecerunt, ut paulò post ostendam. Neque id artis opus est, si nihil prætermiserint eorum quæ à plebe ipsa cognosci possunt. non enim is artificii est scopus: sed quæ ad curationem idonea sunt, omnia scribere. Quapropter sæpius nonnulla adiicere quæ vulgus non nouit, erit opus: & multa quæ huic nota sunt auferre, si nihil ad finem artis conferre videantur.

Et quedam ad coniecturalem cognitionem (τέκμαρσις dicunt) peropportuna.

Τέκμαρσις, est quæ per τέκμαρσιον fit cognitio. τέκμαρσιον autem appellant veteres syllogisticum signum, non autem simpliciter signum omne, ut in opere de coniectura & signo est demonstratum. Quæ igitur medicis ad huiusmodi cognitionem, tum necessaria, tum utilia existunt, non omnia ait gnidiis in sententiis scripta esse, sed prætermissa pleraque.

Quum autem ad coniecturalem cognitionem dicatur quonammodo curare sin-

8 GAL. DE VICT. RAT. IN MORB.
*gula oporteat, in his multa aliter quam
illi enarrauerunt, sentio.*

Ex quo multa quæ ad coniecturalem
cognitionem expedita & idonea existunt,
à gnidiis medicis prætermissa esse dixit:
coniecturalem quandam cognitionem as-
serit, quod deinceps demonstravit, inquit.
[Quonam modo curare singula oport-
teat]. Nempe quod ad horum inuentionem
vtile fuerit, id ex arte est. Sed forsitan quis
opinabitur prætermissas esse, quæ tum ad
dignotionem, tum ad prænotionem con-
ferunt coniecturas. Verùm res non ita ha-
bet, quum de necessitate in his quæ ad cu-
rationem idonea sunt, hæ contineantur. Si
enim ad optimæ curationis inuentionem
nihil conferrent morborum dignotio &
futurorum prænotio, prorsus hæ superua-
carent. Nuncautem quod conferant, ob id
commodæ existunt. Ergo quod affectuum
dignotio ad curationem valde necessaria
sit recensere non est opus. Nam in primis
quísnam sit morbus dignoscere oportet,
deinde curationē ipsius ita aggredi. Quòd
verò prænotio ad curationem quoq; com-
moda sit, demonstravit in præfatione pro-
gnostici Hippocrates. Qui ergo omnia quæ
ad

ad medicinam spectāt, commoda ea vel ad
dignotionem vel curationem vel præn-
otionem esse dixerit, virtute idem dicit. Cu-
ratio siquidem per se à medicis exercetur.
Prænotio autem & dignotio propter cura-
tionem. Quos fit, vt nemo finē artis digno-
tionem vel prænotationem, sicuti curatio-
nem asseuerauerit. Intellige autem impræ-
sentiarum curationem, sublationem morbi,
non eam quidem quæ adhuc fit, sed quæ iam
facta sit. Sed de omnibus abundè est scri-
ptum in eo libro qui de fine medicinæ agit.
Nec expedit vt impræsentiarum quippiam
præposterè & præter institutum faciamus
(græcè *παρίστων ἔργων ποιῆσαι* dici solet)
vtpote qui iam veteris mentem vel sine ex-
quisito finis examine cognouerimus. Ve-
rùm cum & modo alio dictio præsens ple-
risque in exemplaribus, fide etiam dignis scri-
pta sit, de ea mentionem facere non intem-
pestiuum fuerit. Differt autem ab ante scri-
pta dictione litera vna videlicet *κ*, id est
vel, vt ad hunc modum græcè sit: *ὁκόταν δὲ
ἴσῃ τὴν μαρσίην λίγῃται, ἢ ὡς χρὴ ἔκαστα ἰνὰ πρῶτον*,
id est: Cùm autem quippiam ad coniectu-
ralem cognitionem dicatur, vel quonā mo-
do curare singula oporteat. Qui ita scribūt,
per *τὴν μαρσίην* dignotionem & prænotionē
intelligunt: & per verba hæc *ὡς χρὴ ἔκαστα*

ἰν τελευτῇ, id est, quonam modo curare singu-
 † Ego sic la oporteat, curationem, nolētes eam in τε-
 verterem μάρτυς nomine contineri. Quod si ita ha-
 hunc locū. bet, in ante scripta dictione, qua dicitur, Mul-
 Nā ex his ta prætermiſſa sunt, alia in aliis, & nonnulla
 quæ ab ip- ad coniecturalem cognitionem per oppor-
 sis repta: tuna non rectē sanatoriam artis partem præ-
 sunt medi termiſſe videtur Hippocrates. Sed quod hi
 camenta, respondeant, ob id resumptā scriptamq; quæ
 præterquā sequitur dictionem, vt quod sanatorium est
 in acutis adiceret, nemo est qui ignoret. Verūm
 morbis, quoniam dere ad curationem cōgrua disce-
 plurima ptatio nō sit, ob eas res sermonē protrahere
 elaterio cō est superfluum. Pergamus igitur ad ea, qui-
 ſtant, aut bus quæ ad sanationem vtilia sunt, docet.

sero, aut Atque non ob id solum non laudo,
 lacte tēpe Verūm quod & paucis numero sint vsi
 ſtiniē exhi Verūm quod & paucis numero sint vsi
 bitis. quæ medicamentis. † Nempe maximus, me-
 verò se- dicamentorum quibus in morbis non
 quuntur i acutis vsi reperiuntur, est tempeſtiuē
 antiquis exhibitorum tum elaterij, tum ſeri, tum
 exemplar. lactis,] quæ si bona eſſent, morbisq;
 græ. nō ha- quibus dari cenſerent, congruerent, mul-
 bentur, si- quibus dari cenſerent, congruerent, mul-
 cut nec in tō sanē digniora laude erant, quod pau-
 antiquis ciſſima ſatiz facerent. Sed res impresen-
 versione tiarum non ita habet.
 latina.

Paucis

Paucis quoque numero auxiliis vfos eos ait, nisi in acutis morbis : quasi in his multa dixerint : quod sanè fecerunt. Quæ verò longis in morbis dixerunt, † hæc verè sunt. † In anti-
 Nam & per tempestiuam elaterij, feri, & la- quis exēp.
 ctis potionem perficiuntur. ita legi-

*Qui verò secundum adornauerunt li- tur is lo-
 brum, hi medice magis quæ singulis exhi- cus ὄντως
 benda sunt percurrerunt. τοῦ μοπα-
 λιν καὶ*

Liber secundus à primo scriptus, ador- τὰς καὶ
 natus digestusque dicitur, quum institutum ταῦτα δὲ
 habens idem, plurimas dictionum easdem, i.ea reue-
 nonnulla quidem eorū quæ in priore erāt, ra contra
 abstracta habet, alia autem adiecta, & alia se habent:
 permutata. Exemplum rei huius, si perspi- nā et per.
 cuitatem desideras, secundum Eupolidis Au-
 tolicum ex priore adornatum, digestumq;
 habes. Sic & gnidias sententias à primis se-
 cundas gnidij ædiderunt medici : quæ non-
 nulla quidem haberent eadem omnia, alia
 verò adiecta, & alia sublata, veluti & alia
 permutata. Secundum igitur hunc librum,
 Hippocrates priore medicinalem magis esse
 asserit.

*Sed de diætā, id est victus ratione, ni-
 hil quod effatu dignum sit, conscripserunt
 veteres, quanquam id magnum esset.*
 Is

Is curationis ductus contextusq; qui per consuetam materiam efficitur, diata, id est, victus ratio, nuncupatur: vt qui per consuetas, tum sectiones, tum adustiones, & quæcunque alia manu fiunt, chirurgia. Tertiam ab his medicinæ partem pharmaceuticam dicunt, quæ scilicet per medicamenta absoluitur, perficiturque. Accusat autem priscos Hippocrates, quod de victus ratione nihil effatu dignum conscripserint: idque dixit, non quod nullam quod ad victus rationem spectaret theorema conscripserint, scripserunt etenim, sed quod non effatu dignum. Qualem autem sit effatu dignum, docebit in sequentibus.

Fuerunt Verò qui Varios morborum singulorum modos, diuersasq; horum sectiones diuisionesq; non ignorauerint.

Non solum varios morborum modos non ignorauerunt, verum quoque & ultra quam decet de his scripserunt: vt ostendam in sequentibus.

Verum morborum singulorum numeros clarè pronuntiare Volentes non rectè scri

scripserunt: quippe cum non facile numerari queant, si quis languentium morbos alterum ab altero quadantenus differre, nullumq; morbum eundem videri, quin idem quoque nomen habeat, cōiectauerit.

† Mihi verò placet omni in arte animum: † Hec in
tum conuertere, tum appellere. Nam quæ ^{ant. gra.}
probè vel rectè procedunt officia, probè ^{et nō habentur, vt ne-}
rectè singula peragere oportet. Quæ item ^{que in ve-}
celeritatem desiderant, celeriter adimple- ^{teri lati-}
re: & quæ sinceritatem, sincere: & quæ ^{na.}
sine dolore administrari postulant, citra
dolorem omnē administrare. Cetera quo-
que huiusmodi omnia, secus quā hi qui
rem proprius sunt contemplati, ad melio-
rem formam nos redigere conuenit. Maxi-
mè autem medicū laudauero qui in mor-
bis acutis, vi quorum plurimi hominum
enecantur, secus quā ceteri in melius
procedat. Sunt hi igitur acuti morbi, quos
prisci nominatim perstrinxerunt: pleuri-
tis, peripneumonia, phrenitis, lethargus,
causus, & quicunque alij hos consequun-
tur

tur morbi, quorum febres prorsus continuae interficiunt.]

Dixi paulò ante gnidios medicos confestim ab initio de morbis plusquam oportet scripisse: scripserunt siquidem bilis morbos septem: pari modo & paulò infra vesicæ duodecim. Renum quoque quatuor.

*† In ant. † Stranguriæ quatuor.] Deinde tetanos tres. desiderantur. Morbi præterea regij genera quatuor, atq; tandem phthises, tres. Nempe ad*corporum*
** In ant. varietates, quæ multas ob causas permu-*
ταρτων bantur, respexerunt: morborum identitatem
ματων le haudquaquam contemplati, quo modo est
gitur. i. contemplatus Hippocrates, ad horum inuen-
sympto- tionem methodo usus: qua duntaxat mor-
matum si- borum numerum inuenire conceditur. Me-
cuti etiam thodum autem eam in methodi medendi
in veteri principio demonstrauius, diximusque ali-
translatio quid in libro de elementis secundum Hippo-
ne & me- cratis mentem. Habes quoq; & à nobis com-
lius. pendio quodam scriptum vnum de morbo-
rum differentiis commentarium: sed hoc in
loco dictiones prosequi est opus. Nempe is
expositionis scopus existit. Nam si quis in-
ter exponendum demonstrationes scripserit,
sermonem protrahet, & præcipuam quæ sa-
nationis morborum causa existit, dimittet
partem: partem inquam quæ ad maximè le-
talium

talium morborum curationem excellit, præstatque.
Summa quidem presentis dictionis hæc est, particularia verò dictionis deinceps explicabo.

Quum enim nullus communis pestiferi morbi modus passim grassatus fuerit, sed morbi πωρὰδες, id est, sparsim priuatimque præhēdentes, & similes fuerint: ab his plures quam ab aliis omnibus intereunt.

Ostendit hac oratione Hippocrates morbos multos vno fieri tempore: quos, si perniciosi fuerint, pestem appellant. Si verò mitiores, altera quadam indicant appellatione, epidemios vel epidemios nominantes: ut epidemus morbus sit qui tempore anni aliquo, in regione aliqua abundet insolescatque. Pestis verò, epidemia perniciofa. Est autem & aliud morbi genus commune multis, quod in regione superuenit acceditque, endemumque, vel endemium appellatur, quasi patrium dixeris aut vernaculum. His autem omnibus aduersantur πωρὰδες, i. qui sparsim priuatimque præhēdunt, egros discrepāter fatigantes: neque secundum commune modum constantes. Sed quidnam est quod ab Hippocrate dicitur: Sed morbi & πωρὰδες, & similes fuerint. Nepe contrarium dicendum fuit. Et non similes eos inter se esse: si utique aliquid morborum similitudine & endemum & epidemum & pestiferum iudicari

iudicari debuit. Duorum igitur alterum, vel meliorem hanc descriptionē existimare oportet, Sed morbi & *απορρέες* & nō similes fuerint: vel similes eos dicere oportuit nō inter se, sed morbis ante dictis, id est cōsuetis: quoniam rarius quidem tum epidemij tum pestiferi fiunt: vocati verò sporadici frequenter. De quibus & hoc in loco agetur, veluti de epidemiis in libro epidemiorū morborum, & de endemiis in libro de aquis, aëre, & locis. Nullum autem peculiarem de peste confecit librum, quoniam ex epidemiis vnum esse illam per libros epidemiorum demonstrauit.

Idiotæ verò non admodum cognoscunt eos qui huiusmodi ab his differunt, qui rem propius sunt contemplati.

Idiotas ait non omnino cognoscere medicos eos, qui quantū ad huiusmodi morbos attinet ab his differunt, qui propius rem attigisse videntur. Quod autem acutos dicat, palam est de quibus ante sermonem fecit.

Aliāq; auxilia magis laudant, videnturq; imperantq;.

Neque.

Neque cōuenientes, neque laudabiles cū-
tiones dignoscere ait idiotas, sed alias ma-
is. Quo fit vt illi nequaquam rectè laudet
ulpēntve. Deinceps tanquam eorum quæ
iuxta demōstrationem adiiciens, hæc scribit.

*Magnū autem rei argumentū, quod
vulgus morbos huiusmodi sanationemq̃,
utpote rude, planè ignoret, est hoc: nempe
ui medici nō sunt, medici esse ob huiusce-
modi morbos videntur: facile siquidem no-
mina discuntur quæ apud egros vsui esse
existimata sunt. Si enim quispiam ptisa-
æ cremorem, vinumq̃ hoc vel illud, &
melicratum nominauerit, referre omnia
eadem medici tum boni, tum mali plebeis
huiusmodi videntur. Sed res ipsa secus
habet: nempe hi quantum ad hæc attinet,
supra modum inter se differunt.*

Quod materiis huiusmodi eorum quæ
ad victus rationem spectant, medici vtantur
tum boni tum mali, ob id quisnam melior
sit, dignoscere nequeunt idiotæ: utpote qui
discernere nō possint quānam opportunè &

b

† In ant. debito † modo præsidiorum materias ægris
 pro modo administrent, & quoniam citra hæc. Hippo-
 habetur crates autem ubi impræsentiarum secundum
 qualitate præfinit pro cœmum, * à consequentibus in
 ποιότητος oratione præfenti exorditur.

nēpe ant.
 tamē trās
 latio legit
 ποσότη-
 τος.

* Melius
 sic: à præ-
 sentiora-
 tione se-
 quentia
 exordi-
 tur. & in
 ant. non
 ἐπὶ sed
 ἀπὸ ha-
 betur.

Digna autem scribi mihi maximè vi-
 dentur quæ quanquam mediciss utilia
 existant, tamen ignorantur: quæ inquam
 insignes profectus, & insignes offensas ad-
 ferunt. Quæ autem ignorantur, hæc sunt.
 Cur in acutis morbis medici quidam ptisa-
 nis non colatas perpetuò exhibeāt, & re-
 tē curare sese existiment: alij omnino con-
 tendant, hordeum ut nullum ager voret,
 subsequuturam inde quæ insignis sit offen-
 sam veriti: sed cremorem linteo colatum
 porrigant. Alij vero neque crassam ptisa-
 nam, neque cremorem exhibeant: atq; ex
 his quidam quoad ager ad septimam
 usque pervenerit diem, alij perpetuò donec
 morbus indicatus fuerit.

Logicam magis speculationem sapere vi-
 detur quod ab Hippocrate in quæstionē di-
 sceptionemq; ponitur: cū & sine huiusmo-
 di

di speculationibus rectè sanare queamus.
 Nèpe morbos rectè sanare inest medicis ex
 facièdorum cognitione, & non ex causæ in-
 uestigatiõe, ob quã sunt cõtrouersi q̃ varias
 in huiusmodi morbis scripserũt curationes.
 Est verũ secũdum veritatẽ id non cõmodis-
 simum modo, verũ quoq; & omniũ pri-
 mum, atque quæ sit necessariũ, vt proceden-
 te exponã sermone: quod enim quæstione
 dignũ sit, quod proponit, & quo soluat mo-
 do, ante percurrere est melius. Quod igitur
 quæstione dignum sit, hinc discēs. Nam de
 philosophorum controuersia nullam habē-
 mus, quæ euidēs sit, cõiecturam. Neq; enim
 si genitus mũdus sit, neq; si interitus cõsci-
 us: neq; si extra ipsum inane nō sit, neq; si infini-
 tus, neq; si is solus vnus sit, neq; si plures, neq;
 quot numero si plures, neq; horũ multitudo
 incõprehensibilis sit, aut infinita, manifestè
 cõiectari potest. Ad hũc fanè modum & de
 aliis multis quę in philosophia quērũtur, nō-
 nulla quidẽ iudicare prorsus nequimus, alia
 verò nō sine magna cõtemplatione. Verũ
 de ipsis quæ ægros iuuant, † nō similiter est. † *Vel le-*
 Nempe et si ad ipsa inuenienda longo opus dunt nam
 sit tẽpore, viroq; à multis discrepante, quæ ta in ant. est,
 men sese reperisse quidam iactant, ea facilem ἢ βλα-
 habere iudicationem videbuntur. nempe si ὁπὶ τῶν
 ægris quidem adhibita prẽsidium attulerint,

laudare oportet atque agnoscere : si verò detrimento fuerint, vitare atque repellere. Quæ verò nihil auxiliij vel offensæ effatu dignum præstiterint, in neutrius horum ratione censere conuenit. Sed sanè medicos ab euidenter affendentibus abhorre-

† In qui- re oportet. Si ergo † parum exuperanti-
 bus exi- bus insistant, qui quouis modo ab initio
 gua est sunt opinati, nihil mirum videri debet. In
 differentiæ his verò quæ admodum recesserunt, atque
 ait ipse in vsqueadeò vt à quibusdam laudentur, ab
 ant. tamē aliis culpentur, admirari quispiam eos po-
 legitur terit, qui valdè offendentia extollunt, vel
 Βλαβήρ. i. eos qui verè iuuantia vituperant. Id sanè
 quæ parū est quod Hippocrates particulari vno exem-
 detrimenti plo proponit. Dictum autem & id, nec se-
 afferunt. cus ipsius solutio, ab Erasistrato in primo
 libro de febribus, paucisque & euidenter: vt-
 pote qui Hippocratem planè est secutus.
 Percurrens etenim in libro præfato medi-
 cos, eos qui aduersissimum febrientibus vi-
 ctum præscribunt, tum eos qui lōgis inediis
 ægros ipsos conficiunt, tum Petronā ipsum
 qui tum carnes tum vinū exhibebat: in tex-
 tura sermonis hoc infert pacto: In multis igi-
 tur valde magnis plagis decidebant: si au-
 tem febrientes omnes ex tali curationis mo-
 do malè liberati essent, qui ita curabant, à
 curatione destitissent. Sed vt videtur non
 febrī

febris omnibus opem fert is sanatiōis modus. Laudandi igitur cum Erasistratus, tum alij qui quæstionem hanc proposuerunt, & solutionem eius scripserunt: laudandus quoque & qui præ cæteris eam proposuit. Scie-
ris præterea & eam non magis de acutis morbis, quàm de aliis omnibus proponi, soluiq; nempe resposio de omnibus communis est. Nō enim in acutorum modo, verū quoque & morborum aliorum curatione controuersi fuerunt medici, atque ob id longo tempore sua in cibi exhibendi regula permanent, quod nonnullos ab ea euidenter iuari vident. In cæteris autem qui nihil inde auxilii recipiunt, citò quidē & ægros occultè aliquid deliquisse suspicantur: quanquā id nō sit, sed, quod retulit Hippocrates in libro de fracturis: vbi agens de his qui fracturas cum vulneribus perperā ligant, atque ob id lædūt, ait. Non enim deligationem causam esse existimāt, sed aliud quodam infortunium. Sic & eos in victus ratione opinari par est. Quod autem præsentī in oratione recē-
suit Hippocrates, id palām est, vbi quis eam secum cogitans bis & ter legerit. Nempe ex particulari exemplo cōmunem doceri sermonem comperiet: quem & vniuersalem vocare consueuerunt, non philosophi modo

verum quoque & propè omnes Logicæ artis non imperiti. Erasistratus ergo aduersissimarum meminit victus rationum. Hippocrates verò relictis monstrosis alienisque, ad moderatiores se contulit. Monstrosa etenim alienæque verè sunt, tum quæ per inediam sunt summam, tum quæ per repletionem immoderatam, qua utebatur Petronas. Moderatae verò, quarum meminit Hippocrates in acutis morbis, ab insignibus exhibentur medicis. Quidam enim hordeaceam ptisanam in his administrant, alij cremorem duntaxat, alij ne hunc quidem in acutis morbis ante iudicationem, sed tempore interiacente solos exhibent potus, aquam, melicratumque, & si opus sit oxymeli. Controversiæ igitur, causa est quam Hippocrates ipse in sequentibus exequetur, & quam ab Erasistrato in primo de febribus bene enuntiari assereram. Est autem ea quod aliqui solo ptisanæ cremore indigent, alij hordeacea ptisana, & alij horum neutro, sed potibus solis ad iudicationem usque feliciter seruantur. Demonstrabit autem in sequentibus qui nam hordeacea indigent ptisana, & qui ptisanæ cremore, & qui neutro horum.

Sanè

*Sanè quæstiones huiusmodi proponere
medici non consueverunt: neque forsàn si
proponantur, soluuntur.*

Quòd primus Hippocrates quæstionē hāc
proposuerit, solueritque, ex hac notum eu-
adit dictione. Neque enim, inquit, tales quæ-
stiones proponi à medicis consueverunt.
Quòd si & eas quis fortassis proposuerit, so-
lutio non reperietur.

*Calumniam verò vsque adeo grauem
patitur apud vulgum ars tota, vt nullo pa-
cto medicina esse videatur.*

Hac quoque in oratione ex particulari
exemplo rem quandam vniuersalem docet.
Nempe in primis qualemcunque ingredien-
tium exercitationem controuersia, iustam
ignorantiæ suspicionem ostendit. Secundo
concordia ipsa, iustam magnamque cogni-
tionis spem demonstrat, quod nimirum ma-
thematicis disciplinis valdè contulit. Neque
enim discipulos solum alliciunt, credulos-
que reddunt: verùm quoque & apud idiotas
sele verissimas existimādas præstāt Mathe-
maticis igitur demonstrationibus vsos ait

qui euidenter quippiam & citra quamuis
ambiguitatem demonstraerunt. Sed con-
trouersiae rationem diligenter in sequenti
oratione prosequitur.

*Quapropter acutissimū in morbis vsq̃
adeo dissentiunt inter se artifices, vt quā
alter porrigit optima esse existimans, ea
alter mala esse putet: atque ferè ob id va-
ticationi, quam græce μαντικὴν vocant,
ars ipsa similis esse videatur: angures si-
quidem alitem eandem si ad sinistram, vo-
lauerit, bonam faustāq̃ esse putant: si ad
dextrā, malā infaustrāq̃. Talia quoque
in aruspicina, quā ἱεροσκοπία dicunt, vi-
dentur: alia in aliis: sed vaticinantium nō-
nulli contraria sentiunt. † Dico autem spe-
culationem hanc esse & pulcherrimam,
& germanam propter quā plurima &
commodissima quæ in arte comperiuntur.*

† In anti.
exēpl. tā
græ. quam
lat. hæc de
sunt.

Μαντικὴν appellauit Hippocrates οἰωνισ-
τικὴν ἱεροσκοπία, verò εὐτικὴν à plerisque ap-
pellatam: quam vere etiam antiqui alij ἱερο-
σκοπία vocāt, quòd ἱερεῖα, id est hostias in-
spici

spicientes qui in ea scientia graues & præstan-
 tes sunt, ex ipsis ventura prænuncianti *ἱερεῖα*
 autem scimus appellari omnia quæ diis ad
 honorem exhibemus, quales sunt quæ litan-
 tur victimæ, quarum exta inspiciente *σιροσκόποι*, id est aruspices prædicunt. Eos verò qui
 ex auium volatu augurantur, quos *οἰωνισαὶ*
 & *οἰωνοσκόπους*, id est aruspices appellat, nunc
μάντις, id est augures appellauit Hippocra-
 tes: quanquam *μάντιος* nomen & *μαντικῆς*,
 de omnibus quæ ita prædicunt artibus pro-
 feratur. Nempe *μάντις* vocatur, & *ἱεροσκόπος*
 & *οἰωνισαί* & qui appellantur *γαυθλιακοί*: &
 qui per notas, & qui ex victimis futura præ-
 dicunt. Præterea & *χρησμολόγοι*, id est fatidici,
 & *θεομάντις*, id est diuini vates. Sunt qui &
ὄνειροπόλοι, id est somniorum interpretes a poë-
 ta appellatos inter *μάντις*, id est vaticinantes
 collocant. Sed constat Hippocratem solos
οἰωνισαὶ appellare *μάντις*, ut poëta appella-
 uit. Nā is in plerisque sui operis poëtici par-
 tibus *οἰωνισικὴν* artem, venturorum præno-
 tionem esse demonstrat: quo modo & in pri-
 mo Iliados circa initia ait: *ἀλλὰ γὰρ δὴ τίνα μάν-
 τιν ἱρεῖομεν ἢ ἱερῆα. ἢ καὶ ὄνειροπόλον, καὶ γὰρ
 τ' ὄναρ ἐκ δεινῶς δὴ.* id est, Consulamus itaque
 augurem quempiam, aut aruspicem, aut
 somniorum interpretem. Nempe & ab Ioue

ostenduntur in somnia. ἱερῆα quidem dicens ἱεροσκόπων, ὀνηροπόλον verò qui circa somnia versatur. μαντιν autem οἰωσιν id est, augurem auspicemque. Sæpius etenim in suo opere poëtico huius meminit in maximis rebus, diuinandi etiam arte per alites vsus. Sed forsàn hæc & quàm decet plura de huius nominis μάντιος appellatione dicta à nobis sunt: atque ob id ad quod dicitur transire iam est tempestiuum. Quod enim ait Hippocrates, tale est. Qui diuinatorias artes prosequuntur, in particularibus multis nihil minus quàm medici discordant. Vidi equidem aliquando augures in volatibus ipsis, quos dextros & sinistros memorauit Hippocrates, discordantes. Alter arabs erat, alter Græcus, atque ex Asia nostra. Arabs dicebat dextram alitem, laborantes mulieres seruare: sinistram, viros. Qui verò ex Asia nostra erat, dextram alitem in virosum morbis apparentem, interrogantibus ipsis si seruaretur asfruere interrogationem recensebat, sinistram verò denegare. Interrogabam præterea eos, si quomodocunque volantem vel dextram vel sinistram alitem pollere eadem significandi facultate dicerent, nihilque differre putarent, si aut celsissima

lima

ſima, aut terræ propinquiſſima, aut media
 volaret. Et ſi media, an ſi propius vel celiſſi-
 ſimam, vel inſimam, vel adhuc inter has
 mediam. Pari modo & ſi auis vel pro-
 pinqua vel longinqua volaret, an ne in his
 nulla foret diſtinctio. Arabs eas nihil ea,
 quæ vel in altitudinem vel longitudinem
 vel latitudinem eſſet diſtancia, diſcrepare
 reſpondebat. Græcus verò de ſymmetro
 diſtinguebat, dextro & ſiniſtro: aſſere-
 batque ab auguribus hæc ſcripta eſſe, at-
 que immoderatas diſtancias moderatis con-
 trarias: teſtesque in eam rem libros A-
 polletis, Athenæi, Chæremonijs, Arte-
 midori Phocæ, atque aliorum multorum,
 qui in augurandi arte clari eſſent, profe-
 rebat. Deprehendi proculdubio arabem
 & confuſum & à diſtinguendi arte alie-
 num: Græcum verò diſtinctè loqui, & ar-
 tificem eſſe. Nempe artis quæ ſuorum theo-
 rematum iudicium per experimenta habet,
 diſſidentia, ex diſtincta & indiſtincta rerum
 explicatione oritur. Quod ab Hippocrate
 edoctus, Græcū augurem in auium volatu
 artiſcioſum magis videri iudicaui: quippe
 qui & ex abundantia quod celebratiſſimos
 augurum teſtes exhiberet, fide dignus magis
 erat. Cū verò arabs plurimos ægrotan-
 tium

tium quibus vera prædixerat, testes citaret, succedentis vt plurimū euenti subsecuti causam pronuntiaui. Nempe si auis dextra moderatè distans viros seruat, immoderatè verò distans scēmigas: sint autem plures quæ immoderatè distent, vna verò duntaxat quæ moderatè: iurè quidem multis succedet ex animi sententia, paucis verò non succedet. Græcus autem alias adiciebat distinctiones, quibus et si dextra auis immoderatè distaret, intendum tamen seruandum virum laborantē declararet: nempe qui molle & muliebre studium exerceret, veluti & sacrificulū mulieris schemate seruari dicebat, rursūque & id ab optimis scriptum esse auguribus demonstrabat. Adde quod & alias quasdam adiciebat distinctiones, in quibus arabs nihil intelligere videbatur. Retuli hæc propter sequentem dictionem, quam nemo cōuenienter exposuit, sicuti neque eam quæ ante scripta est, vbi ait: Quæstiones sanè huiusmodi proponere non consueuerunt medici, neque forsā si proponantur solui reperiuntur. Nam cū inquit græce τοιαύτα, latine huiusmodi, id est quæ ita dissident, quidam de ptisana sola perperam intellexerunt: alij autem paulo his melius de victu acutorum, alij de omni simpliciter victu, alij verò de

de curatione vniuersa prioribus quidem melius: sed neque adhuc absolutè. Causam autē totius dissidij quæsiuit Hippocrates in omni arte quæ experimētis iudicari possit. Quod autem id ita habeat, manifestè per sequentem condiscēs orationem.

Nempe & ægris omnibus ad sanitatem magnum quippiam potest, sanisq; ad securitatem, seseq; exercitantibus ad bonum habitum, atque ad quod quilibet voluerit.

Sermo præsens eos arguit qui Hippocratem existimant præscriptam dictionem de ptisana sola proposuisse, eosq; qui de victus ratione siue acutorum morborum, siue simpliciter vniuersa factum id putant: pari modo & eos qui de curatione vniuersa problema esse existimauerūt. Nempe prior oratio quæ ita habet: Nempe & ægris omnibus ad sanitatem magnum quippiam potest, eos arguit qui de ptisana, atque alios qui de sola vel acutorum vel morborum aliorū victus ratione antecedentem orationem esse opinantur. Neque enim ægri omnes à sola victus

Et us ratione curatur: cum multi sint, qui manuum opera & medicamentorum administratione indigeant: adhuc autem magis neque à ptisana sola. Quapropter, neque de sola in acutis morbis victus ratione, neq; de ea quæ simpliciter morborum est omnium, sermo Hippocrati existit: neque de sola ea quæ ex his oritur, controuersia: sed de omni simpliciter arte quæ experimentis tum discerni, tum iudicari nata sit. Qui etenim communem vniuersalemque locum sententiæ quendam reperit, ex eo quæ particularia sunt iudicat. Particulare autem vnum est, & quod de ptisana medicis in controuersiam venit, sicuti & quod de victus ratione non acutorum modo, verum quoque & morborum aliorum, atque etiam quod generalius est de curatione vniuersa, & quod adhuc hoc generalius vniuersaliusque est, de omni corporis prouidentia, & si sanorum ea fuerit. Nempe & hi ea indigent arte, non quæ ad consequendam sanitatem præcepta tradat, sed ad præsentem conseruandam. Quod non præterminis Hippocrates, cum inquit: Sanisque ad securitatem. Nempe ut talis feruetur, securitate est, opus. Utilem quoque ait esse speculationem & his qui exercitatur ad habitum bonum: ut enim
agro

ægrorum curatio ea quæ nunc ab Hippo-
 crate proposita est, speculatione indiget:
 sic & sanorum securitas, vt præsens sanitas
 conseruetur: sic & sese exercitantium proui-
 dentia, vt bonum habitum consequantur. † *Que cir*
 Hæc igitur omnia artis sunt. † *Sed quod se ca corpus*
 rie continuata dicitur, ad omnem extendi- *versatur.*
 tur artem. Quidnam etenim est quod ait: *in anti-*
 Et ad quod quilibet voluerit? Nempe ar- *quis enim*
 gur, aruspex, musicus, rhetor, & artifex om- *græc. est*
 nis simpliciter causam eius quæ in sua arte re- *τῆς τέχνης*
 peritur, cōtrouersie vnā esse existimat, cū *τῆς σῶμα*
 scilicet vnusquisque ex particulari vniuersa-
 le facit. Ita sanè & in auguribus factam con-
 trouerfiam deprehendi, eumque qui veriora
 loqueretur iudicauit: atque ob id augurum
 memini arabis & græci. Nempe artis omnis
 constitutio ex propriorum à communibus
 distinctione oritur. Qui enim hæc distin-
 guere potest, is optimus censetur artifex. Vt
 autem constitutio, sic & iudicatio in distin-
 ctione substantiam habet. Nempe fallun-
 tur qui artes constituunt, cū quod cui-
 pian contingit, id vel in omnes vel in plu-
 res quàm oportet, extendunt. Quod si qui-
 dē nulli prorsus contigit, nemo id in tali ar-
 te persuadebit sibi verū esse. Nā in hoc vere
 ori-

oritur controuersia, cum vnusquisque rem
sibi persuadet, non circa illud quod assumi-
tur confingiturque contentiosè litigās: quo
modo nonnulli de quibusdam secus quàm
sentiebant, fecerunt quo modo & qui pro-
ponunt ambiguum esse, vtrum vigilamus
dormimúsve, aut sapimus insanimúsve.
Quod si manifestū esse id indulgeatur, vtri
sanè magis vera loquuntur, anceps inquit
esse, an qui vigilant his qui dormiunt, vel
quàm insaniētes qui non insaniunt. Nullus
siquidem qui sibi rem persuaserit, aut qui se-
cum opinatus fuerit, ita sermones facit: sed
qui contentiosè litigat, secusque quàm sen-
tiat facit. Quidam autem in arte medicinali
res nouas quidem sunt aggressi, cum rebus
prioribus melius quippiam inuenire nequi-
uerunt, sed vulgi affectionem quam Hippo-
crates recensuit, intellexerūt. Nempe quod
externum inusitatumque est, & nondum si
vtile est intellectum, laudant magis, quàm
assuetum quod vtile esse est cognitum.
Sunt qui ob victus suauissimi affirmatio-
nem persuadentes aegros alliciunt, doli va-
friciæque nō ignari: sed id propter lucri glo-
riæque cupiditatem aggrediuntur. Reiecta
ergo ergo ea quæ verbis fit controuersia,
quam viri huiusmodi inter se habent, quæ
secun

secundum rei veritatem est controuersia: ca-
oritur quod enuntiatio non distinguatur,
sed de pluribus quàm oportet, vel omnibus
tanquam similiter habentibus efferatur. At-
que ob id iustè laudandus venit Hippocra-
tes, qui de sola secundum rei veritatem me-
minit controuersia: quam qui artem con-
stituere aliquam volunt patiuntur, cum secū
suāq; in anima differenter opinantur, & non
verbis subdole simulatis id agunt ob glo-
riæ vel lucri cupiditatem. Nullus enim qui
animi consilia verè per experimenta iudi-
cat, Petronæ victus rationem recipiet, car-
nes a sias administrans, vinumq; nigrum in
his qui acuta laborant febre, neque in tanta
siti ita temperans, vt cotulæ aquæ vigesimā
porrigat partem. Talia siquidem diætema-
ta absurda sunt, duorumq; alterum existit:
nempe aut quod externa sunt, vasis ab ho-
minibus exercitūtur paranturq; aut summā
propter admirationem id agunt, si planè so-
li veritatem reperiisse existimauerint. Quæ tatem po-
verò ab Hippocrate scripta sunt, ea in pru-
dentibus viris qui verè artem constituere stu-
dent reperiri possunt: cum non maxima sit,
læsio, quando quibus non oportet offerun-
tur. Talia igitur distinctū difficilem habent
eam quæ experimentis conficitur iudicatio-
nem: quæ autem valde differunt, facilem,

Controuerſiam igitur in his quæ parum inter ſe exuperant, iudicare, & quibuſnam ptiſana ſola exhibenda in acutis morbis ſit, & quibus hordeacea, & quibus nullo pacto id faciendum ſit, ſed potuſ ſolus ad iudicationem uſque porrigendus ſit, demonſtrare Hippocratis intelligentia eſt dignum.

Ptiſana igitur frumentaceis guſtamenti rectè præferri mihi videtur in acutis morbis: eoſq; qui eam prætulert, laudo. Nempe viſcoſitas eiſ lauiſ, continua, incunda, lubrica, & mediocriter hu-

** Vbi in* *mens, ſitim minimè inſert. * & ſi quid*
imprefſis *ablui eget, probè abluit. Non aſtringit,*
20 *ἐκπλυν-* *non malè turbat, neque in ventre tume-*
τορ, in an *ſcit. Nempe inter coquendum quoad ma-*
tiquis *u* *ximè potuit intumuit.*
ἐκ κριτορ

legitur: Orationem hanc tantummodo legiſſe hoc eſt fa- mihi videntur, qui librum hunc de ptiſana cili ad ex- inſcripſerunt: veluti proœmij partem primā cationē, et qui aduerſus gnidias ſententias titulum fece- in cōmen- runt. Nam Hippocrates in ſecunda proœmij tario eodē parte non amplius gnidios medicos contra modo. agere, ſed ſeſe ad curationis acutorum mor- borum exercitationes conuertere eſt viſuſ.

Tertia autem proœmij pars quam hucuſque percurrit,

percurrit, ad eam quæ victum morbis acutis præscribit, artem spectat. Neque tamen ad eam solam est accommoda, verum quoque & alteri qui vniuersalior sit, subiecta est sermone. Demonstrauimus autem in his quos in scripta de fracturis articulisque parauimus commentariis, Hippocratem subiectos specialesque sermones pro aliis quibusdam vniuersalioribus ob signare consueuisse, doctrinamque vniuersalium ex ipsis quæ tanquam exempla constituit efficere. Neque enim ita ab instituto recedit, neque sæpius præcipit quod multorum commune existit. Quo autem modo in ptisana sermonem fecit, causam eius quæ de ipsa est contentions, tum vestigans tum decernens: sic & de omni acutorum morborum victu rectam tulit sententiam. Quinetiam & de venæ sectione & purgatione, & tum glandis tum clysteris usu: de cataplasmatibus item, fortibus, vino, aqua mulsa, oxymelite & balneo, non parua inter medicos exorta est controuersia. Quæ omnia libro in hoc percurrit Hippocrates methode vna quam nuper dixi: vim cuius † ignorasse visi sunt, qui se em † Nouisse piricos nominauerunt, diorismis, id est, *græc. ille distinctionibus propria à communibus se. ait.* parantes. Consueuerunt autem diastolas magis quàm diorismos appellare sermo-

nes eos, qui quod proprium est, à communi separant distinguuntque. Iam ergo quæ ab Hippocrate de ptisana dicuntur, videamus. Videntur ergo mihi, inquit, priores medici frumentaceis gustamentis prætulisse in acutis morbis ptisanam. Frumentacea gustamenta intelligit, quæ ex frumento fiunt: frumentum autem græcè *σιτὼν* homines appellant, maximè quidem triticum,* sed iam

* Non hoc vnà cum tritico, tum hordeo tum zea voluit Gal. scuntur. Appellationem verò ad plura exten-
len. græc. dentes, cerealia quoque appellata semina cō-
sed quòd numerant: lentem videlicet, fabam, lupi-
iā & hor- num, cicerculam, panicum, milium, pisum,
deū et zea fœnum græcum, auenam, tipham, cicera, &
latiori si- quæcunque id genus alia. Horum igitur o-
gnificatu minium frumentaceorum gustamentorum.
σιτὼν & con cætera quidem vulgò damnantur, quod
sueuerint protinus magnum inferant detrimentum.
appellari. Panis autem vnus & chondrus in acutis

adminiſtrantur morbis cum his solis ptisa-
na conferenda est. Lens siquidem, & mi-
lium, & fœnum græcum, tanquam medica-
menta ob quosdam ventris morbos exhi-
bentur, & non tanquam nutritura cibaria.
Ptisanam igitur rectè prælatum esse ait fru-
mentaceis eduliis, panis scilicet, chondro &
zea, ex qua fit tragus appellatus. Nempe
eorum qui chondrum temporibus Hippo-
cratis

eratis nondum fuisse existimant ignorantiam argues, tum ex quibusdam antiquis comicis quæ chondri meminerunt, tum etiam ex Hippocrate ipso, qui in libro de victu salubri de chondro ipso mentionem fecit. Nam etsi liber ille Hippocratis non sit, sed vel Euriphontis, vel Phaontis, vel Philistionis, vel Aristonis, vel alterius cuiuspiam ex antiquis (nempe ad multos librum hunc referunt) sanè omnes hi veteres viri sunt, atque ex eis quidam & Hippocrate antiquiores existunt, alij verò tempore ipsius vixerunt. Loquor autem de Hippocrate Heraclide filio, qui librum hunc confecit. Nam auus ipsius Gnosidici filius Hippocrates, quorundam iudicio nihil omnino scripsit aliorum verò sententiæ duos scripsit de membris fractis & articulis. Quare autem ptisana frumentaceis edulis non perperam anteposita sit, ostendetur per ea quæ ipse infert, inquires: Quæcunque etenim ad acutorum morborum sanationem insunt bona, nulli alteri inesse comperies: Rectè autem iudicabis, si & acutorum morborum naturam, & ptisanæ vires cognoueris. Natura igitur acutorum morborum est uti ipse paulo ante dixit, ut horum febres omnino sint continuæ: febris verò ortus, caloris natiui ad igneum est.

conuersio, vt alibi demonstrauit, & nunc manifestabit, inquiens: Ex thorace siquidem incipit, atque ad caput flammam mittit. Præterea in libris vulgarij morborum, febrem magnam ignem vocare consuevit: quasi non aliam habeat naturam præterquam ignis substantiã. Si igitur contraria contrariorum remedia existant, sanè febris peculiare remedium vt virtute tum refrigerante tum humectante sit, oportet. Id namque febris naturæ, quæ & calida & sicca est, contrarium erit. Talis siquidem naturæ est ignis. Præterea cum febres & ex humorum putredine, oriantur, non paruam diligentiam adhibere oportet vt quicquid ex ipsis concoqui possit, concoquatur: & quod iam exustum sit, neque amplius concoqui possit, euacuetur. Quòd si febrientibus ipsis cibi vsus sit, qui hæc efficere queat, si etiam facile tum coquitur, tum distribuitur, iam omnia hæc quibus est opus habuerit. Quænam igitur sit ptisanæ virtus, ex Hippocrate audiamus: Viscositas, inquit læuis est. Læue, exasperanti opponitur. Exasperant autem acria, acida, & astringentia: acria sanè omnia calfaciunt, vt eruum, fœnum græcum: acidorum cætera quidem dimittere oportet, de oxymelite verò est duntaxat agendum. Dimittantur pari modo ex a-

stria

stringentibus pira agrestia, & mespila, & quæcunque huiusmodi, atque ex frumentaceis, lens & similia. Exasperantium igitur malitiam ptisana effugit, utpote quæ læuorem non tactu solum, verum quoque & facultate habeat. Est item & viscositas eius continua. Est siquidem in omni parte sibi ipsi similis propter exactam coniunctionem: quod zeæ nullo inest pacto. Lau- † In anti.
datur præterea non parum quod in ptisana *exemplari*
iucundum & mite existit, quod immiti in- bus legi-
iucundoque opponitur: id est, quod dum su- mus τοῖς
mitur, insuauitatem quandam facit: sicut λοιποῖς
denique & panis insuavis est, dum sumi- ξυμοῖς. i.
tur, nisi abundè ipsum maceraueris made- cateris in-
fecerisque. Imò & ita superatur ab ea quæ ribus.
in ptisana est iucunditate, quæ mandi non indigeat, sed potum instar sorberi possit. Neque parua est conditionis ptisanæ lubricitas, præsertim cremoris. Pertransit enim thoracem, in nulla ipsius parte quippiam dum transit, relinquens: veluti faciunt quæ in meatibus infarcta adeò obstruant, ut vix absolui possint. Quod accidit viscosi omnibus excepta ptisana. Hinc sanè quæ ex chondro fit sorbitio, quod quidem viscosum sit, habet sed lubrico est destituta. Ptisanæ autem inest & lubricum & detergens: quapropter medici ad deter-

gendum eum qui in ventre infarctus est humorem, vomitibus, exhibito ptisanæ cremore veluti & aqua mulsa, vtuntur. Crudam quoque conterunt ptisanam puerorum mangones, faciesque, vt vitiosas cutis exterant colores, illinunt. Quod autem in ea deterforium existit, id & ad deiectionem est idoneum, distributionemque: praesertim vbi ex sima hepatis ad gibbam transmeare debeat, quæ distribuitur alimonia. Hic etenim infarciuntur quæ crassi succi sunt, & quæ tenaciter collæ modo adhaerent. Atque ob id chondrus non in affectis iecinore solum maximè nocet: verum quoque & in his qui viscus hoc nullo quidem pacto læsum, sed cum meatuum angustia naturaliter afformatum habent. Qui igitur ita natura affecti sunt, ipsis tum viscosa, tum crassi succi omnia infarciuntur, atque opplent: atque ob id gravitatem in eo viscere sentiunt, cum hæc distribuuntur. Præterea ptisanæ viscositas humens est, sed non vehementer, vt aqua & melicratum: sorbitio item ex chondro, & ea quæ sorbentur oua. Nempe ea omnia stomachum languentibus ipsis ita manifestè supinam, vt subuertum ipsum esse existiment. Verum ptisana humectare quidem valet, sed stomachum subvertere non potest. Stomachum autem
hoc

hoc in loco intelligere oportet, vt huiusce
temporis homines dicere consueuerunt, non
meatum ventriculi tantummodo, verum
quoque & os ipsius. Quod si imbecillum
fuerit, atque exolutum, manet diutius in eo
quod ingestum est supernatans. Sed con-
trarium vsu euenire natum est, vbi à cibo
aliquo boni succi reductum, quod contine-
tur expellit. Nempe humor protinus ab ipso
recedit & coquitur, atque quod ita expul-
sum est deicitur. Nec secus quàm ciudum
manet, tradeque cedit quod in ore ventris
supernatat. Nempe partis huius munus est
appetere, non concoquere. Quæ igitur a-
stringunt edulia, vt ventriculi os roborant,
sic & plus iusto exiccant. Pari modo & quæ
ex chondro paratur sorbitio vt humectat,
ita & supinare nata est. Ptisana igitur hu-
mectantium vim assecuta, malitiam effu-
git. Deinceps ptisanam sitim minimè infer-
re ait Hippocrates, maximum quipiam &
hoc esse in his qui corpus tum exurunt, tum
siccant morbis testatus. Hac sanè occasio-
ne ptisana quàm aqua multa longè melior
existit, quanquam abluendi bonitatem quã
deinceps huic inesse ait, similiter aquæ mul-
tæ nacta fuerit: imò si ptisanam aquæ mul-
tæ comparaueris, ptisanam ipsam in acutis
morbis & superiorem & melioris condi-

tionis esse reperies: quod procedente ostendam sermone. Nam de ptisana sermonem absolueret est tempestivum. Probè siquidem abluere dixit cum adiectione, si quid ablui egeat: quasi non in omnibus acutis morbis probè abluente utamur edulio. Nempe cætera omnia quæ de ptisana dicuntur bona, morbis omnino profunt acutis: sed abluendi bonitas quibus ventrem subduci volumus, ubi cibus in via moratur, est idonea. Probè igitur abluere, febrili affectioni neque tanquam contrarium, neque tanquam familiare auxilium vnum utile existit: sed bene tanquam symptomatis alicuius emendatorium correctoriumque. Deinceps inquit, Neque astringit, neque malè turbat, viscositas scilicet ptisanæ: sic etenim sermonem de ea inchoavit. Non astringere autem quibusdam maximè bonum existit. Nemo siquidem astringentibus utitur cibus, nisi vel propter symptoma quod animi deliquium inducat, vel propter immoderatum ventris profluuium. Cogunt siquidem constringuntque corpora, viasque tum distributionis, tum alimonie, tum eius quæ foras sit perspirationis connuere faciunt: quas reclusas apertasque esse conducit. Quod autem non turbet, id est nullam dum concoquitur faciat perturbationem, in laudem & ipsum

ipsum præstat ptisanæ. Perturbatio autem huiusmodi ex multis paritur eduliis: his quidem ventrem mordentibus, aliis verò inflantibus: aliis item quæ pugnantibus facultate partibus constant, quod tum in lenticula, tum in brásica reperitur. Nempe solidū ipsarum corpus ventrem cohibet, ius autē ipsum proritat, subducitque. Sic & qui cerebrum cum oleo & garo condiunt totum ex ipsis tum dissimulare, tum sibi ipsi pugnans efficiunt, cerebro quidem stabili & tarde meante, mixtis verò ipsi ad deiectionem excitari idoneis: pari modo & de ouo dicendum, siue cum melle, siue cum sale, siue cum garo adsumatur. Nempe quod ex ipsis constat, differentes habet facultates: Iura item ferre omnia. Quapropter & circa sermonis initia viscositatem ptisanæ laudans inquit, continua. quod sanè citra totius in partibus omnibus similitudinem non fit. Verum in præsentia huic verbo Turbat, adiecit hoc aduerbium, malè: (sic Græcè, *οὕτω τε ἀφαιδρόν κακῶς*) ptisanam non turbare haudquaquam simpliciter asserens, sed malè adiiciens. Nihil enim ciborum concoctioni quàm hoc ipsum aduersatur magis. Quo fit, vt qui de concoctione scripserunt, ciborum varietatem, præsertimque vbi variis consistunt facultatibus,

tibus, nocentissimam dixerint, vtpote quæ.
 ingesta ipsa probè concoqui prohiberet.
 Obseruant id maximè, tum qui luctantur
 tum qui legitimè certant. Prandio siquidem
 panem duntaxat edunt, in cœna vero car-
 nem. Plura de his enuntiarem, nisi scirem te
 inuenire ipsa posse, qui ex his quæ de con-
 coctione in commentariis de facultatibus
 naturalibus dicuntur, sis instructus. Com-
 mentarios autem huiusmodi si neglexeris,
 frustra in his versaris. Quapropter de pertur-
 batione huiusmodi supersedès, ad omnium
 vltimum me transferam, quod ab Hippo-
 crate de ptisana adhuc loquente dicitur. Ne-
 que in ventre tumescit. Nempe multos pti-
 sanam quod flatuosa esset damnâtes, haud-
 quaquam ignorans non absre adiecit, Nam
 inter coquendum quoad maximè potuit,
 intumuit. Qua sanè adiectione crimen, con-
 trouersiamque, simul & purgationem si-
 gnificauit, coctionemque edocuit. Scribit
 quædam & nihilominus de coctione in se-
 quentibus, sed in præsentia tantillum hoc
 sermoni de ptisana adiiciam. Ptisanam si val-
 de coxeris: cibum haudquaquam flatuo-
 sum efficies. Etnos autem fabaceum (ita
 Græci dicunt) neque si tribus coxeris die-
 bus, flatu viduum orbatumque reddideris.
 Nempe ex propria substantia quod flatuo-
 sum

sum est, habet, non autem ob diminutam
coctionē veluti ptisana. Sunt qui ab ipsius
coctione ocius recedere consueuerunt, po-
tissimumque diuitum coqui. Terunt siqui-
dem crudam eam, atque deinde parum cal-
faciunt. Non enim coctam dominis offe-
runt. Sed de coctione ptisanæ, vt dixi, rur-
sum dicetur. Nunc autem posteaquam vi-
res ipsius demonstrauit, deinceps vsus di-
stinctiones docebit: ad quem & ego me
conferam, vbi me in sequentibus absolutu-
rum sermonem de ptisanæ ad aquam mul-
sam & alia comparatione præmonuero.

*Qui autem in huiusmodi morbis† pti-
sana vtetur, ne vno quidem die vasa, vt
ita dicam, inaniri permittat, sed ab vsu
eius nequaquam desistat, nisi vel propter
medicamentum vel clysterem, eum desi-
stere opus sit.*

† In ant.

ἄλλοι

πρωα-

νοσι. i.

tota pti-

sana.

Soluere incipit quod quæritur. Sed quo-
nam dictionem ipsam non exactè inter-
pretatus sit, ob id obscurum ambiguumque
reddidit sermonem. Quapropter, vt quo-
nam inaximè expositus modo nihil obscu-
ritatis habeat, referre conabor, sermonemque
ab

ab initio hoc repetam pacto. Quænam est causa discordiæ, cur in acutis morbis alij quidam ptisana hordeacea vtantur, alij solo ptisanæ cremore, alij ne hoc quidem ad morbi vsque iudicationem: hoc sanè est problema. Sed solutionem deinceps audi. Qui acutis laborant morbis, alij quidem à cremore solo, alij à ptisana ipsa, alij ab horum neutro iuuantur. Sed sanè immodestius de omnibus morbo acuto laborantibus tulit medicorum vnusquisque sententiam, non considerata ea quæ in omnibus esse debuit experientia. Sed distinguam ego demonstrabo quæ quænam à ptisana iuuantur, quænam à cremore solo, & quænam neutro indigeant. Tota igitur ptisana vti debent ex acuto morbo laborantibus, qui neque alio quopiam ante egēt remedio, quale vel per sectam venā, vel ventris subductionem, vel quippiam simile fieri solet: neque etiam eis insit quod periculum minetur symptoma. Cremore autem, qui aliquid tum fallacius, tum periculi magis particeps habent. Quos verò vel sanguinis missione, vel purgatione vacuare expedit, vel etiam dolores sedare: his nō ante vel ptisanam vel cremorem dabis, quàm quippiam eorū quæ dixi feceris. Sanè hæc Hippocratem præscripsisse oportuit, & ab vnoquoq; singulariū incepisse; atq; hoc pacto futurum
 ser

sermonem obscuritate omni viduum priuatumq; fecisse. Verum quoniam id non fecit, non absque causa obscurus abiectio conueniente ordine, est effectus. Nos autem dictiones ipsius sequuti, reducamus vnamquaque ad ea quae ante dicta sunt capita, atq; in primis diligentia adhibita praesentem exponamus dictionem. Quare me latius explicantem Hippocratis dictionem, simulq; & verba aliqua gratia perspicuitatis adiicietem audiro. Qui igitur egrotantes ptisana in his morbis reficit (dicam autem paulo post quoniam ea vtantur) iis quidem nulla die vasa inaniri, vt ita dicam, permittat: nisi desistere debeat vel propter medicamentum vel propter clysterem. His ergo si bis dederis, cum opus habuerint, bene facies, atque quantum corporis tolerat virtus. Explicabo autem tibi scopos, quibus attentus vel per ventrem vel per venas ipsos euacuabis, aut fotibus cataplasmatisque vteris. Quos si praedixisset, deinde vnumquemque seriatim resumens conuenienti exposuisset ordine: non obscurus fuisset sermo ipsius. Nunc autem quod interrepit, interlabiturque semper, ad finem usque persequi cupiens, vbi sermonem non parum suspensum esse voluit, iure obscurum fecit. Vera autem me loqui deprehendes,

des, si dictiones singulas omnes claras manifestasq; inueneris: orationem verò totam incompositam, & ob id obscuram.

*Proinde qui his die cibari consue-
runt, bis ptisanam dare oportet, qui se-
mel semel quidem primo die detur, dein-
de ἡ προσαγωγῆς, id est sensim paulatimq;*

† si id pu- si fieri potest: bis quoque detur † si quid pu-
tas esse ex tas adiiciendum.

usu. ego
verterem.

† Sic re-
ctius,
Quod si
necessitas
fuerit, eis
quoq; bis
offerre
qui semel
tantum ci-
bati con-
suevere.

Bis cibandos ipsos inquit, qui his cibari consueuerunt: † idq; si adsumendi necessitas fuerit. Quòd si semel tantum cibari consueuerunt, ptisanam bis dabis, ab ipso quidem semel incipiēs, sed paulatim ad bis ipsum procedens. Nempè ἡ προσαγωγῆς, i. sensim, id declarat. Fitque res hoc pacto; Semel quidem dabis quod satis sit, sed minimum sit quod secundo exhibeas. Deinde paulatim augebis, idque efficies donec ambas æquari alimonias continget. Sed nondum sermo- nis huius fides huic patet, qui librum hunc Hippocratis legit, quòd neque ab ipso est præmonstratum, quānam sint qui commo- dè ptisana vtantur. Verum vbi mediocriter ægrotantes ab ipso ita cibari prædixero, pau-
lo

lo post & Hippocratem ipsum velle id demonstrabo. Atque hæc tibi sit præsentis huius dictionis expositio. Sunt autem plerique qui dictionem hoc scribant pacto, Qui semel cibari consueuerunt, semel quidem prima die dandum sensim paulatimq;: quod si fieri potest, bis quoq; detur, si quid adiiciendum putes. Sed mēte caret dictio hæc. Nam, quod prima detur die sensim paulatimque, fieri non potest, cum sensim ipsum pluribus ingestionibus fieri natum sit, non semel, neque statim in prima.

*Verum inter initia neque multā, neq;
crassam admodum dare oportet. sed quan-
tum & ob consuetudinem, & ne multa
vasorum inanitio fiat, ingerere conuenit.*

Qui Hippocratē replere egrotātes asserūt, quod his qui citra periculū agunt, bis quotidie ptisanā dare iubeat, si quod in dictione retulit, cōsiderarēt, seipsos cōdēnarent. Tantum siquidē sorbitionis dari præcipit, quantum alimonix corpori & ob cōsuetudinem, & nō multa fiat vacuatio, administrari conuenit. Si igitur ptisanæ oxybaphū, id est cotulæ quartā partē, quæ quotidie ad septimam vsq; vel nonam diē exhibetur, minoris esse

d

facultatis quàm id quo alunt nutrimentum faterentur, mea sententia à nugis sese cohibuissent. Sed paulo post id declarabo, atque in præsentia verbum hoc, inter initia, quod Græci dicunt κατ' ἀρχὰς, exponā. Neque enim morbi principium id significat. Sed ex eo generalius audi significatū. Nempe cum ægrotans primum pusana egere videbitur, tunc protinus neque multam, neque admodum crassam dato. A multa siquidem & iubitata tum repletionem, tum vacuationem semper abstinuit Hippocrates.

Verum danda sorbitionis quāritas hoc observabitur pacto. Nēpe si morbus siccior quàm ut quispiā existimet fuerit, nō multum dare oportet: sed ante sorbitionē, vel mulsam, vel vinū, utrū magis auxiliaturum putaueris, propinare convenit. quod autē modis singulis innuere possit, dicetur.

Morbus siccior variis dignoscitur modis, quāquam vniuersalē cōmunemq; rationem habeāt eandem. Peripneumonia quidem & pleuritis, atque omnino qui tum pulmonem tum asperā arteriam infestāt morbi, cū nihil ab affectis expuitur partibus; lecinoris verò,
vel

vel mēfarei, vel vētris, † vel ieiuni, vel intesti- † *Alicubi*
 norum, vel lienis, vbi alius prorsus cohibita *et si legi*
 sit, aut pro necessitate excernat, tū sicca, tum *mus hoc*
 aridiora, & * in sese cōuoluta spirasq; referen est vesica.
 tia excremēta. Morbi tum arteriarū, tum ve- * *Alibi* *pi*
 narū dignoscūtur linguę siccitate. & ea quę *παραδιδω*
 † totū corpus occupat ariditate. Phlegmonē *legitur*
 pari modo fūit durę in his quę tum foris tum *hoc est pe-*
 cōspiciuē apparēt vlceribus, vbi scilicet nul- *tram du-*
 la ex ipsis sanies effluat. Sapius & in oculis *ritie refe-*
 phlegmonæ etiā duræ oriūtur nihil excer- *rentia.*
 nentes. Cerebri præterea ægritudines, quę † *Alibi*
 neq; per nares, neq; per palatum expurgātur, *παντός*
 iure optimo sicca dicūtur. Et sanē superflui- *διεμαρτε-*
 ratum nihil excernere, siccorū omniū mor- *i. totam*
 borum notam esse nō ignoras. Non imme- *cutem.*
 rito igitur Hippocrates humectātium aliqd
 ante ptisanā adsumi iubet, vt vel aquā mul-
 sam, vel vinū, tāquam hæc quāquam aqua magis
 humectēt. Sed quoniā vires ipsorū sese enar-
 raturum pollicetur, ob id & nos eorum quę
 ad aquam est cōparationem, in eam differe-
 mus libri partem, quę horum vires edocet.

At si os madescat, & quę à pulmo- ** In anti-*
ne expiuntur talia sint, qualia esse oportet, *quis græ.*
*sorbitionis quantitatē, * vt dicam* *vt in lat.*
summam,] augere cōuenit. Nempe quę sunt. *tria hæc*
verba de-

*citius magisq³, madescunt, indicationis
denunciant celeritatem: quæ vero tardius
minusq³, tardiores significant indica-
tionem.*

A morborum siccorū genere ad eos qui
cōtrario pugnāt modo cōuersus, deinde me-
morato citra omniū adiectionē vno, narra-
tionem eius cōmune omnium eiusdem ge-
neris exēplum ratus, non absq; causa obscu-
ritatem fecit. Nempē os madescere, & talia à
pulmone expui, qualia oportet, morbi non
† Ut vir- simpliciter sunt humidi notē, qui omnino in
tus facta omni sit corporis parte: sed cum cuiuspiam
robustior corū quæ respirationi subseruiūt instrumen-
sufficiat torum affectione. Ob eam rem, vt dixi, di-
ad eas q³ ctio Hippocratis obscurior est reddita. Sed
per tussēs quod ab eo enunciat, verum omnino est:
expulmo- quod scilicet quæ per sputa, veluti oportet,
ne sint hu- excreta expurgātur, celeriter iudicātur. Con-
midorum traria verò duorum alterum subeunt: nēpē
expuitio- aut in perniciem, aut in longum finiuntur
nes. vbi in tempus. Ergo qui probè expurgātur, his pti-
antiquis sanam dare oportet: † non vt virtutem robo-
p p w d n- ret modo, verum quoq; & his quæ per tussē
vau, p w d e- ses ex pulmone fiunt huiusmodi expuitio-
ex p legi- nibus opem ferat. Nempē verba hæc, qualia
tur. esse oportet, coctionis habent notas: de qui-
bus

bus absolutè diximus tum in his quos de cri-
fibus, tum in illis quos de temporibus mor-
borum fecimus cōmentariis. Præterea & in
expositiōe aphorismi illius, vbi Hippocra-
tes quoniam oporteat modo ex apparenti-
bus prænotiones facere ostendens, sermo-
nis exemplum pleuritidem scripsit hoc pa-
cto: Veluti in pleuriticis si sputum inter ini-
tia protinus appareat, morbum breuiat: si ve-
rò postea appareat, producit.

*Et hæc quidē per se talia parte plurima
existunt. sed multa quoque & alia per-
opportuna quæ præmonstranda sunt, præ-
termittuntur, quæ postea dicentur.*

Dixi & ego sermoni huic deesse nō pau-
ca, quæ ad distinctè definiteque loquendum
commoda existunt: de quibus & ipse agere
pollicetur. Sed in præsentia de his solū vult
intelligere, quæ dicta sunt. Ea siquidem per
se talia sunt, qualia ipse percurrit.

*Et quāto maior fuerit expurgatio: tātō
magis ad iudicationem vsque dare oportet:
sed maximè duos ab iudicatione dies,
quibus vtrique vel quinto, vel septimo, vel*

nono fieri debeat morbi indicatio: quasi dierum tum paritas, tum imparitas perpendenda sint post hoc autem mane sorbitionem dabis. sero autem ad cibaria tete conferes.

Κεῖται id est iudicationem, nūc dixit vel perfectam morbi solutionem, vel permutationem eam quæ usque adeo insignis sit, ut æger periculū omne euaserit. Duos autem ab iudicatione iubet adnotari dies, ut & eos qui diebus tum paribus, tum imparibus fiant accessionū circuitus, obseruemus. Contingit si quidem interdum, ut tanquam soluto exacte morbo ægri confidant, cibentur deinde negligentius, & eius quæ per circuitum repetat accessionis occasionē præbeāt. Tutum igitur est etiā, si morbus iudicatus fuerit, ad duos usque dies diligentem victus rationem qua æger usus fuit seruare. Præteritis autem ab iudicatione diebus duobus, iam securum est plenius cibare, sic ut neque mutationem eā quæ vniuersim subitoque fit, efficiamus, sed mane quidem sorbitionē demus: postea vero dimittente die iam & frumentacea exhibeamus alimenta. Cōstat igitur Hippocratem languentibus ipsis neque aliud quippiam ante præfixitum tempus nuper dictum dare, neque patiē, sed ptisana omnino

omnino contentum. Quod ægrum satiantis replentisque non est, sed potius, si quis vitio vertere voluerit, tenuius quàm oportet: sed exuperantiarum exacte est medium, & maxime laudabile. Quod autẽ ita cibare sit medium, argumento est eorum, qui contraria vitio vertunt, contentio. Quo è numero Thessalus, eiusq; sequaces, tanquam ægros replentem accusant Hippocratem: Erasistratus vero tanquam fame necantem. Nempe quæ ab Erasistrato in primo de febribus aduersus Apolloniũ, Dexippũq; Hippocratis discipulos dicuntur, calumniam habent eius qui per famem sit cruciatus, qui ad Hippocratem magistrum refertur. Sed sanè Erasistrato ignoscendum magis, vtpote qui verisimilia dicat: cæteros verò qui Hippocratem ægros replere aiunt Vires Thessalo dignos esse est existimandum: qui neque aliud quippiam scriptorũ Hippocratis, neque quæ de victus ratione proferuntur, nouerunt.

*Talia autẽ parte plurima profunt his
qui protinus tota vtuntur ptisana.*

Siue totam, siue hordeaceam, siue ptisanam simpliciter dixerit, vnum & idem ex tribus his significatur vocabulis; ptisanam

vnoquoque non colatam significante. Nēpe si à decoctione quis ipsam colauerit, deinde cremorem separauerit, dederitque, is neque tota, neque hordeacea, neque simpliciter dicta vti ptisana dicetur, sed solo ptisanæ cremore. Rursus autem in præsentia memorabo quānam sint, qui ptisana tota ab initio vti debeant, breuisq; erit memoratio, nisi segniter desidioseq; quæ prædicuntur, audieris. Si ergo quæ expuuntur vtilia fuerint, ægerq; neque medicamento neque clysteri egere videatur, ptisana hunc cibare iubet. Sed propositi cōsiderationem adiecit, inquiens.

Dolores siquidem pleuriticorū confestim sponte desinunt, vbi aliquid effatu dignum tum expui, tum expurgari cœperit. Nempe & purgationes longe perfectiores existunt, minusq; purulenti ita fiunt, quā si quis aliter cibaret. Præterea iudicationes simplices facilioresq; & minus reuersoria.

Probe autem hæc omnia à ptisana fiunt, tum quòd humectet, mediocriterq; incidat quæ expui debent humida, tum demū quòd virtutem roboret. Concurrentibus si quidem

dem vtriusque, ocyus expurgantur, qui re-
 spirationis instrumenta infestant humores:
 quos quidem & humectare, & secare potest
 ptisanæ modo aqua multa: sed virtuti robur
 non addit. Contraria autem pollent fa-
 cultate, & panis, & chondrus. Nempe virtu-
 tem quidem roborant: sed neque humectant,
 neque secant. Quod neque alteri cuiquam
 inest eorum, quæ medici languentibus dare
 consueuerunt: verbi gratia, ouis, gallorum
 testiculis, alis, piscibus, iuuenibus colubis, &
 quæcunque id genus sunt. Quare qui lenti-
 culam ex aceto confectam pleuritico in ea
 morbi declinatione quæ nihil aliud quàm
 coctorum expuitionem desideraret, exhi-
 buit, is non immerito languenti ipsi qui se-
 quenti nocte suffocatus est, mortis occasio. † Porro
 nem dedisse est visus: imo lenticulam ne- *potius*
 mo qui mētis compos fuerit, dederit. Quod *πράσινον.*
 si æger quam multam ptisanamque saltidie *enim ait.*
 rit, pisces saxatiles sunt maximè idonei, ex
 aqua scilicet & † marrubio, & anetho, & sale * Et cum
 parati: * atque ex non saxatilibus aselli. Sed *olei mo-*
 antea oxymeli propinare oportet: neque *derata*
 enim id stomacho aduersatur, nisi affectis *portione,*
 in languente neruis, & in muliere, vtero. *id ab in-*
 Quod si oxymelitis loco medicamentum *terprete*
 aliud dare volueris, dabis eam quæ ex mar- *derelictis*
 rubio & iride fit, confectionem. Nempe hæc est.

si per se cum mulsa bibatur, maturat probè
quæ tum in thorace, tum in pulmone sunt
superflua, atque ad expuitiones præparat.

*Ptisanam autem ex optimo cōfectam
esse hordeo oportet, atque quàm probissi-
me coctam, & maxime si non solo vti de-
beas cremore.*

Probatissimum hordeū prius quàm expe-
riaris, ex eo solum quòd & plenū sit, & nihil
rugosum in se habeat, indicabitur. Sed expe-
rientia iudicatum per decoctionem depre-
hendetur, vbi scilicet plurimum intumuerit,
& succū fecerit plurimum: quod stabile ra-
tumq; facultatis ipsius est argumētū. Nem-

† *Uero* - pe quod ab † alendi bonitate sumitur, id sciē-
† *hic id* tificum nō est, neque perpetuo verum, quā-
† *ipsum si-* quam vt plurimum insigne, egregiumque.
† *gnificat* Ptisanam autem perpetuo optimam esse iu-
† *quod su-* bet: sed maxime si non solo vti cremore ve-
† *perius pie* limus, verum & ipsa tota. Quare autem id
† *num, non* præcipiat, manifeste declarauit, quū inquit.
† *alendi bo-*
† *nitatem.*

*Nam præter reliquas ptisanæ facultates, lubricitas eius, ne hordeum cum deuo-
ratur noxam inferat, efficit: neque enim
adhaeret, neque in recto thoracis manet
tramite, igitur eum vocant.*

Hippo

Hippocratem ἰσιν vt plurimum quidem
 εὐθυρίαν, id est rectum tramitem. Interdū
 autem & φορᾶν, id est delationem dicere nō
 ignoramus. Quod autem ptisanæ haustæ
 per thoracem tum rectum iter, tum delatio
 ad ventrem vsque per stomachum fiat, liqui
 do constat omnibus: vultque, Hippocrates
 in ea re nihil ipsi adherere. Nempe cū multa
 in thoracis pulmonisque affectionibus exi-
 stit caliditas, quod adharet areicitq; , atque
 adeo pertinaciter obstruit, vt vix absolui
 possit, id ciborum fastidium quoddam &
 sitim facit.

*Lubricissima autem est, sitim maxi-
 me arcet, facillime concoquitur: & infir-
 missima existit si optime cocta fuerit: qui-
 bus omnibus est opus.*

Ptisanam probè coctam nō lubricissimā
 modo, maximeq; ab inferenda siti alienam,
 & facilis domituræ esse adstruxit, sed tandē
 infirmissimam esse adiecit. Quod maxime
 lubrica sit, si probè cocta fuerit, iam antea
 est enuntiaturum. Sed quod ab inferenda siti
 maxime aliena sit, hic propter hordei na-
 turam continuò adiicitur. Est autem hor-
 deum temperamento frigidum. Verum
 quonam pacto substantiam ipsam, tum
 frigi

frigidam, tum calidā iudicare oporteat, inter animantia quidem in libris De tempera-
 mentis diximus: inter ea vero quæ anima ca-
 rent, in his quos de simplicium medicamen-
 torum viribus fecimus commentariis. Imo
 & facillimæ ait esse concoctionis ptisanam
 huiusmodi, vtpote quæ dissoluta sit, neque
 quippiam habeat quod & durum sit, & diffi-
 culter perfici possit, atq; haudquaquā statuo-
 sam iam propter longam cocturam affectā
 esse. Quantum vero spectat ad id quod in
 dictionis fine dixit, ptisanam huiusmodi in-
 firmissimam asserens: si nihil de probissima
 ipsius cōcoctione antea egisset, promptum
 esset, sermonem Hippocratis ad eam quæ in
 ventre fit domituram referendum affirma-
 re: quasi infirmissimam dixisset quæ in ven-
 tre & facile vincatur, & perficiatur, & per-
 mutetur. Sed quoniam id prædixit, infirmi-
 tatem illam intelligere oportet, quod vel
 paucam præstet corpori alimoniam, vel nul-
 lam habeat qualitatem quæ vsque adeo ve-
 hemens sit, vt vel neruos, vel mentem feriat,
 quo modo acetum vinumque.

† Sequētia
 ostendunt
 hoc nō ad
 apparatū
 ptisanæ,
 sed ad ex-
 hibendi ra-
 tionem es-
 se referen-
 dum.

Nisi igitur quis quantum deest, con-
 tulerit, vt ptisana sorbitio † sufficienter
 paretur, crebrius sanè detrimentum af-
 feret.

Docere

Docere incipit, quæ paulo ante se dictu-
rum promisit, cum dixit: Multa quoque alia
per opportuna quæ præmōstranda sunt præ-
termittuntur, quæ postea dicentur. Quod
autē verbum τιμωρεῖν, id est cōferre, tum
apud antiquos, tum apud Hippocratē ipsum
sapius pro βοηθεῖν, id est auxiliari dictum
sit, demonstratum & in aliis libris per eas quas
in ipsos confecimus enarrationes.

*Quibus enim cibus statim inclusus, si
quis non vacuato eo sorbitionem dederit,
dolorem si adest adaugebit: si non adest,
protinus inducet, frequentiorq; reddetur
spiritus: quod malum est. Nempe pulmo-
nem exiccat, fatigatq; tum hypocondrium
tum ventrem inum, tum septum trans-
uersum.*

Cibum dixit, quod ab eduliis in intesti-
nis ipsis continetur excrementū: quod Græ-
ci & σκύβαλον & κόπρον appellāt. Si igitur in-
cluso eo, id est ex multo tempore haudqua-
quam eiecto, ptisanam quis propinauerit, la-
teri offensam fieri est necesse propter intesti-
norum opilationem: quam ex collecto in
ipsis stercore, flatuq; propter oblatam pti-
sanam

sanam haudquaquam pertranscunte, & de-
mum ob prauam quæ ad affectam partem sit
distributione nacta sunt. Quo fit ut exhau-
sta ptisana, necessario dolorẽ si adfit, adau-
geat: & si conquieuerit, reducat. Nempe va-
pores flatuo si quæ spiritus, & scybalorum ex-
halationes cū ad latus perueniunt, dolorem
ipsi pariunt, adaugent quæ: ob eas causas & fre-
quentior fiet respiratio. Vocauit autem to-
tam respirationem spiritum, & in prognosti-
co, & in libris populariter vagantium mor-
borum. Densata autem frequensque; reddita
respiratio, respiratoris in organis assiduum
ob motum caliditatem efficit maiorẽ, qua
siccantur tum pulmo, tum septum transuer-
sum: siccanturque; vna & calfiunt ex quatum
in hypochondrio, tum in peritonæo existunt
animalis partes. Omnes siquidem in respira-
tionibus vnà cum thorace mouetur. Quod
autem principio dictionis dicitur: Quibus
enim cibus statim, inclusus, vocem hanc sta-
tim ordine habet cōmutato: quæ si suam pe-
culiaremque acceperit concinnitatem, com-
positionemque; dictio ita habebit. Nisi præfa-
cto ptisanæ sorbitionis modo suppetias tu-
lerimus, frequentius orietur laxio: statim
si quidem quibus cibus inclusus est, nisi
quis prius vacuato eo sorbitionem ita de-
derit, maximam afferet offensam.

Præterea

Præterea si lateris dolor assiduus est, calidisq; fomentis non remittitur, sputumq; non procedit, sed κατὰ γλίσχρανόμενον ἀσπείως, id est summe citra coctibilitatem glutinosum sit, nisi quis dolorem vel alui subductione vel secta vena pro vtriusvis exigentia soluerit, ptisanam autem ita affectis dederit, præcipitem aget in mortem.

Quòd de pleuritide tanquam exemplo agat Hippocrates, memoria non excidat. Fieri autem pleuritidem ipsam propter inflammationem eius quæ costas succingit membranæ, ostendimus. Si igitur cum in vigore fuerit inflammatio: ptisanam quis dederit, ægrum graviter offendet. Vigentis autem inflammationis notæ sunt, dolor assiduus, & quòd nullo pacto à calidis fomētis remittatur. Continuo autem & alia adicitur pleuritidis non magnæ modo, verum & morosæ nota: quòd scilicet sputum abunde glutinosum ab euacuatiōe arceatur, infarctumque affectis partibus sit & detentum. Nempe hoc verbum κατὰ γλίσχρανειν plus aliquid indicat, dictione maximam significante glutinositatem, facta præpositionis huius

huius κατὰ adiectione. Satis igitur fuerit ex ipsius additamento quod ita glutinosum sit, ab eo quod concoquitur distinxisse. Nēpe quod concoquitur, mediocriter glutinosum existit, non tamen καταγλιχραί νεται, id est neque extreme neq; summe id habet. Et ne quis in ea re falleretur, continuo Hippocrates verbo huic καταγλιχραίνόμενον, aduerbium hoc ἀσπαῶς adscripsit, quod idē cum ἀπίπῳς, id est, incoctibiliter significat. Nempe καταγλιχραίνόμενον ἀπίπῳς, id est citra coctibilitatem glutinosum malum est. Aegro autem ita affecto si quis ptisanam dederit prius, quā dolorem vel secta vena, vel ventris euacuatione soluerit, hominem perimet. Nempe in præsenti & tali pleuritide, posteaquā à calidis fomentis nō remissum esse dolorē dixit, statim duo alia habet aduersus dolorē remedia, sanguinis missiōnem scilicet & purgationem. Nempe eorū quæ ex opio : hyoscyamo & mandragora conficiuntur medicamentorum vsus pleuritidis dolorem non sanat, sed sensum tollit enecatq̃ue. Nunc ergo sectionis venæ meminit simpliciter & purgationis. Sed deinceps super vtriusque vsu distinguetur.

*Ob has igitur προφάσεις id est causas,
atque ob alias similes adhuc magis, qui
tota*

tota vtuntur ptisana, septimo die vel celerius moriuntur: alij quidem deliri: alij vero ob difficultatem spirandi stertoremque præfocati.

Quod sæpius appellet causas *προφθοράς*, demonstratum quidem in his quas in alios libros parauimus enarrationibus. Sed quãsnã alias præter dictas vnã celeriorẽ inferre mortem dicat, adicere sermoni oportet. Nunc si quidem sumptionem ptisanæ prius quàm soluatur dolor, recensuit, sputiq; ob frequentem respirationem glutinositatem, ob quam & suffocantur. Sed lædi quoque asserit, si prius, vt supponitur, quàm vacuati sint, vinum sumpserint, aquã item mulsam & oxymeli. Nempe de aliis omnibus neque idiotis ipsis non constat. Non abs re igitur ait alios mente laesos mori. Id enim contingere natũ est, si vinũ vinosaq; intẽpestiuẽ sumpserint.

Non perperam autem hos antiqui sideratos esse existimauerunt, tum maxime ob id, tum non minimẽ quod mortuis latus liuidum plagæ simile videretur.

Veteres talisprehendit opinio, tum propter necis celeritatem, tum quòd nonnullorum latus affectum liuore videretur, vbi

scilicet inflammationis erat radix. Sanguine etenim in latus ob dolorem perueniente, quicquid in cute diuisum solutumq; est, id in morte refrigeratum nigrorem contrahit: similiter illis qui ita ex plaga affecti sunt.

Rei huius causa est, quoniam prius quàm dolor solvatur, pereunt: celeres siquidem sunt respirationes.

Quòd autem hoc respirent pacto, deinceps ipse ostendit, inquit.

A. multo autem frequentiq; spiritu, ut iam dictum est, summè tum viscosum, tum incoctum affectum sputum, fieri egressum prohibet.

Quod prius ἀσπνίς dixit, nunc ἀπεντορ, id est incoctum dicit: hìdemque facit quod & probè tunc vocis transpositionem fecimus.

Nempe & sputum quod intus retinetur prohibet aëris ad interna delationem, cogitq; ipsum celeriter egredi.

Non omnis aër in huiusmodi affectionibus ad interna ferri prohibetur. Nempe si id fieret, hominem protinus mori esset necesse, non secus quàm his accidit qui si rugulantur. Verùm quod vsui respirationis
confe

conferat, introferri prohibetur: quapropter ad dies aliquot sufficiunt, sed tractu temporis aucta indigentia moriuntur.

Et ita aduersus malum sibi inuicem opitulantur. Nempe retentum sputum, si equentē spiritū reddit: qui frequēs effectus sputū adglutinat, atq; expui prohibet.

Quod verbo hoc τιμωρεῖν pro opitulari tum antiqui alij, tum Hippocrates vti sint, saepius ante dictum est: & nunc fanè συντιμωρεῖν ἀλλήλοις τις ὁ κακὸν, dixit pro συμπαθεῖν καὶ λυσιτελεῖν, idest, opitulari & † In anti. συντελεῖν. prodesse: atque quonam modo sibi inuicem opitulētur, pro sintq; , perspicuē quidem ipse ostendit: sed & à nobis dicetur. Sputum in bronchiis pulmonis tenaciter adhærens, pulmonis canali angustiam parit: atque ob eam angustiam minus ægri inspirant. Quo autem minus inspirant, eo magis infatiablem reddunt respirationis necessitatem: atque ob id citius à priore inspiratione, ad secundam properant: quod densum frequentemq; spiritum vocant.

Prehendunt autem hæc non solum si ptisana intempestiue vtatur, verum & multò magis si quippiam aliud quod ptisana deterius sit, vel ederint vel biberint.

Iam rei huius paulò ante meminit, quum dixit: Ob has igitur causas, atque ob alias similes magis. Imò eo in loco de vino, aqua mulsa, & oxymelite mentionem fecimus. Hic autem & alia intelligere est opus, quæ ita affectis non aliter plerique medici exhibent: quæ etiam quàm aqua mulsa, vinum & oxymeli nocent magis.

Bene igitur ut plurimum similia sunt auxilia tum iis qui tota utuntur ptisana, tum iis qui cremore ipsius: verum qui neutro horum, sed potione sola utuntur, his interdum non vno est auxiliandum modo.

Auxilia inquit similia sunt & iis qui ptisana, & his qui cremore ipsius utuntur. Sed qui potione duntaxat utuntur, his interdum differenter opitulari oportet. Sed qualisnam sit huiusmodi differentia, in sequentibus perdocet.

Verum omnia hæc ad hunc modum facere oportet. Si nuper pasto cuipiam: & alui oneribus haudquaquam purgato febris vel cum dolore, vel sine dolore inceperit, à sorbitione tantisper est temperandum, donec cibum ad infernam intestini partem

partem descendisse coniectum fuerit.

Sermonem lacerum, frustatimq; sectum, neque continenter & cōuenienti digestum ordine fecisse se deprehendit Hippocrates: quapropter resumens ipsum, ad accommodum perducit principium. Hoc autem idē ipsi accidit, quod quæstionem super medicorum controuersia soluere conatus, in ea solutione de rationibus curatoris mentionem fecit: qui sanè re intellecta, atque his quidem permutatis, sermonem ab initio aliter percurrere debuit. Nempe & ita mihi aliquando felicius contingere est visum: utpote qui his quæ ante scripta fuerant permutatis, alio de ipsis scripserim modo. Sed quonā pacto & quæstionē ab ipso propositā soluere, & sermoni ordinē dare debuit, his exponam ego, qui talia interpretari, exponique desiderant, viamque delucidabo. Iam ergo animum conuerte, sermonem ab initio auditurus. Quare contingit ut interdum præstantes medici, de curatione dissideant? quod scilicet in nonnullis expertum, conuenire omnibus putauerunt. Sic sanè & in victus ratione in morbis acutis fuerunt controuersi: alij quidem ægros ad iudicationem vsque ptisanæ cremore seruantes, alij ptisanam ipsam exhibentes, alij

autem neutrum horum administrantes. Ex parte autem verum quidem dixerunt omnes : sed ex parte falsi , circumuentique sunt. Nempe quidam ex acutis morbis pituitosa indigent, alij cremore, alij horum neutro ad iudicationem usque. Verum lucis gratia de acuto morbo vno tanquam exemplo, sermonem faciam : & demum pleuritidis super curatione agere proponatur. Si languenti non multo ante tempore cibato, neque ventris oneribus expurgato febris inceperit, forbitionem huic non dabis donec quæ administrata est alimonia, penetratis plurimis intestinis, ad ultimum usque peruenisse videbitur. Principium huius modi ubi quispiam sermoni fecerit, atque deinceps omnia proprio dotauerit ordine, doctrinam in his haudquaquam obscuram pariet.

Vbi autem dolor aliquis vexauerit, oxymeli bibendum dabis: hieme calidum, æstate frigidum: quod si multa sitis fuerit, melicrato utendum & aqua.

Siticuloso existente ægro, ab oxymelite admodum multo maxime temperandum præcipit: quapropter continuata serie tum melicrati, tum aquæ mentionem fecit. Nempe

pe

pe quantum ad morbum spectat, oxymelite
magis est vtendum: verum si æger accepto
multo oxymelite, adhuc sitiuerit, melicra-
tum dare oportet. Quod si & ab ea re sitiue-
rit, aquam offerendam putato. Nempe aqua
per se pota culpa non caret. Causas verò ob
quas aqua pota culpetur, in sequentibus atq;
in ea libri parte quæ de virtutibus ipsius
agit, perdisces. Nunc autem quod præsentì
apposuit orationi, recensēbimus: qua scilicet
præcepit oxymelite vtendum hieme qui-
dem calido, æstate verò frigido. Nempe id
ad eam quæ in acutis morbis magno est ad-
iumento, nos hortatur gelidæ aquæ po-
tionem, quam omnino prætermisisse * vi. * *In anti.*
detur Hippocrates: atque ob eam rem à *habetur*
quibusdam est culpatus. Res etenim do- *πισι. i. ali-*
ceri, non negligerit incurioseque narrari *quibus.*
debuit. † Si ergo de aquæ frigidæ potu in- † *Forſitan*
tellexerit, præsentì ex sermone dignosci va- *sic melius.*
let. Nempe si Hippocrates sitiētibz oxy- *Si ergo fri-*
meli frigidum aliquando exhibeat, quod & *gidā aquā*
aquam daturus sit, est manifestum. Quam- *potandam*
uis si quidem non prorsus de frigidæ po- *consuerit.*
tione id præceperit, verum tamē præceptio-
nem sequitur ipsius: vtpote qui febrem ex
natiuo calore ex ardescēte suscitari existi-
met, atque contraria contrariorum esse re-
media. Cū autē ignis tum calidus, tū siccus

fit, atque ob id etiam febris: sanè aqua febris naturæ aduersissima est, corpus tum refrigens, tum humectans. Et sanè ab ea si tempestiue detur, febres protinus extinguuntur. Dictum sanè abundè in libris methodi medendi: sed & nunc rei summa dicetur.

Cùm ergo febris fuerit, constante virtute, tunc non solùm non offendes, verùm & iuuabis abundè. Potio autem frigida huiusmodi tanta sit, quantum frigida aqua æger inspirando haurire possit. Oxymelitis verò exiguum datur, neque singulis oblationibus plus dimidio: in hoc ergo exhibitionis scopus est dissimilis. Nempe ad febris extinctionem frigida affatim atque ad laborantis usque satietatem bibitur. Quæ enim ita bi-

** wiveta* bitur aqua, sanationis occasio ** efficitur. Oxymeli verò æstate datur frigidum, ne laborantis adaugeat sitim: imò ut aduersus etiam contrarium conferre possit. Ob eas etiam causas, frigidum oxymeliante morbi coctionem dari iubet, quasi frigidam aquam ad satietatem usque, in eiusmodi affectione dare æstate haudquaquam debeamus: densat siquidem inflammationem, si ex ea febrierint: crudosque refrigeratione reddit humores, ubi ex ipsis morbum contraxerint: sed ab oxymelite reducuntur, quo secandi vim habeat. Nempe quod secat, pe-*

netras

netratque, id spissanti, cogenti que corpora,
est contrarium.

*Postea si dolor quispiam vel pericu-
lum comparuerit, sorbitionem dare oportet, neque multam, neque crassam: sed post
septimam† vel nonam, si validus sit.* † In exem

Qui Hippocrate ægros ἰμμιπλᾶν, id est pla. antiq.
replere, dixerunt (ita enim verbo sunt vsi) nō est vel
dictionem hanc prætermittere mihi viden- nonam.
tur: vt qui fame necare ipsum dicunt, solam
hanc legisse apparent. Quod si vtrique ani-
maduertissent, eorum que quæ ab ipso bene
enarrata sunt meminissent, quonam scilicet
pactō naturæ inter se valde differant, forsan
eos contraria Hippocrati imponere puduis-
set, & potissimum si reliqua animo volutas-
sent, quæ ipse demonstrauit, regiones in-
ter se differre ostendens, anni tempora, a ta-
tes, consuetudines, & proprios peculiare que
languenti vnicuique ante morbum victus.
Si ergo in omnibus quæ dicta sunt, con-
trario habentes modo inter se comparaue-
ris, maximas in victus ratione comperies dif-
ferentias. Quas vbi è regione inter se or-
dinaueris, iam & hoc pacto multas confi-
stere in medio exactè videbis. Sed de hu-
iusmodi differentiis dictum quidem abso-
lutè in libris methodi medendi: dicetur

quoq; & nunc rei summa. Statue igitur quæ-
 piam natura ficcum quidem corporis ha-
 bitu, sed superficie densum spillumque, la-
 tis venis, virtute vitali valida, cibusque non
 multis assuetum ægrotare hieme non ad-
 modum frigida, in loco tali, atque prius
 quàm ægrotaret otio deditum, insatiabili-
 terq; ciborum varietate abusum. prætereà
 & os ventris validum sit: quod & stoma-
 chum quidam appellant. Sit autem & alter
 contrario affectus modo: humidus quidem
 & mollis, & virtute vitali imbecilla, & qui
 plures cibos ingerere consuevit: ægrotetq;
 æstatis tempore æstuoso, regione eiusmo-
 di: statuamusque hominem antequam æ-
 grotaret, tum curis, tum assiduis necessitati-
 bus fatigatum, pauca præter consuetudi-
 nem edisse, & oleracea, & quæ haudqua-
 quam nutriunt: ventris item os non vali-
 dum, sed natura imbecillum habere. At-
 que his ita habentibus, vterque eodem, si
 volueris, morbo infestetur, ea scilicet, quam
 Hippocrates veluti exemplum hoc in loco
 constituit, pleuritide. An ne vna tibi vi-
 ctus ratio in utroque definienda videtur?
 An posterior à prima die alendus? prior
 verò potu solo ad septimam vsque guber-
 nandus, vbi morbum non longius pro-
 tracturum sese speraueris? Ego sanè qui
 long

longa experientia vtrunque probauerim, optimam ita fore victus formam assero. Nam si vice versa feceris, priorem scilicet à principio nutrire aggressus, posteriorem verò ad septimum vsque sine cibo seruare volueris, trucidabis sanè ante quartum diem vtrunq; nempe alterum citissimè præfocabis, alterius vero vires prosternes. Caterum adice si velis etatem vtrique contrariam, priorem quædragenarium constituens, posteriorem puerum. Nam hoc pacto citius adhuc ad mortem vterq; properabit. Sed sanè omnia hæc, quæ nunc dicta sunt, ad vnum reducuntur scopum, qui vno verbo ab Hippocrate est declaratus. Quid enim ait, Sorbitionem dare oportet post septimam, si validus fuerit? Verbum siquidem vnum est: sed ex omnibus quæ nuper dicta sunt inuenitur. Si enim validus ad septimum vsque diem fuerit, oxymeli, & melicratum, & aquam dare satis erit: per quæ vt dixi omnia tum liberabitur tum sanabitur. Quasi sanè ex *In anti.* ipsis alia quidem præstò sint, alia verò *legitur* non: quorum vires si vice versa comparaueris, quot diebus sufficere ex tali victus specie æger possit, deprehendes. Verum hæc nostris in tractationibus demonstrata sunt, quas si legisti, memoriæ mandes oportet: si non legisti, in eas te prius *forte melius;* transfer,

sed tunc sic transfert, si sententia Hippocratis veritatem
 erit is lo- cognoscere volueris. Omnia siquidem in
 cus verten operibus omnibus dicta sunt à nobis, qui ve
 dus. si. n. rissima Hippocratis dogmata sequimur. Sed
 valeat ad cum fieri non possit, ut homo vnus conue-
 septimum nientem methodum & singularia quæ in
 usque die ea sunt omnia doceat: neque ideò ab Hip-
 viciu ex pocrate singularia omnia auditum te exi-
 oxymelite stimaueris. At potius culpa eos, qui cum ea
 aut meli- quæ ab Hippocrate bene præcepta sunt, elat-
 crato per- borare & conficere deberent, laudis appe-
 ferre ex tentia ducti, sectam aliam constituunt. Ve-
 his omni- rum nos qui veritatem honoramus, lauda-
 bus, quæ mus Hippocratem cum in cæteris omnibus
 dixi inue- tum quod in vnoquoque opere proprium
 viri & co scopum ita docuerit, ut huic attentus omni-
 gnosci po- tionis auxiliorum habeat viam. Sic sanè &
 terit.

cibandi scopum vnum communem prorsus
 tum sanis, tū languentibus esse demonstra-
 uimus. Is autem facultatis vitalis custodia
 est, quam nunc manifestè explicuit, cum di-
 xit, si validius fuerit. ob eandem sanè facul-
 tatem sani edimus & bibimus, aliaque om-
 nia vitæ munia exequimur. Propter hanc
 eandem & ægri ad cibos potusq; procedi-
 mus. Nempe morbus suæ affectionis indi-
 cat auxilia: phlebotomiā videlicet, clyσμα,
 cataplasma, purgationem, oxymeli, aquam
 mulſ

mulsam, atque aliorum vnūquodque. Vir-
 tutis verò custodia solam indicat alimonia.
 Si igitur morbosam affectionem nullo pa-
 cto offenderet alimonia, nos virtuti soli at-
 tendētes, ægros vt sanos aleremus. Sed quo-
 niam sæpius noxam, vti ostendimus, affert,
 ob id morbi affectionem, non tanquam ci-
 bi indicatricem, sed tanquam prohibtricem
 contemplamur. Vbi ergo non prohibuerit,
 facultasq; præceperit, tunc nutrimus. Neque
 enim cibus morbi affectionem sua ratione
 iuuabit. Id sanè dixi, quoniam sæpius mate-
 ria vna, vim tum cibi, tum medicamenti ob-
 tinet: vt ptisana. Nempe quod virtutem ro-
 boret, id ea efficere tanquam alimentum na-
 ta est: sed quoniam & secat & humectat quæ
 expui oportet, ideo medicamenti obtinet
 rationem. Chondrus ergo pleuritico ci-
 bus tantum existit: oxymeli verò medi-
 camentum. Sed vtrunque facultatem ptisa-
 na obtinet, vsumque languentibus ipsis ex-
 hibet: sed ingeritur virium quidem conser-
 uandarum gratia tãquam alimētum, vt vero
 soluatur morbus, tanquam medicamentum.
 Cum igitur virtus ad morbi vsq; iudicatio-
 nem sine ptisanæ sorbitione suffecerit, oxy-
 meli & aqua mulsæ satis sunt: oxymeli qui-
 dem vini medicamenti solam habens, aqua
 mulsæ verò cibi pauci & imbecilli. At si iu-
 dicationem

dicationem septima die citius futuram speraueris, vt, verbi gratia, vel quarta, vel quinta, & gros sanè multos sufficere citra ptisanæ sortitionem posse cōperies. Quòd si ad septimam vsque protrahatur, paucos omnino: suntq; qui & virtutem habent valētem, corporisq; habitum tum durū, tum, egre trāspirabilem, succosque vel crassos vel viscosos, atque si ambiēs aēr calidus non fuerit. Népe si nihil è nostro efflueret corpore, alimento

*Sic me- opus nō esset; * sed quoniā huius pportione
lium, sed effluit, cibi ideo quantitatem definimus.
quoniam Quibus igitur per cuticulares meatus parum
effluit, exhalat, fieri potest vt his summā cōsulamus
ideo huius inediam, & magis vbi virtutē ab initio vali-
pportione dam habuerint: quasi velociter laboret quæ
cibi quāti imbecilla veluti senū fuerit, & si corpus parū
tatē &c. exhalauerit. Quapropter & paulo ante quadragenarij meminimus, & nō septuagenarij.

At si nuper cibato cibis prior non descenderit, virtusq; valida fuerit, & flourerit ætas, subluere oportet: si verò virtus imbecilla fuerit, glande est vtendum, nisi alius sua sponte probè deiecerit.

Rursus & hoc in loco remediorum indicationē ab affectu corporis accepit, simulq;
virtu

virtutem cōsiderauit: neque tanquam reme-
diorum vsum aliquādo indicantem, sed tan-
quam cōtrario indicantem modo, interdum
autem & prohibentē. Non enim quod æger
valida sit virtute, ob id clysmate est opus, sed
clysmatis indicatio ex ventris desumitur af-
fectu. Si verò virtus valida fuerit, vacuationi
non reclamatur: quæ si imbecilla est, vacuatio-
nem ipsam inhibet. Sed rursus ad Hippocra-
tis consuetudinem conuerte animum, qui in
talibus aliquando de sola agit virtute, sicut
in ante dicta videre est dictione, sed inter-
dum adiicit ætatem. Præcipuus siquidem est
virtutis scopus: sed ad notitiam eius confert
etiam ætatis cognitio, citò quidem in pueris
laborante propter copiam effluuij virtute,
in ætate verò florentibus abunde sufficien-
te. Cæterum quo modo in pueris corpo-
ris substantia, tum mollis, tum humida, præ-
cipua exolutionis virium causa efficitur: sic
& in regionibus & anni temporibus res ha-
bet. Nempe horum caliditas velociter con-
festimque virtutem vacuationis quantita-
te soluit. Iure igitur Hippocrates ex vir-
tute interdum sola distinctionum huiusmo-
di doctrinam efficit: interdum & quippiam
ex aliis adiicit, vnà cum ipsis & cætera com-
memorans.

Tem

Tempus autem dandæ sorbitionis: tum per initia, tum per omnem morbi decursum, hoc maximè seruare oportet. Nam si pedes frigidi fuerint, non à sorbitione modo: verū quoque & maximè à potu temperandum. At quum caliditas ad pedes descenderit, tunc dare expedit. Sanè tempus valere admodum putandum cum in morbis omnibus, tum præcipuè in acutis, & potissimum quibus febris vehementior suberit, periculumq; summum.

Quomodo dixi vnum quidem esse alimonie scopum custodiam virtutis, necessario autem simul morbi affectionem cõtemplandam esse: ita cibi offerendi tẽpus ex morbo non prohibente inuenitur. Quantum si-
 * Sic verte
 rem hunc
 locũ: quis
 eo deuenie-
 rit, vt p-
 pẽ labora-
 re inci-
 piat, refo-
 cillatione
 eget.
 quidem ex primo virtutis scopo est, inter-
 dum & per accessionum initia alimonie exi-
 stit necessitas, sicuti & in sanis, vbi primum
 in naturalibus euacuationibus* quis ob edu-
 cationis viriũ focillatricis necessitatẽ probẽ
 laborat. Sed quoniam in accessionum tum
 principiis, tum incrementis ingesta alimo-
 nia laedere admodum nata sit, ob id differi-
 nus ipsius exhibitionem, quanquam corpus
 ipsum

ipsum iam iam indigere videatur. Quòdnam
 igitur optimū languētibus ipsis dāda alimē-
 niē tēpus? Sanè cū moderatissimè habuerint,
 tum thorax, tum vēter: deterrimū verò, cum
 ea deterrimè habuerint. Deterrimè autē ha-
 bent in accessionū principiis: moderatissimè
 verò in declinationibus Cōstat igitur opti-
 mum tibi ministrandi tempus in agrotan-
 tium declinationibus esse. Accessionis au-
 tem principium fit calore omni toto ex cor-
 pore ad cor, thoracemq; concurrente: incre-
 mentum, cum paulatim ad extremas corpo-
 ris partes sese expandit: Status, cum ex æquo
 corpus totū occupat. Verum declinatio con-
 trarium principio modum habet, perspirāte anti-
 scilicet caliditate, atque medium corporis
 relinquente, quod vno ostendit verbo, in-
 quiens. Cum ad pedes calor descenderit. Ne-
 que enim idem est calidos ex frigidis fieri
 pedes, & caliditatem in eos transire. Nam de-
 scendere commutationem caliditatis ex alia
 parte in aliam manifestat. Fieri autē potest,
 vt pedes calfiant, manente in corporis medio
 caliditate, quod in vigore ipso contingit.


*In primis autem & maximè cremo-
 re, deinde ptisana vteris, præscriptis con-
 iecturis diligenter attentus.*

f

Postea quàm Hippocrates prædixit quādo potu solo regere ægrotantes oporteat, & quando ptisana: nunc quando cremore solo, & quando ptisana ipsa vtendum sit, distinguit, breui quidem & conspicua distinctione. Nempe ad coniecturas, quas recensuit, animum conuertens, quisnam ex languentibus ptisana vti possit, comperies: sic tamen vt à cremore ipso exorsus, ad ipsam sensim paulatimque te transferas. Dico autem sensim paulatimque, vt primùm quidem solo vtaris cremore, deinde cremoris quidem plus exhibeas, ptisanæ autem exiguum: deinceps æqualiter vtrunque, mox ptisanæ plus, atque tandem eam solam: sciēs ptisanam ipsam ad corporis nutrimentum virtutisque robur exuberare, cremorem autem ad concoctionem confectionemque facilem esse. Cum igitur morbi conditionem virtutisque robur vergere ad melius videris, auge & tu ptisanæ oblationem.

* * *

GAL



GALENI IN LI-

BRVM HIPPOCRATIS

De victus ratione in morbis

acutis Commentarius

secundus.

*

IOANNE VASSAE O

Meldensi interprete.



*Uteri dolorem siue is per
exordia fuerit, siue postea
obortus sit, tentare calidis
fomentis dissoluere, non abs-
re existit.*

Quod à me saepius est enūtiatum, ad me-
moriā & nūc id reuocare est melius. Nēpe
quod exponitur explanaturq; quæ obicu-
ritatem habēt dictiones: neq; tamen expo-
sitores id tantummodo in commentariis
faciunt, verū quoque & ea quæ dicun-
tur in libris in quos commentaria parant,
astruunt & demonstrant. Ob eum igitur
morem cogor ego & his consentire quos
non probo, atque vt plurimum ad ea quæ

f 2

explicatione egent, sententiam meam pro-
dere, & efferre. Neque tamen eorum quæ in
huiusmodi commentariis vera mihi appa-
rent demonstrationes scribo, vtpote qui de
his peculiariter in eorum vnoquoque, scri-
pserim: sed solas earum quæ ceteris in tracta-
tionibus demonstratæ sunt rerum summas
ad memoriam reuoco: quod & hoc loco in
mentionem doloris sum factururus. Ergo quod
dolor in sensilibus fiat corporibus, cum ea
ipsa in id quod præter naturam est, subito
simulque transmutantur, diximus & in libro
de elementis secundum Hippocratis mentem,
& in eo quem de symptomatum causis feci-
mus. Præterea & quoniam pacto transmuta-
tio ea bifariam fiat, corporibus huiusmodi
aliàs tum subito simulque; tum violenter se-
cundum qualitatem alterascētibus, aliàs vni-
tatis dissolutione. Alterantur autem subito
simulque; ab efficientibus qualitatibus, cum &
calfiunt, & refrigerantur, & siccantur, & hu-
meantur. Verùm vnitas dissoluitur corrū-
piturque, vbi corpora illa vel distenduntur,
vel comprimuntur.] Ad hūc igitur modum
dolor lateris in pleuritricis affectibus, de qui-
bus agit Hippocrates, ortum habet. Nam
phlegmone illis in locis præ caloris qui præ-
ter naturam est copia, partes eas quæ phleg-
mone obsidentur, per distemperantiam con-
tristat,

† τελευται
var. ἢ θλι-
βομενῶν.
.i. quum,
secantur
vel cōpri-
muntur.
ant. tamē
habent
φλεγμῶν
.i. quum
contun-
duntur.

tristat, & repletionē distendit. Primo autem auxilio si doloris vel sanari, vel mitigari fomentis calidis possit, tentandū præcipit Hippocrates. Nempe fomēta calida cutim ipsam ad perspirationes rariorem efficere, phlegmonesque sanguinem tum tenuare, tum per halitum digerere consueuerunt. Quæ si facta fuerint, non solum sanguinis aliquid euacuabitur, verum quoque & affectæ quæ minus distenduntur partes, mitius exinde & mansuetius dolebunt. At cum sanguis in phlegmone non diminuitur, vel etiam spiritus vaporosus ex calore generatur, tunc dolorem augeri contingit. Sanguis autem non diminuitur propter eam quæ in toto corpore est, humorum redundantiam. Nam pars quæ calore afficitur, plus trahit quàm euaporet. Nempe quæ calfaciunt, suapte natura hæc ut quod vicinis continetur partibus digerunt, sic & quod redundat ex propinquis trahunt. Cum igitur fomenta calida dolorem non soluerint, corpus totum insigni aliqua vacuatione præuacuabis. Vacuatio autem insignis in morbis acutis, aut per ventrem, aut per venæ sectionem fit. Quarum alteram adsumi præcipit Hippocrates, scoposque eius quæ præsidio magis esse possit, edocet. Summa ergo præsentis narrationis hæc est. Verum quæ particulatim ab eo dicuntur, &

quæ multis tum obscura, tum ambigua existunt, in sequentibus explanabo. Multis dixi: quoniam his qui sese in dictionibus antiquis intelligendis exercuerunt, pauca omnino obscura sunt. At in hisce commentariis intentionem non eò tantum dirigimus.

Fomentorum calidorum probatissimum est aqua calida, vel in vtre, vel in vesica, vel in vasculo aut anco, aut testaceo posita.

Fomenta calida procul dubio vocat, quæ corpus quouis modo calfaciunt. Quorum alia prorsus humida, alia sicca, & alia ex vtrisque mixta: mordentia præterea alia, & alia mordendi facultate carentia, & ex his commixta tertia. Primum igitur horum genus, cuius in dictione meminit, morfu caret, atque humidum existit. Secundum ex vtrisque, sicco & humido, mordenti & morfu priuato commixtum est. Tertium autem siccum quidem, sed vel mordens vel morfu carens. Quod si & affectiones quæ vnoquoque dictorum generum egent recensuisset, orationem profectò suam tanto perfectiorem,

rem melioremque, quanto & legētibus ipsis
 vtiliorem fecisset. Sed quia non recensuit,
 propterea neque id recensere necessariū erit
 nobis, qui doctrinam alterius explanamus,
 non nostram persequimur. At verò quo-
 niam partes mea sunt contra quā exposi-
 tores ceteri agere (nempe illi suis in enar-
 rationibus sophisticas, quæ discētes ipsos ad
 finem artis nullo pacto iuuare possit, super-
 femināt quæstiones: ego autem semper quæ
 commodissima sunt prosequi molior) ob id
 & nunc doctrinæ Hippocratis prætermis-
 sã ab eo, sed quæ toti sententiæ dogma-
 tisque atque vniuersalibus præceptis quodã
 accedunt consequio, adicere nō cunctabor.
 Quamam igitur ratione fetus omnis dolori-
 bus sæpiusculæ adiumento sit, prius dictum
 est. Dictum quoque & de his est doloribus,
 qui à fotu nullo pacto, nisi prius vacuato
 vniuerso corpore, iuuantur. Verū cum hæc
 fotibus omnibus cōmunia sint, humidi qui-
 dem phlegmonis his quæ à bilio siue succo
 factæ sunt, opitulantur: Sicci verò his quæ à
 tenui aquoso quæ sanguine exortæ sunt. Per-
 petuò siquidem contraria cōtrariorum esse
 remedia, meminisse oportet. Hoc igitur sco-
 po fetus morfu carentes aduersus mordētes
 iuccos profunt. Mordentes verò, q̄ tenuent,
 cōtra crassos viscososque valent humores.

Eam ob rem quisnam in ea quæ phlegmone obsidetur parte euincat humor obseruabis, ab his quæ retuli auspicatus, ætate scilicet laborantis, naturali tēperatura, anni temporibus, locis, & vita antecedēte: & si phlegmone videatur, ex his quæ ipsi tū in colore tum in magnitudine, tū in duritie, tū in mollitie, cōtigerūt. Et si pleuritidē vel peripneumoniā curaueris, ex his quæ spuēdo ex cernūtur. Verūm quum præfata omnis dignotio coniecturalis sit & non scientifica, non certa, cōpertaq; præsertim vbi in corporis imo sita sit, quæ dolore afficitur, particula: ab his inchoare te oportet, quæ quàm cætera magis auxilio esse tibi videbuntur. Quod si nihil præsidii tuleris, ad alia etiam te transferre cōueniet. Dolore autem non sedato, ad aliam totius corporis accede euacuationē. Videtur ergo Hippocrates ab eo incepisse fœtu, qui periculo omni vacat. Is autem est, qui minimè mordet, humidusque existit. Nēpe tametsi nihil aduersus malum fecerit, non tamen magnum, & insigne adferet detrimentum. Cæterum fœtus qui ex aceto, vel orobō, vel sale fiunt, nisi propitiam conuenientemque consequantur affectionem, non solum non salutare erunt, verūm quoque & malum augebunt, vtpote qui fortem efficacemque habeant facultatem.

Verum

*Verum prius molle quippiam lateri,
ut & mitior & iucundior fetus fiat sup-
ponere oportet.*

Postea quàm in vtre, vel vesica, vel vascu-
lo aut æneo aut testaceo positam aquam la-
teri exhiberi præcepit, hac in dictione prius
molle aliquid supponi his quæ lateri tum
quadrare, tum coherere debeant, ut nullo
pacto angat prorsusq; iucunda sit eorū quæ
exhibetur applicatio, præcipit Hippocrates:
cuiusmodi fuerit lana mollis, vel linteū mul-
tiplex, vel quippiam eorum quæ tum tenera,
tum mollia existunt. Sed Paulo post de eo
qui per spongiam fit fotu agens, nihil sup-
poni iubet.

*Utilis autem & spongia mollis, ma-
gnæq; atque ex aqua calida expressa ap-
plicatio. Sed fomentum linteo vestiendū,
ut vis eius pl. i. sculo sufficiat tēpore, per-
mane atq; atque simul ne halitus ad la-
borantis spiritum feratur, nisi fo. s. n. &
id prodesse aliquādo videatur: nempe in-
terdum prodest.*

Cætera quidem, quæ in dictione conti-
nentur, liquida manifesta q; existunt: sed de

halitu est discutiendum, qui & laedit, & contristat, nō spirandi difficultatem caloris incremento solum proritans, sed pulmonis angustiam, qua ob replentem, qui humidus est halitum afficitur. Solis igitur laterum doloribus tum siccis, tum quibus nihil expuitur, idonea est halitus inspiratio, plus auxilii quā noxae adferens. Hoc igitur in loco scriptum est primū fatus genus: mox ad secundum sese conferens inquit.

Præterea & hordeum & eruum in aceto ita diluto, ut paulo acidius sit, quā ut quis bibere possit, madefacta, persusaq; & feruesfacta, atque in sacculos coniecta lateri apponuntur: atque ad hunc modum fursur.

Hordeum eruumque nō semina quæ integra sint, ex aceto & aqua excoquere præcipit, sed prius concisa comminutaque: constatque Hippocratem velle id ex verbo hoc *διευρα*. (*διευρα* siquidē madefacio & perfundo significat) atque aliter ex actione ipsa certior fies. Nempe hoc pacto tum blandior tum efficacior erit fatus. Fursur denique & hoc pacto parare præcipit: fatus autem huiusmodi, priore efficacior virtute aceti red-
ditur

ditur. Quòd si & ex orobo paretur, confere-
 ret sanè & is nō parum. Nēp̄e eruum cras-
 sos humores tum secare, tum conficere, tum
 euaporare potest: atque ob id fotibus huius
 modi utemur, vbi crassos viscososque hu-
 mores in ea quæ phlegmone obsidetur par-
 te collectos suspicabimur. Tibi autem sanè
 id constabit ex antecedente victu, si humo-
 res huiusmodi produxerit, anni temporibus
 & locis, & atate. Præterea & si beneuoli hi
 mansuetiq; , quos prius memorauimus, fo-
 rus nihil præsidii attulerint. Nā vbi de cor-
 poris totius repletiōe distinxeris, cum vide-
 licet neque huius notæ apparuerint, neque
 beneuoli mitesque hi fatus quippiam iu-
 uerint succorum existimabis cras sitiem,
 quæ in halitum soluitur, flatuosumque
 spiritum, qui ob denegatum exitum contri-
 stat, grauatque. Flatum ergo hunc, parien-
 tesque ipsum humores, præfati discutiūt fo-
 rus: & potissimum qui ex eruo paratur. Præ-
 terea & sermonem percurrentes Hippocrates,
 manifestè simul & optimè metricam aceti
 ad aquam temperaturam memorauit. Nem-
 pe acetum ita dilutum esse oportere inquit,
 vt paulò acidius sit, quàm vt quispiam bibe-
 rit, vt scilicet & acrius ob mordēdi facultatē,
 & aquosius propter operationis ignauita-
 tem vitemus. In incidendis igitur atque per
 halitum

halitum digerendis, tum crassioribus, tum viscosioribus succis, aquoso oxycrato congruentius fuerit quod acrius. Sed quoniam medicamenta huiusmodi non tolerant quæ phlegmone obsidentur partes, ob id mediâ vtriusque exuperantiæ temperiem fecit. Hoc tibi sit secundum fortium, quos ab initio trifariam separauimus, genus.

Siccis Ex fomentis maximè conueniunt quæ ex sale milioq; frictis torrefactisq; atque in sacculis conclusis parantur. Leue siquidem quippiam & beneuolum incundumq; est milium.

Cum de sale & milio agit Hippocrates, ad tertium fortium, quos ab initio distinximus, genus sese transfert. Est autem communis vtrique siccitas sali verò peculiariter inest siccitas. Milium autem morfu caret.

Fomentum huiusmodi, & dolores ad clauiculam humerumq; pertinentes soluit.

Ex actione huius coniunctionis, & ostendit & dolores alios soluere, vtpote eos qui ad hypocondria pertinent.

sectio autem non similiter tollit dolorem, nisi is ad clauiculam pertingat.

sectio, inquit, venæ scilicet, quam non similiter

militer soluere inquit, auxiliari & ipsam non negauit. Sed de huiusmodi auxilio, in sequentibus fusius latiusque scribit.

Verum si fomentis dolor non placetur, nō diutius cilefacito: siccatur enim id pulmo- nes, atque ad suppurationem excitat.

Fomēta varia, alia quidem humida, alia sicca, & alia mordentia, aliaque mordacitate carentia, ubi percurreris, si ab horum experientia dolor non leuetur, totum corpus vacuabis à fomentis desistens, cum pulmonem exiccet, & suppurationē excitent. Fit autem suppuratio huiusmodi, lateris inflammatione non exhalante, sed in pus transeūte, mox pure ipso in mediam thoracis pulmonis- que regionem confluente.

Si verò dolor ad clauiculam pertigerit aut molesta sit vel brachio, vel mannae, vel partibus septo trāsverso superioribus grauitas, internam cubiti venam secare expedit: neque ut copiosè sanguis detrahatur, est cūctādum, sed eousque auferendus donec rubidior multo, vel pro puro rubidoq; liuidus fluxerit. Nam Vtrunque contingit.

Pro

Pro eorum qui inflammationem pariunt humorū vergentia inclinationeque, vacuationes facit Hippocrates. Nempe quod dicitur: Quò natura vergit, per loca conferentia eò ducere, Id verissimum existit. Contingit autem interdum id ob differentiam partium eius quæ costas succingit membranæ. Nēpe superiores ipsius partes cum inflamman-
 † Ad cla- tur, † ad humerum, brachiumque, & māmā
 miculam. condolentiam extēdunt: inferiores verò ad septum trāsuersum & hypochondrium. Cū igitur superiorum condolentia signum fecerit, venam in cubito secare eam oportet, quæ sanguinem ab affecta parte & magis & velocius tum reuellere, tum vacuare possit: verum si partibus infernis affectus consenserit, purgatione vacuare expedit. Rectè autem grauitatem circa brachium esse, & non dolorem dixit. Nempe quòd hoc in loco sanguis magis aceruetur, repatque, signum est grauitas quæ ex multitudine fit. Tensiones autem & in sola affectus participatione fieri consueuerunt: cū videlicet partes his quæ inflammantur attiguæ, citra sanguinis redundantiam tenduntur. Ob id igitur, sanguinē redundantem secta interna vena vacuandū præcipit. Sunt autem in interno cubiti articulo plures quas secare consueuimus venæ de quibus ab ūde quidem in anatomicarum tracta

tractationum tertio, atque in alio libro qui
 seorsum de venarum arteriarumque se-
 ctione scriptus est, diximus: sed in præsen-
 tiarum de ipsis summam agemus, ab ini-
 tio ducentes orationem. Vena caua ex gib-
 ba hepatis sursum ad dextram cordis au-
 rem sanguinem deferens, partibus quidem
 interiacentibus exiguum ipsius distribuit,
 sed cordi ipsi plurimum elargitur: Deinde
 ab eo tanquam ab initio progressa ad col-
 lum recto festinat tramite, atque in duas
 rectas scinditur in thoracis parte venas,
 easque insignes, quas iugulares vocant.
 Propagantur autem ab ipsa prius, quàm
 ad cor ipsum pertingat, insignes, quidem
 venæ ad septum transversum: parvæ autem
 ad inferiorem thoracis partem, quæ octo
 costis constat, contendentes. Pars autem
 hæc ab una, quæ coniugio caret, nu-
 tritur venæ: quæ in quibusdam animanti-
 bus supra cor adnascitur: in cæteris verd,
 ut in hominibus, ex ea emergit parte,
 qua iam cordis aurem vena caua tangit:
 hinc siquidem emergens, humilior, depres-
 siusque per cor deferitur, atque in spinam
 contorquetur. Vena igitur quæ ad in-
 feriorem thoracis partem deferitur, vtrin-
 que costis octo ad septum usque trans-
 versum distribuitur. Cæteræ autem subli-
 miores

miores thoracis costæ quatuor, ab alio venarum nutriuntur coniugio: quod à vena caua propagatur prius quàm ea in iugulares scindatur. Ab his igitur duabus venis deinceps sunt quæ ad manus per axillas pertinent. Verùm quæ humerariæ appellantur, ab ipsa caua postea quàm in iugularias fissa est, utrinque vnà iam thoracem extra progignuntur, habentque radices his quæ in superficie extant iugulariis communes. A iugulariis siquidem quæ in superficie extant ut partes ferè omnes, tum colli, tum capitis in superficie constitutæ nutriuntur: sic & à iugulariis altius profundiusque latentibus partes omnes altius profundiusque latentes alii contingit. Verùm quæ circa scapulas atque in collo & dorsali existunt loca, venas habent quæ ex inferioribus præfatae radices communis partibus ad ipsas ascendunt. Communẽ dico radicem, quam proximè dixi, & his quæ in superficie constitutæ sunt iugulariis & humerariis communem esse. Non immerito igitur humeraria superiores clauicularum partes, easque quæ & in collo & capite existunt, tum magis, tum velocius euacuat. Axillaria vero thoracis partes, & magis eas quæ in sublimi sitæ sunt, præsertimque in hominibus ipsis: nepe infernas, demissasque omnes vena vnà altera nutrit, quæ sub corde à vena caua

† *ἡ ὑπερ-
ῖον, hoc est
spinæ me-
dullæ ait
ipse.*

caua procedit. Ex sinistra autem parte venæ illius quæ infernas thoracis partes alit, atque ad costarum radices prona fertur, adusque septum transuersum singulis intercostalibus spatiis, tum sinistris, tum dextris rami distribuuntur. Verùm quod reliquum ex ea est septum transuersum penetrat, primisq; ad eo corporibus dispensatur. Cæterùm quæ per axillas ad manus feruntur venæ, proximas his quæ sublimes thoracis alunt partes, radices habent, suntque quàm quæ per humerū ad manus contendunt, longè maiores: ascendant autem ad internam brachij vtriusque atque cùm per ipsam pronè feruntur, musculis ipsis qui inibi situm habent, notabiles dispensant ramos. Verùm cùm ad cubiti articulum propè venerint, venas brachij internas ad ipsius cubiti ossis nodum, qui hic positum habet, producunt: quicquid verò reliquum est, bifariam scissum diuisumque per cubiti flexum defertur, parte ea quæ in superficie constituitur, venam eam quæ in cubiti flexu secatur efficiente: penitiorè verò eam quæ cum arteria diuiditur. Secatur quoque & vena alia in cubito obliqua, veluti & ea quæ in vtraque manu vna est humerariæ non exigua portio. Nempe & humeraria ipsa per brachium subter cutem conspicue percurrentes, in ipso cubiti articulo

qua sublimiores extant partes, figurata scilicet, ut Hippocrates in libro de mēbris fractis manu, diuiditur. Quæ igitur sublimior venæ ipsius à fissura portio per externa cubiti loca deferitur, ea post fissuram ipsam secatur, qua primæ venæ radici è directo maximè respondet. Eam ob causam & sublimiora clauicularum loca citissimè euacuat. Portio autem quæ in cubiti flexum oblique fertur, minus quidem ea, sed cæteris magis eas euacuat partes. Pars verò quæ ab interna notabili vena obliquè etiam fertur, minimè quidem præfatas vacuat partes, verùm maximè thoracis superiora, quod radices tum eius quæ per axillam ad manum fertur, tum eius quæ superiores thoracis alit partes, vicinæ admodum existant. Secare igitur hanc iubet Hippocrates prius quàm venæ quæ ex humerariæ fissura prouenit, præsens sit, inferaturque. Quæ si aliquando non comparuerit, vice huius secamus aliquam ex internis quas recta in os cubiti fidere mergi quæ didicimus. Quod si & ea non comparuerint, accedimus ad eam quæ ex præfatarum duarum venarum obliquantium incisione progignitur. Verùm & cum ea interdum non apparere possit, humeraria apparente, seca humerariam: qui scilicet vacuationes ab vniuerso animalium corpore fieri noueris: quam

quamquam neque celeriter, neque similiter ex vena omni fiant. Nos verò partem eam quæ phlegmone obsidetur, tum celeriter, tum quàm cæteras partes magis in acutis præsertim morbis vacuare contendimus. Quod sanè interna cubiti vena facit, multo quæ magis ubi sanguinis redundantia ad superiora vergere videatur, aut superiores thoracis partes affectæ sint. Nempe in eo malo tum brachium, tum mamma grauari solent. Verùm quæ partes thoracis inferiores prope septum transversum infestant phlegmonæ, non abs re dolorem ad hypochondrium transmittunt. Quo fit, ut dolores huiusmodi non admodum iuuat quæ in cubito fit vacuatio, corde scilicet medio occupante. Nempe venam quæ inferiores thoracis alit partes, sub corde emergere audiui. Dicta quidem mihi hæc sunt super eo quod ab Hippocrate bene scriptum est, de secunda scilicet interna cubiti vena. Sed quod vacuandi sanguinis terminum coloris mutationem posuerit, deinceps est differendum. Quicquid ergo sanguinis in phlegmone continetur, id caloris abundantia colore permutatur. Reliquum autem in partibus omnibus simile manet. Eam ob causam sanguine qui in totum spargitur corpus pituitosiore exi-

stente, rubicundior sanè erit, qui in eo quod phlegmone obsidetur, latere continetur. Quòd si sanguis in corpus totum diffusus, rubidus fuerit, is proculdubio qui ad phlegmonem est adustus, assatusque, in nigrum permutabitur. Liuidus autem in ea quæ fit à rubido ad nigrum transmutatione, medium obtinet. Coloris igitur mutatio, sanguinis ex particula inflammata translationem sufficienter commonstrat. Vacuationis igitur modum mensuramq; quæ affectui peculiaris sit, diximus. Sed cum interdum virtus tantum vacuare prohibeat, parti ipsi quæ phlegmone obsessa est, minus quidem futurum auxilium scire oportet. Quo fit, ut non virtutem exolvere melius sit, quam sanguinem vacuare redundantem.

Si verò eas quæ sub septo transverso sunt partes dolor infestat, nullumq; ad claviculam signum fecerit: ventrem vel nigro veratro, vel peplio mollire oportet.

** In aliq^o ex ep. Sed veratro nigro, vel daüicū, vel * sese-
p^o sēsile- li, vel cuminum, vel anisum, vel aliud
gūtur oīa quippiam boni odoris miscebis: peplio ve-
ron, hoc est rō sulphij succum: quamquam & hæc in-
apium. ter se mixta non dissimiliter agant Cæ-*

terum

terum veratrum nigrum tum melius,
 tum ad iudicationem iuuantius quàm pe-
 plium ventrem soluit: sed peplium flatum
 magis excutit. † Dolorem præterea ambo † Hæc in
 hæc sedant. sedant quoque & alia quæ antiquis
 expurgant medicamenta. Verum omnium manu scr.
 quæ nouerim, viderimq; hæc potissima græ. sicut
 existunt. Nempe & quæ in sorbitioni- & in lati
 bus dantur purgantia medicamenta, sol- na trās-
 uere possunt, quæcunque scilicet non val- non inue-
 de insuauia existunt, vel propter amari- niuntur.
 tudinem, vel aliam quâmpiam iniucun-
 ditatem, vel quantitatem, vel colorem,
 vel suspensionem aliquam.

Quòd medicamenta purgantia per expe-
 rientiam inueniantur, & quosnam expur-
 gent humores, & si omnino purgent, in li-
 bris de simplicium medicamentorum viri-
 bus, didicisti. Quòd verò purgationis neces-
 sitas sit, si redundantes humores deorsum
 repant, est quoque ratione scitum animad-
 uersumq; : sed id testimoniū ratamq; fidem
 ab experimentis habet. Edocuit autem Hip-
 pocrates facultatem medicamentorum, quæ
 in huiusmodi affectibus propinat: veratrum

quidem nigrum κρισιμώτερα, id est ad iudicationem iuuantius vacuare, peplium verò flatus magis excutere affirmans. Quæ autem ab Hippocrate κρισιμώτερα, id est ad crisin iuuantiora dicuntur, ea morbi iudicium faciunt magis: quod facultate verbo huic ἀειλιμώτερα, id est iuuantiora, idem existit. At cum purgantia omnia medicamenta ventrem, præsertimq; os ipsius, quod maximè tū neruosum, tum sensile existat, affligant, lædantq; , ob id eorum quæ boni sunt odoris mixtio excogitata est, ne sola, synceraq; purgantium medicamentorum virtus os ventris tangat. Permixta quoque inter se tum peplium, tum helleborum, ὁμοιότροπα, id est modi similis esse ait, quod est facultatibus conuenire, & in nullo cōtrouersia esse. Nā & in purgantium medicamentorum permutatione controuersia est, non quando aliud quidem bilis, aliud verò pituitæ excretorium fuerit: (Nam eodem tempore vacuari tū bilis, tū pituita possunt) sed quando aliud quidem protinus, aliud verò longo à propinatione tempore purgationem mouere natū sit. Nempe hoc pacto inæqualis eorum quæ simul ingesta sunt, fit vacuatio: inæqualem dico, cum iam altera quidem desinere, altera verò incipere videatur. Nēpe quod citius purgare consuevit medicamentum, id & ex alio

alio quippiam simul vacuat. Quo fit, ut
 quod exiguum ipsius relinquitur, imbecil-
 lius reddatur, & longè tardius suam inchoet
 purgationem. Præfinita igitur vacuationis
 lege, simile est helleboro peplium, potestq;
 helleboro similiter nigrum subducere hu-
 morem. Cætera tum dictionis huius, tum
 sequentium patent. Considerare igitur hæc
 atque in memoria tenere nos oportet, sed
 non perpetuò in pleuriticis uti debemus, ad
 memoriam reuocantes Aphorismum illum,
 ubi dicitur: In acutis morbis raro & in prin-
 cipiis, purgantibus medicamentis est uten-
 dum. Vbi igitur (inquit) non solum acutus
 morbus fuerit, cuiusmodi est pleuritis, ve-
 rum & cum febre vehementissima multò
 magis vitanda est purgantis medicamenti
 administratio, atque per sectionem venæ,
 vacuandum magis, etiam si ad hypochon-
 drium dolor finiatur. Nempe & si minus
 quidem auxilium quàm per purgationem
 sequatur, securius tamen multo existit. Imò
 nullum ex eo quod per venæ sectionem fit,
 periculum impendit, eo discrimen maxi-
 mum subeunte quod per purgationem ten-
 tatur: & potissimum si laborantis naturam
 expertus quis nō fuerit. Nēpe alij difficulter
 natura purgantur: alij modico assumpto
 medicamento, purgantur copiosè. Quibus

igitur dare quadrabit, his medicamenti tantum propina, quantum in plurimis medicriter vacuari tum nouisti, tum sis expertus. Si enim hominis naturam non noueris, metus est ne plus iusto vacues, vel nullo pacto vacuationem moueas: aut si moueris, non tamen sufficienter vacues. Quæ omnia magnas in morbis acutis pariunt offensas: quod non facile, ut in his qui non febricitant, emendatur. Cum igitur febris vehemens non fuerit, naturamque laborantis expertus fueris, ad medicamenti purgantis potum te conferes, his quæ ab Hippocrate dicta sunt, vel etiam aliis similis naturæ usus. Quo è numero est quod ex colocynthide paratur medicamentum: quod iam ex usu hieram vocant, id sanè variis parant modis. Sed quod helleborum accipit, scammoniamque non habet, id his qui medicamen subduktorium omnino adsumere possunt, optimum est.

Vbi autem quis medicamentum ebibit, ptisanam protinus sorbendam dato, neque insigniter minore quam consuetum est quantitate.

Et maximè quidem ventris ori, quod & stomachum vocant, ut in ipsis purgantium medicamentorum potibus, illa sum maneat, consu

consulere oportet: præsertimq; vbi febricitibus tale quippiam propinatur. Verùm præcipua ne offendatur, cautio est, si medicamentum quod propinatur, purum non sit: sed cum aliis quæ malitiam ipsius hebetare nata sunt, temperatum mixtumque. Nempe purgantium omnium medicamentorū natura, corporum quæ expurgantur naturis contraria est, atque vt quispiam dixerit, letalis, & deleteria, id est, pestilens. Vt autem succi papaueris, mandragoræque, & hyoscyami, atque aliorum huiusmodi multorum, quæ nobis & substantia & viribus aduersa corpus perimere nata sunt, portionem exiguam adsumentes, magnam percipimus commoditatem: sic & purgantium medicamentorum quorum natura corporibus nostris aduersa est, exiguam aliquam partem præcidentes ad suppetias ferendas vtimur. Quo item modo in horum medicamento- rum potu seminum aliqua quæ boni sint odoris miscemus, quæ & malitiam obtundere nata sint, & operationem ipsorum non prohibeant, tenuentque ita incidantque, vt & crassos incidant humores, & vias quibus vacuatio fiat, aperiant, patefaciantque: sic & à sumpto medicamento, ptisanam sorbere confert. Nempe purgans medicamentum ipsum tanquam exiguum ad ventris qui-

dem fundum peruenit : verum dum transit, stomachus & quaecunque ventris sublimior pars non qualitatem medicamenti purgantis modo, verum & substantiae, quae in transitu haeret, aliquid adsumens, vehementer laeditur. Ptisanæ igitur cremor superingestus commoditatem affert : nempe & deorsum trahere, quod viæ adhaeret, & qualitatem medicamenti, quod his adhaeret partibus, tum temperare, tum permutare potest. Ob eas igitur causas à purgantis medicamenti potu, ptisanam superforberi præcipit : sed ubi purgatio capit, ab ea vult abstinendum, purgantis medicamenti operationem exolui veritus. Atque ob eam rem ait.

Et quoniam ab re non est, purgatione in media sorbitionem dare non conducit. At ubi purgatio desierit, tunc sorbitio datur, sed consueta minor : deinde liberalius perpetuo exhibeatur, si & dolor cessauerit, & nihil aliud obicem fecerit.

Contra quam plerique huius temporis medici rem hanc docuit Hippocrates. Nempe hi ubi vacuauerunt, copiosè nutriunt. Hippocrates verò à purgatione, ptisanæ minus ministrari iubet. Nam corporum quæ expurgata sunt natura expurgatione agitata,

ta, labefactataq; tolerare alimonia non potest: neque probè eam conficere, nisi omnino pauca fuerit. Purgatis igitur tantum cremoris prima die exhibendum, quantum domare possint. Deinde paulatim, sensimque adaugere oportet, si & dolor, ut inquit, cessauerit, & nihil aliud prohibuerit. Quod de dolore ait, est manifestum: sed nihil aliud prohibere ad præfatas referre oportet, si intelligere volueris, distinctiones, in quibus demonstrauit quonam pacto morbis acutis laborantes absq; sorbitionibus regere oporteat. Summa verò horum est, cum vel morbum ante iudicationem nulla sorbitione indigere sperabimus, vel in quibus summa est, quæ phlegmonem facit, cruditas.

Sermo autem mihi idem est, si & ptisanæ cremore utendum sit.

Tempus exhibendorum tum ptisanæ, tum cremoris ipsius, & antea simile esse demonstrauit: re vna duntaxat differentiam horum definiens: nempe à cremore principium exhibitionis facit.

Melius siquidem esse dico, ut protinus à morbi initio sorbere incipias, quàm inanitis, vacuatisq; venis vel die tertio, vel quart

quarto, vel quinto, vel sexto, vel septimo, si ante hoc tempus morbus haudquaquam iudicatus fuerit, sorbitionem inchoare.

Quod in aphorismis scripsit Hippocrates, id & impresentiarum persequitur, in morbi omnis vigore tenuissimo vtendum victu precipiens. Si igitur quinta die morbi vigor futurus sit, & æger solo vsus potu sufficere non possit, melius esse ait, si protinus ab initio ptisanam dederis, & neque tertio die, neque quarto sorbitionem inchoaueris. Sic sanè & eos, qui vel quinto, vel septimo sorbitionem inchoant, falli, circumueniriq̃ue, si ante hoc tempus morbus non fuerit iudicatus. Per iudicationem intelligo, vt dixi, non perfectam morbi mutationem solū, verum quoq; & effatu dignam transmutationem.

*Præparationes autem & his tales
†Hæc etiā fiāt, quales dictæ sunt. †De sorbitioni igitur
in ant. de- tur exhibitione ita sentio.
sideratur.*

Et quibus ab initio sorbitionem daturus sis, præparationem similiter fieri præcipit. Id est, siue sectionis venæ, siue clysmatis, siue balani necessitas fuerit, illud ante faciendum iubet.

De

De potu quoque qualem cunque ex declarandis putaturus quispiam sit, eadem omnino mihi est ratio.

Si laborantem potu solo, citra ptisanæ sorbitionē re xeris, præfatas quoq; præparationes te facere iubet: id est, aut venam secare, aut clysmate, vel balano vti.

Verum & medicos contra omnino, quàm oportet agere scio. Nempe omnes, languentes ipsos per initia morborū, duos vel tres vel etiam plures dies inedia siccare, atque ita tum sorbitiones, tum potus exhibere volunt, idq; forsā quòd magnæ corporis mutationi, magnam quampiam obicere mutationem ipsis decens esse videatur. Verum mutatio ipsa bene quidem habet† non modica, sed rectè transferenda venit. Iam autem & ciborum exhibitio mutationis rationem maximè subit.

† In ant.
pro µ†
habetur
vis, & erit
contrarius

Medicos culpat Hippocrates, qui lāguen-
tes ipsos in absoluta ciborum abstinentia ser-
uant: deinde eos protinus alij quidem ad sor-
bitionem, alij ad potuū ingestionem dedu-
cunt.

sensus: in
alijs etiā
c. i. si mo-
dica.

cunt. Non tamen mentionem eorum fecit, qui cibos validiores ante morbi concoctionem ministrant. Consuevit siquidem, ut antea dixi, interdum pratermissis quæ maxima sunt erratis, culpæ minora, & inde eam quæ ex illis oritur demonstrare offensam. Qui autem ita transmutant, forsitan (inquit) rationaliter transmutare arbitrantur, in magna corporis transmutatione effatu dignam victus permutationem facientes. Quod sanè bene eos existimasse ait, non tamè de transmutatione omni, sed bene aliqua est putandum: de qua partim prædixit, & partim quippiam est dicturus, sermoni adstruens, declinandas esse repentinas mutationes.

Maximè ergo lædentur, qui tota utentur ptisana, nisi rectè transferantur: lædentur quoque & qui solo utentur cremore, quanquam minus: lædentur præterea & qui solo utentur potu, sed hi minimè.

Dicta paulò ante subitã victus mutationem, qua primis diebus in absoluta ciborum abstinètia seruatos languètes circa diè quartum nutrire incipiunt, maximè quidè nocere ait, si in ptisanam totam transferantur, minus verò si in cremorè: sed ὥκιστα, id est ἐλαχιστα, quod minimum indicat, offendi eos, qui ad solos

solos procedunt potus. Nempe ex magnitudine virtutis eorum quæ offeruntur, magnitudo oritur offensæ.

Oportet autem & ex sanorum hominum victu disciplinam quæ conferat, facere. Nam si sanis quibusdam tales vel tales cibi variare videatur cum in aliorum quibusdam tum in nonnullis mutationibus, quo modo & in morbis quibusdam.

Incipit Hippocrates præfatam ab ipso de victu sententiam demonstrare, arguens unam & eos, qui contrario victum instituunt modo. Sed ut dilucidus conspicuusque reddat sermo, summam ipsius omnem præfari melius esse mihi videtur. Est autem earum quæ in eam rem adsumuntur sumptionum dignitas altera vniuersalis hæc: Si bene valentibus lesionem afferat repentinæ victus ad contraria mutationes, multo magis ægrotantibus ipsis. Quod variis etiam modis possumus interpretari, aliud in aliam transsumentes dictionem, ut hoc pacto: In repentinis victus mutationibus qui sani sunt, ægris minus læduntur. Vel sic: Ægri sanis magis læduntur. Vel ad hunc modum: Detrimenda sanos minus quam ægros afficiunt. † Præterea generalior hæc interpretatio: Validiores minus afficiunt, imbecilliores magis detrimenda. Licet & aliter vim sermonis interpretari, aut ex eo quod per se & primum utile sit.

fit ad quod demonstratur: aut ex aliqua continentium ipsum vel dignitatū vel sumptionum. Talis quidem tibi fit per se credibilis sumptionum altera (lemmata Græci dicunt.) Lemmata, id est sumptiones, vocare consuevit Aristoteles dignitates, vel proloquia, vel postulata. Sed alteram cui fides per experientiae lucē accessit, deinceps audi: Sanos etiam repentina victus mutatio offendit. Ex utraque hac sumptione concluditur, languentes à repentina victus mutatione ledi magis: sed multò magis qui acutis infestantur morbis. Hæc est vis sermonis. Verum Hippocrates alterā ex sumptionibus per se tum prius, tum credibilius, protinus citra structuram accipit. Alteram verò his quæ singulatim per experientiam noscuntur, fide donat & autoritate. Quod & sequens declarat oratio.

Atqui quod vitiosus tum cibus, tum potus semper sibi similis ad sanitatem tutior sit, quàm si quis subito ad alterum vel meliorem se transferat, facile discitur, intelligiturq̃.

Alteram sumptionum earum quæ ad præsentis sermonis demonstrationem præstant,
nunc

nūc ex multis particularibus exēplis adstruere incipit, fidē ipsius in vnam colligens summam, quæ talis est: Magnæ & repentinę præter consuetudinem mutationes non paruan fanis adferunt læsionem. Quanquam sermo hic conspicuus sit, tamen si quippiam quod explanatione indigeat intercidere videbitur, his qui exercitati non sunt, in sequēti serie explanare non cunctabor. Nempe hic commentarius proposito non horū modò qui in sermonibus sunt exercitati, verū quoque & eorū qui exercitati non sunt: tum liberalis, tum benignitatis plenus existit. Quòd si quis præfatas disciplinas neq; didicerit, neq; expertus fuerit, aliud quippiam agat.

Nempe tū his qui bis die comedūt, tum his qui semel, noxā imbecillitatēq; pariunt repētinae mutationes: quiq; prædere nō cōsueuerūt, & prædent, statim agrè habēt, toto item corpore graues reddūtur, & parum valētes, & desides. Quòd si supercœ-

+ Acidum ructāt ait Hipp. si- cut & pan- lo post ipse transfert.

nauerint, alios†alui leuitas exercet: nem- pe Venterculus præter consuetudinem gra- uatur, superfic:escere consuetus non bis tu- mescere, neque bis cibos coquere.

b

Non solum quod in repentina consuetudinis mutatione valde laedantur, verum quoque & quamnam laesiones fiant, & quonam modo singulas emendare oporteat scribens Hippocrates, ob id sermonem prolixum facit, quo modo si duntaxat quod in repentina consuetudinis mutatione laedantur ostenderet, ob id sermo illi totus brevis foret. Prima igitur consuetudinis mutatio, quam nunc exprompsit, est de his, qui prandere non assueti, pransi aliquando sunt. Ait enim tales & aegre habere, & toto corpore graues fieri: parum item valere, & desides reddi. Contingunt autem haec ipsis grauata ab alimento, veluti a pondere facultate. Neque enim aegre ea habet propria ratione veluti in cibi penuria fieri consuevit. Ob eam igitur causam hoc in loco sermone adiecit totum corpus grauari his qui his cibati sunt, eosque fieri desidiosiores. Verum in assuetis prandere, & non pransis imbecillitatem quidem virtutis scripsit, sed grauitatem non adscripsit. Nempe & in talibus mutationibus imbecillitatur sua ratione virtus. Praeterea cum desides fieri in praesenti victus mutatione asserat, in contraria timidos esse, dixit quasi opus omne periculosos & veluti opus aggredi veritos diceret.

ceret. Nempe res ita habet. Nam qui affecti sunt, virtutis imbecillitatem verè sentiunt: atque ob id eas quas ante promptius obibant, obire non audent actiones. Quinetiam & his qui diminutè cibantur, viscera opinione pendere ait, eosque tum calidum, tum *χλωρόν*, id est viride meiere. Calidū in-
 quiens, id est solito calidius: *χλωρόν* verò, id est viride, iuxta morem quendam Asiaticorum Græcorum, qui & nunc obseruatur. *ἄχρους* siquidem, id est pallidos, quosdam videntes, causam cur ita *χλωροί*, id est virides facti sunt, interrogant: *χλωρόν* & *ἄχρόν*, id est viride & pallidum, nihil referre existimantes: visumque quendam *χλωρότερον*, id est viridiorem dicunt: *ἄχρότερον*, id est pallidiorem ita significantes. Est autem *ἄχρον-
 χρῶμα*, id est color pallidus, † veluti ignis, & † Quod in color *ἄχρος* vocata, cuius prima syllaba acuitur, Fitque talis color, permi-
 oīon πῦρ xta aquosa excremento pallida & amara & in ant. flaua appellata bile. Nempe flauus color oīon πῦρ quantum à rubro in albionem secedit, tan-
 legitur: tum à flauo pallidus. Scripsit & alia quæ sic nul-
 dam symptomata quæ ita affectis fiunt. De la erit quibus cum ad eam quæ de ipsis est men-
 ignis mē- tionem peruenerimus, agemus. Prasentio.
 tem autem dictionem discutiamus. Quæ in non alluetis prandere contingere ait, his

adhuc & hoc adiecit: Si autē supercœnaue-
rint, acidum ructant. Quod autem ructus
acidi fiant, & propter ventriculi frigidita-
tem, & propter pituitam sœpius in eo acerua-
tam, & propter ciborum multitudinem, aut
si pauci quidem sint, potestate tamen frigi-
dorum, didicimus. Omnium autem praefa-
torum commune est, calorem ventris inge-
nitum vinci à cibis, non eos vincere, neq; his
præstare, neq; probe ipsos cōficere possē: vt
si modicæ flammæ lignorū multitudinem
superaceruaueris, vel & citra multitudinem,
tum viridia, tum humida superposueris. Cæ-
teris ita cibatis *πασίλην*, id est alui leuitatem,
siue humidam deiectionem fieri ait. Verūm
in exemplaribus non paucis nō *πασίλην* scri-
ptum inuenies, sed *ἄσπλην*: vt eo vocabulo *ρι-
πασμὸν*, id est proiectum intelligamus cor-
poris hominis huius, qui ita cibatus est: cor-
poris in quam ob cibi multitudinē *ἀσπλινον*,
id est grauiter, molesteque habentis, atque
implacidi, inquietique, dum in lecto iacet, &
se se permutantis. Caterūm quod circa di-
etionis finem, cibi confectionem coctio-
ni similem esse oporteat, manifestē osten-
dit, tanquam à calido fiat non sicco squa-
lenti que, cuiusmodi est febrilis, sed ab hu-
mido vaporosoq; cuiusmodi est qui in ani-
malibus secundum naturam existit.

Conue

Conuenit autem his permutationem
 æqua virtute compensare. Dormire siqui-
 dem eos oportet, tanquam noctem à cœ-
 na, hyeme quidem citra frigus, æstate ve-
 rò citra calorem agant. Quod si dormire
 non queant, plures lente ambulando absol-
 uant circuitus, neque stent, nihil cœnent,
 aut pauca & innocua. Minus prætereà bi-
 bant, sed meratius & non dilutū. † Ma- † Neq; hæc
 gis prætereà & is afficietur, quiter die in antiq.
 replebitur, ac etiam multo magis qui cre- tam græ.
 brius: quanquam sint nonnulli qui ter die quàm la-
 satiati facile ferant, utpote qui ita sunt ti. haben-
 consueti. tur.

Hoc in loco referre hæc nō erat necesse,
 Nempe docere proposuerat quonam pacto
 repentinæ consuetudinum mutationes nos
 lædant, nō autem quo tales læsiones modo
 curare oporteat. Verū quoniam Hippoc.
 hoc tētare est visum, propterea quæ scripsit
 persequemur. Maximè quidem is dormire
 ipsos pluriuū iubet, & si dormire nequeant
 plures lēta ambulatione absoluāt circuitus,
 idq; ut quamplurimi expositorū aiunt, post
 cœnam: sed ut eorum quæ dicuntur sensus

præcipit, post prandium. Nam oratio hæc,
 tanquam noctem agant, de somno meridia-
 no non de nocturno dici expostulat. Præ-
 terea quòd continuata est scriptum serie, ubi
 inquit, Si verò dormire non queant, plu-
 res lentè ambulando absolubāt circuitus, ne-
 que stent nihil præterea cœnent vel pauca
 & innocua, testatur Hippocratem velle eos
 à prandio dormire non à cœna. Duorum
 igitur alterū: Nam aut emédanda tanquam
 errati consilia scriptio, atque ita scribendum,
 Dormire siquidem eos oportet post pran-
 dium tanquam noctem agant: hieme qui-
 dem citra frigus, æstate verò citra calorem.
 vel si servare volumus orationem hæc à cœ-
 na, intelligenda est hoc pacto dictio: Dor-
 mire siquidem eos oportet ut à cœna ante
 dormiebant: sic & nunc post prandium tan-
 quam noctem agant. Quòd autem velit
 Hippocrates eos vel nihil omnino, vel par-
 ce, vel leuiter cœnare, sensus est manifestus.
 Ventrem siquidē vult requiescere, laborem-
 que quo grauatus afficiebatur refoueri, quòd
 præter consuetudinem pransus homo fuerat.
 Hinc sequens est & minus bibere, sed non
 aquosum, nō dilutum. Nēpe fluctuationem
 humiditatemque & refrigerationem vitare
 oportet, ubi à ciborū multitudine venter gra-
 uatus fuerit. Potum autem qui exhibetur,
 non

non aquosum esse conuenit, sed ventris tum calfactoriã, tum roboratoriam obtinere facultatem. Cætera quæ continuantur, liquida sunt & manifesta.

Præterea qui bis die cibum sumere consueuerunt, y nisi pransi fuerint, egre habent, parum valent, timidiq; ad quoduis opus fiunt, & cardialgici. Nempe his viscera pendere videntur, calidum mingūt & viride, id est pallidum, steruq; exurit. sunt quibus os amarescit, oculi cauantur, & tempora saliunt, partesq; frigescent extrema.

Cætera quidem huius dictionis in eorū comparatione quæ præter consuetudinem pransis contingere diximus, sunt explanata: sed de reliquis nunc dicam. ἄφρορ, id est ἀποπάτιμα, id est stercus ipsorum siue alui purgationem incendi exuriq; inquit, à calore scilicet assatū. Nempe corpus magis tum sic cescit tum ignescit iis qui consuetum relinquunt prandium. Aliis os amaricare ait, vtpote iis qui biliofiore habent naturā. hisq; caui fiūt oculi ab eadē qua excrementū adurit causa siccescētes. Quòd autē in amaræ bilis naturis vernaculus calor in id q; igneū

est digrediatur, propterea & tempora saliūt,
id est temporum arteriæ euidenter pulsant.
Partes præterea corporis extremæ frigi-
diores sunt, quòd venter biliosis repleatur
humoribus, quorum morfu atque contrista-
tione affectus, virtutem dissoluit, corporisq;
extrema refrigerat.

*Plurimi quoque horum qui pransi nō
sunt, cœnare nequeunt. qui si cœnauerint,
ventris gravitate afficiuntur: ac diffici-
lius cubant multo quàm si pransi fuissent.*

Picrocoli natura præter consuetudinem
impransi permanentes, cibos auersantur fa-
stidiuntq;, ventre scilicet male tum tractato
tum afflicto. Verùm qui coacti cibum sum-
pserint, grauantur: atque ob id δυσκοιλιος, vt
ipse inquit, id est male habentes in lecto per-
manent & traducunt.

*Cum igitur talia ob dimidiatæ diei vi-
ctus à consuetudine digressionem sanis cō-
tingant, neque adiaci quicquam neque
subtrahi commodè videtur.*

Rursus inter exponendum quæ contin-
gunt valentibus iis qui subitò consuetudi-
nem permutauerunt, sermonis summam obi-
ter atque veluti appendicem adiecit, cuius
gratia omnia hæc exponit quæ sanis cōtin-
gunt.

gunt. Nempe vt constat, si beneualentibus victus dimidiatae diei permutatio adeo molesta sit, quo modo nō admodum languētibus ipsis molesta erit? Deinde rursus ad explanationem eorum quæ sanis contingunt reuertitur in sequenti dictiōe quæ ita habet.

Qui igitur præter consuetudinem semel pastus toto die exinanitis vasis quantum consuevit, cœnauit, si tunc impransus laborauerit, parumq; valuerit, atque assumpta cœna tunc grauatus fuerit, multo magis eum grauari par est. quod si adhuc plusculis horis venæ exinanitæ fuerint, atque repente cœnauerit, magis adhuc grauabitur.

Quod ait huiusmodi est. Si qui præter consuetudinē impransus permanens minus consueto cœnauerit, nocte grauetur multo magis grauabitur qui solito plura est cœnatus. Qui autē plusculo tempore exinanitis vasis repente cœnauerit, magis adhuc grauabitur. Nempe qui impransi præter consuetudinē permanent, horum alij ad minus temporis in ediam protendunt, alij ad longius intervallum: hos igitur grauari adhuc magis ait.

h s

Quibus igitur præter consuetudinem
venæ sunt inanitæ, ij eodem die veniunt
reficiendi. Vitent in primis frigus, calorē,
& laborem. Nempe hæc omnia molestè
ferunter. deinde cœnam solito minorem fa-
ciant, eamq; non siccam, sed humētiozem.
deinceps bibant, neque dilutum, neque mi-
nus quàm ingestorum ratio postulat. Po-
stero autem die pauca prandeāt: vt acces-
sione sensim crescente, ad consuetudinem
redeant.

Vt eorum qui præter consuetudinem præ-
derunt detrimenta emendauit, sic & eos qui
quòd semel duntaxat die præter consuetu-
dinem ederunt afflicti sunt, vult in primis
vitare tum calorem tum frigus tum labores:
hæc nempe omnia molestè ferrit ait. Adde
quòd & minus solito cœnare ipsos iubet:
quanquam plerique maxime contra agant.
Nam prandere ob negocium aliquod pro-
hibitos, volunt in cœna & eam quæ in præ-
dio omiſsa est assumere alimoniam, haud
scientes quòd eget quidem vere alimonia
omiſsa corpus, sed ipsam conficere nō pos-
sit ventriculus ob longiorem abſtinentiam
læsus afflictusque. Quinetiam Hippocrates

vt

vt alimonix minus vult exhiberi, ita & eam humidiores. Nempe huiusmodi alimonia exiccatis tum ventri tum corpori vniuerso peculiare auxilium præstat. Roborare præterea & ventrem ipsorum iubet vini potu, neque dilutum, neque minus quam cibi proportio exigit potandum præcipiens. Dilutum enim ventris robur exoluit. Minus vero quam cibi proportio expostulat, ventri arefacto inhabile existit. Postero tandem die ita affectos victui prospicere iubet qui Hippocratis præcepto consuetorum ciborum minus ingerere debeant: vt sensim paulatimque in pristina redeant consuetudinem.

Talia verò molestius ferunt, qui parte superiore picrocholi existunt.

Iam & ego paulo ante dixi picrocholos, id est amaræ bilis homines, subitariam eam quæ à victu ad abstinentiam fit digressionem pituitosis difficilius molestiusve ferre. Bile scit siquidem ocysus his totum corpus tum ventris habitus. Sed quare non simpliciter dixit picrocholi? at parte superiore? Nè pe cùm flaua bilis quam & pallidam & amarā nominant, superiori supernatat ventri, iure optimo tales parte superiore picrocholos dicimus. Cùm verò per sedem

demit

demittitur parte inferiore picrocholos afferimus. Paulo siquidem rhetori qui toto corporis habitu pituitosus erat, diebus singulis supernatabat flauabilis, primamq; ipsam vomebat à lauacro non paucam. Eudemo autem philosopho qui temperamento biliosus erat, per sedem demittebatur: raroq; is, quāquam aliquando, pallidam vomebat bilem. Ut autem Pauli excrementa bilis exiguum habebāt, ita & Eudemi multum. Qui igitur præter consuetudinem non prandent, si & toto corporis habitu, & superiore ventre picrocholi fuerint, his necessario contingunt quæ paulo ante dixi omnia. At qui ventre duntaxat superiore picrocholi existunt, his tolerantia difficultas similiter cōtinget: sed ex reliquis symptomatis alia quidem nullo pacto erunt, alia erunt quidem, sed moderatiora. Prædixit quoque & eos qui præter consuetudinem non prandent, timidos ad quāuis operationem esse, stomachi erosionibus affici, pensilia videri ipsis viscera, calidum & viride meiere, exuriq; excrementa: aliis os amaricare, oculos cauari, tempora palpitare, & extrema perfrigere. Sed horum alia toto habitu picrocholis contingunt magis, alia autem superiore duntaxat ventre talibus. Atque ob id ad quāuis operationem timiditas, extremorum perfrictio, mictus calidus viridisque

viridisque, deiectionū adustio, cautio oculorum & temporum saltus, toto habitu picrocholis vsu eueniunt. Vtrisque autem pēfilium viscerum opinio, & oris amaritudo. Nam ob insuetam abstinentiam, tum suspēsa, tum pendula percipiunt viscera. Verū ob bilis † exuperantiam picrocholis toto, † *exuperantiam* corpore os amaricat: non quòd affectio in *aplegitur* ore magis fiat, sed quòd sentiendi partem eā *ant. i. a.* natura generis humorum discretoriam fe- *maritudi* cit. Venter autem magis quidem his exuri- *nem.* tur, quibus ex hepate in ventrem bilis effusa supernatat, minus autem quibus deorsum mittitur. Nam his quidem intestinum proritat ad excretionem, illis verò stomachum mordet. Ob eam rem Eudemus diebus singulis bis, & interdum ter deiiciebat. Paulus autem interdum nullo pacto excernebat. Nisi etenim intestina à mordente aliquo irritētur, vel copioso excremento grauentur, excretionis promptitudinem non accipiūt. Neutrum horum impransis contingit, neque enim mordentur intestina bile in os ascendente, atque illa non mordente contristanteque. Neque grauitas his fit: qui nullo pacto comederunt.

*Non assueti autē cibi abstinentiam
facilius omnino ferunt qui parte superiore
pituitosi*

*pituitosi sunt: quo fit ut si semel die cibo
utantur facilius etiam ferant.*

Prius quidē parte superiore picrocholos
vsum cibi qui semel die sit, difficilius tole-
rare dixit. Nunc autem ad pituitosos se trā-
ferens, pro cibi vsum qui semel die sit, inediae
meminit: ex habente manifestius detrimen-
tum, ad minus noxium translationem ex
proportione faciens. Nam si magis quidem
ladi eos qui sine cibo totum prater con-
suetum permanferunt diem aequum sit, mi-
nus autem qui non prandent: & pituitosi pi-
crocholis cibi vsum qui semel die sit, facilius
ferant, quod sanē & inediam facilius ferant,
palām est omnibus. Causa autem cur pitui-
tosi facilius cibi vsum qui semel die sit, fe-
rant, ex his quae antea de biliosis dicta sunt
euadit conspicua. Nam bilis humor in ipsis
inediis amarior redditur. Pituita verò tem-
poris processu coquitur, sanguisque effici-
tur, neutra bile in sanguinis substantiam re-
dire valente: cum ex sanguine quidem plus
calfacto flavabilis generetur, ex eodem ve-
rò assato adustoque atque etiam ex crasso
atra. Pituitae autem generatio in pituitosis
eduliis sanguinem perpetuò antecedit: atque
generatione ipsius media cibi in sanguinem
transeunt. Neque hoc deterioribus tantum
cibis

cibis contingit, verum & quibusdam eorum qui salubres admodum esse videntur, vt pani, chondro, semidali. Ego sanè eam quæ mihi optima esse videtur narraui conscriptionem. Nempe quod in ea docetur, per se verum est: atque continuatam cum his quæ ante dicta sunt, habet seriem: qui optimæ explanationis sunt scopi. Non tamen in exemplaribus omnibus confirmilem inuenies descriptionem, sed in aliis & aliis pugnantem. Cæterum aliter in libris ferè omnibus reperitur dictio hæc falso sermone, & nullā quæ antedictis continuetur seriem seruante.

*Potissimum sanè & hoc argumentū,
quod maxima mutationes eorum quæ†cir. †Νότιστα
ca naturam nostram habitūq; cōtingūt, sed παρὰ
maximè morbos committunt. legitur in
ἀντικειν. i.*

Multa quidem apud Hippocratē *quæσις* præter.
id est naturæ, nomen indicat: sed hoc in loco
temperaturam significari quispiam existima-
uerit, veluti & partium ipsarum structuram
compositionemque, *ἵσσις*, id est habitum
appellari: quo in structuræ genere cō-
tinetur & bilis ad partes superiores fluctua-
tio, & ad inferna deiectio, & viscerum tum
suspensio, tum constantia stabilitasq;. Nèpe
cū venter magnus existit, viscera cōfirmat
& sta

& stabilit, tametsi cibus vacuus, destitutusq;
 fuerit. Verum cum parvus est cibus quidem
 refertus confirmat: vacuatus verò subsiden-
 tia relinquit. Hinc fit ut suspensa sentiant vi-
 scera. Quibus autem bilis flava sursum natat
 fluctuatque, ante est dictum, meatu bilem
 ipsam ex hepate ad id intestinū quod Græ-
 ci *ἡκφυσιν* vocant, quasi è ventre enatum di-
 xeris, deferente, neque structuram habente,
 eandem. Nam interdum quibusdam portio
 aliqua ab ipso ad ventrem procedit: his qui-
 dem supernatat biliosum excrementum, cæ-
 teris verò deorsum omnino voluitur.

*Non igitur intempestiue neque fortes
 vasorum inanitiones moliri, neque cum
 morbi vigent, feruoremq; habent, cibum
 dare, neque repente huc vel illuc in toto
 negotio quicquam mutare licet.*

Dictio hæc præter ordinem scripta est, co-
 pulari si quidem debuit cum ea quæ scripta
 est ante, ut tota oratio talis foret: Talia verò
 molestius ferunt qui parte superiore picro-
 choli existunt. At non assuetam cibi absti-
 nentiam facilius omnino ferunt qui parte su-
 periore sunt pituitosi: quo fit ut cibi vsum
 qui semel die sit facilius etiam ferant. Non
 igitur intempestiue, neque fortes vasorum
 inani

inanitiones moliri, neque cum morbi vi-
gent, feruoremq; habent, cibum dare licet.
Nam postea quàm sermonem, quo magnas
victus mutationes ostendit sanos ipsos, non
quo modo languentes lædere, compleuit,
absoluitq; : iure intulit cuius gratia mentio-
nem de his omnibus fecit, inquiens : Non
igitur intempestiuè neque fortes vasorum
inanitiones moliri licet. Quanquam autem
& institutum etiam per relata sufficienter
demonstrauerit : videtur tamen & ad alte-
rum transire sermonem qui hæc common-
stret, liberaliter testimonio vsus. Principium
igitur sequentis sermonis iure censetur di-
ctio hæc, Potissimum sanè & hoc argumen-
tum, quod maximæ mutationes eorum quæ
† circa naturam nostram habitumque con- † *Præter.*
tingunt, maximè morbos committunt. Cui
quidem dictioni continua fuerit, quæ ita se-
quitur : Multa autem his germana eorum
quæ ventri contingunt, atque alia quis di-
xerit. Dictionem sanè hanc sum explana-
turus : sed nunc ad præsentem reuertar, quæ
hanc habet mentem. Non intempestiuè ne-
que vehementer fame necare, neque in mor-
borum consistentiis victum ex inedia ad ci-
bi oblationem permutare licet, sicuti neque
subito ad contrarium. Ex quibus sequitur,
talem instituendam victus rationem, qua-

lem is præcepit. Summa autem horum est, declinandas esse subitas repentinasq; ad contrarias permutationes.

Multa autem his germana eorum quæ ventri contingunt, atque alia quispiam dixerit: ut exempli gratia: Cibos quibus uti consueverunt facile ferunt, tametsi natura haudquaquam boni fuerint: similiter & potus. Cibos vero quibus uti non consueverunt etiã si mali nõ fuerint, moleste ferunt: consimili modo & potus.

Quæ similia congruentiaque existunt, atque, ut quispiam dixerit, genere iuncta cognataq; consuevit vocare Hippocrates ἀδελφισμῶν, id est germana: quod eorum quæ genere iunguntur & familiarissimi & genere omnium iunctissimi sunt ἀδελφοὶ id est germani. Nam propinquitates cæteræ his posteriores sunt: ut patrum matrumq; fratres fororesq;, & fratrum sororumq; filij filiaq;, & quæcunque id genus sunt. Cætera dictio- nis clara sunt. Nam demonstrat Hippocrates sermonem eundem quem ab initio demonstravit, cuius summa est: Consuetudo maximè potest, repentinaq; ab ea digressio corpora non parum offendit.

Si

Si ergo multa præter solitū carnis deuoratio, vel allia, vel silphion, vel ipsius succus† vel caulis vel alia consimilia, quæ † In anti. addi. vel fructus. seorsum insignibus sunt prædita viribus, ventriculis quibusdam magis quàm alia † His o- labores inferant, minus quis admirabi- mnibus ca- tur. † At iure admiraberis si didiceris rent anti. exempl. tā quantam māza turbationem, tumorem, græca quā flatum, torminaq; māzam deuorare non latina. assueto pariat, si præter consuetudinem ingesta fuerit, vel qualem panis ipse calidus deuoratus sitim inferat, & repentinam plenitudinem, quod tum exiccat, tum tardē descendat: & quàm varia inter se pariant purissimi confusaneiq; panes si præter consuetudinem deuorentur, & māza similiter vel arida vel humida, vel tenax: qualiter item & polenta afficiant, recentes quidem eos qui recentibus vti nō consueuerūt, & alia eos qui recētibus ex cōsuetō vtūtur. Ad hæc quid faciāt vini, & aquæ potationes præter cōsuetudinē in aliud subito trāslata, quid di-

lutum item vinū, meracumq³ repente po-
ta. Dilutum enim cum infirmitate hu-
mentem reddit ventrem superiorem, fla-
tuosumq³ inferiorem. Meracum vero ve-
narum pulsationem efficit, capitisq³ gra-
uitatem, & sitim infert. Præterea quid
vinum album nigrumq³ præter solitum
mutata: quæ si ambo vinosæ fuerint, val-
de alterât corpus. Quare dulce vinosumq³
minus quis dixerit mirum esse non idem
posse vbi repentina fuerit mutatio.

Sermonis totius sensum intelligentiamq³;
vbi prius dixerimus, ad particulares quæ in
eo sunt dictiones perueniemus. Orationis
igitur totius sensus talis est. Victus mutatio-
ne in eos qui insigni præditi sunt virtute, tū
cibos, tum potus nemo qui lædentem cor-
pora viderit, admirabitur: verum eam quæ
fit neque sine læsione in cibos potusq³; non
insigni præditos virtute, iure quis admirabi-
tur. Talis quidem est sermonis totius intelli-
gentia. Sed vt particulatim dicam, orationis
totius principium mentionem eorum facit
ciborum, qui fortem vehementemq³; habēt
facultatem: vt carniū deuorationis, allio-
rum, silphij, succi eiusdem & caulis. Nem-
pe

pe silphium totum fortem habet facultatem, sigillatimq; succus ipsius & caulis. Verum hæc quidem simpliciter dixit: sed cum carniū deuorationis meminit, adiecit hoc verbum, multa. Nempe multa carniū deuoratio magnam habebit facultatem, mediocris verò non magnam. Quæ huic succedit dictio, ad eos accedit cibos qui nō magna constant virtute: mazam videlicet & panem vel calidum, vel frigidum, vel syncomiston, id est confusaneum. Quod panem non purum syncomiston appellet, constat & ex quæ ad purum est oppositione. Panem hunc homines huius temporis autopyron appellant, non discreto scilicet fufuraceo, sed vnà cum syncera puraq; farina macerato conspersoque. Post hæc de polentis mentionem fecit, recentesq; vocauit ποταί-
 vias, Ionum voce vsus & antiquorum. Memorauit postea & vini & aquæ potationes præter solitum mutatas. Meraciorem item & dilutiorem potum. Quibus adiecit dilutum vinum in ventre superiore πλάσθρ, id est humiditatem infirmitatemq; facere, flatumq; in inferiore: Meracum verò palpitationem temporum, †capitis grauitatem & †Et vena
 sitim, idque caliditate: dilutum autem con rum addi
 traria, tum humiditate, tum frigore. Men- tur iant
 tionem quoque & de vinorum ipsorum

differentia fecit, ex his omnibus colligens, quod in vniuersum ab initio ipsi propositū institutumq; , omnem scilicet consuetudinis subitam permutationem non parū corpori adferre detrimentum.

Ceterum partem hanc sermone contrario τῆς ἀντιθέσεως, id est iuuare oportet. Nempe his victus mutatio facta est, corpore neque ad robur vt cibos adiicere. neque ad infirmitatem vt cibos diminuere oporteret haudquaquam permutato.

Verbum hoc τῆς ἀντιθέσεως, opitulandum sine iuuandum indicat. Neque autem opitulatio alia sermoni huic fuerit præter patrocinium quod vera loquitur. Nempe cū ex duobus sermonibus vnus ipsi placuerit, alter verò aduersetur: & ei quidē qui placuit, hucusque est patrocinatus, nūc ad alterius patrocinium descendit. cuius sententia quis conuenire dixerit, vt languentes ab insigni vitio mutatione iuuentur, quando & corporis affectio in contrarium his quidem qui antea sani vivebant, nunc verò ægrotant, permutata sit. Sanè & in huius sermonis gratiā vniuersaliter antea est loquutus his verbis, Transmutatio autem bene habet non modica: sed ἀρετῶς, id est rectè transferenda venit.

venit. Deinde quid aduerbiū hoc *ὑπερβαῖν* indicet, nō paucis ostendit, sed ad summā subducens, colligensq; dixit, Non igitur intempestiuē neque fortes vasorum inanitiones moliri, neque cū morbi vigent feruoremq; habent cibum dare, neque repenti huc vel illic in toto negotio quicquam mutare licet. Quare & ambiguitatem soluere iam anticipat, quam nuper enunciauit sermoni consentiens. Adicietq; impræsentiarum aliquid, cū inquiet: Cōiicere autē oportet & robur, & morbi cuiusq; speciē. & cætera quę his succedunt, quę in sequenti dictione explanabo.

Coniicere autem oportet & robur, & morbi cuiusque † *speciem: hominis item* † *naturam, atque egrotantis in victu* † *consuetudinem, non in cibis solum, verum quoque & in potionibus.*

† τοῦ ἀνθρώπου hoc est morbi
† hoc est morbi
† ipse.

Conuenienti in acutis morbis victus institutioni quā docuit, & roboris cōsiderationem, & morbi speciē, præterea & hominis naturam, consuetudinēq; ipsius adiciere iubet Hippocrates. Nempe summa quam adstruit est, non permutandam esse victus speciē prius, quā ūigna coctionis manifesta sūt. Id autem fiet, si quot diebus ad vigorem morbus venturus sit præ-

cognoueris. Verùm quum victus, quem manifestabo, pro maioris minorisve ratione permutari possit, quod laborantes inter se differant virtutis tum robore, tum infirmitate, naturali item temperamento & morbi specie, atque antecedente consuetudine, si ad

† Nonnulla ea respexeris, poteris artificiosè † tum magis
in impres- tum minus animadvertere, si videlicet vel
sis viden- oxymelite, vel melicrato ægrum regere de-
tur deside beas, aut solam aquam bibendam adusque
rari, quæ coctionis notas dare: aut ptisanam, aut pti-
si restitua sanq̃ solum cremorem: deinde si bis & semel
tur, sic erit die. In victu verò tum magis tum minus per
vertendū: ea quæ dixit conii cere oportet. Nam si egrū
cōi cere, si ptisanæ tremore indigere comperias, iam ti-
plus vel bi constat quantum de eo sis propinatu-
minus, & rus. Consimili modo de oxymelite, meli-
victus e- crato & aqua. Verùm quomodo ad generis
tia specie, victus inuentionem operæpretium est, vt
victus qui cognoscas an robusta vel infirma sit labo-
dem spe- rantis facultas, quod item diebus morbis co-
ciem, si.

ctio futura sit: sic & considerandum quan-
tum vel robusta vel infirma fuerit. Nempe
in virtutis tum robore tum infirmitate ma-
gis & minus valde discrepant: Sic morbi
quoque discrimina differentiasque conii ce-
re oportet. Neque enim satis est cognoscere
quòd pleuritis vel peripneumonia sit, sed &
qualisnam ea sit cognoscere oportet in do-
lore,

lore, febre, & sputis. Nempe pleuritidum
 quæ cum dolore sunt, aliæ quidem magis,
 aliæ verò minus tales existunt: febremq;
 vehementem habent, tum magis tum mi-
 nus particulares pleuritides. Cæterum non
 parua est in his quæ expuuntur differen-
 tia: vt in prognostico est dictum. Cum
 igitur particularim in dictis differentiis va-
 rient agri, fieri nequit vt in Empiricorum
 appellatis syndromis reperiatur disciplina.
 Neque enim eorum qui in virtute compe-
 riuntur excessuum differentia scribi pos-
 sunt, neque febris vehementia, neque spu-
 torum quantitas, neque in particularibus
 coloribus, dissimilibusque eductionibus
 magis minusque. Verum cuiusque rei vir-
 tute intellecta, omnes inter se compara-
 re, summamque omnem ex ipsis collige-
 re oportet. Qua quidem in re tum me-
 liores, tum deteriores reperiuntur medici, †*Ex anti.*
 quamquam eadem didicerint. Nempe qui *exemp. sic*
 perspicaci magis pollent sensu, his qui hebe- *vertendū.*
 tiorem habent, euadunt probatiores. Labo- *in vni ca*
 ris item amantiore segnioribus, exercita- *put vni-*
 tioresque minus exercitatis, atque qui me- *uersam vi*
 moriam tenaciorem habent, his qui minus *ctus for-*
 ea valent. Ex particularium igitur omnium *mā singu-*
 virtute colligere † in summam omnem for- *lorumq;*
 mam totam singulorumq; ciborum quan- *etc.*

titatem commodius est. Nam imbecillitas
 sæpius quidem sed paulatim cibandum in-
 dicat. Fidemque rei huic facit quod æger
 bis cibari suetus sit. Facultatis autem robur
 contrarium indicat. Nam si in homine se-
 mel cibari sueto videatur, semel ipsum ci-
 bare oportet: quod indicant ambæ con-
 iecturæ. Sic & corpus bene diffusibile ad
 cibationem stimulat, quod ægrè diffatur
 ad contraria agit. Quod item tennes ha-
 bet succos, id cibandum indicat. Quod
 his non constat, contrarium demonstrat.
 Atque in singulis quæ dicta sunt, magis mi-
 nusque proportionaliter sibi & auxiliorum
 usum tum auget, tum remittit. Sed de hu-
 iusmodi, omnia in methodo medendi dein-
 ceps & ordine ita exarata sunt, ut tum citis-
 simè condiscere, tum facillimè ad memo-
 riam reuocare possis: fieri siquidem nequit
 ut libro vno præsentī bene omnia scribat
 Hippocrates, atque ordine doceat: utpote
 qui primus horum inuentionem sit molis-
 tus. Qui tamen hæc ab Hippocrate tum
 trāsuerim, tum inordinatè scripta didicerit,
 totamq; suam vitam in eam quæ ex ope-
 ribus docetur, meditationem exercitatio-
 nemque deuouerit, is & lucem & ordinem
 doctrinæ adicere poterit. Quod si & plu-
 ribus libris fecerit, quanta futura sit clari-
 tatis

tatis eorum quæ docentur exuperantia, liquido patet. Nemo ergo vitio verterit si hoc in loco confundatur Hippocrates, scoporum multitudine affatim circuncceptus. Nam si quòd particulatim horum vnumquodque à nobis in methodo medendi demonstratum sit intellexerit, atque ad illam ^{†sedulo.} translatus† laboriosè singula didicerit, ea fanè quæ nunc incompositè inordinateq; dicuntur, liquido cognoscet: speculationemq; in ipsiis artis operibus exercens, veritatem ipsius laudabit.

Ciborum autem adiectioni intendendum multo minus: subtrahere verò omnino sæpenumero expedit, cum ager sufficere possit donec morbus mature scat.

Quoniã victus cuiusq; species ex his quæ antea dixit inuenitur: atque inde quæ in ante scripta dictione referuntur. cõicere oportere præcium sit, vt in singulis victus formis quãritas reperiatur, præsentis dictione, Ciborũ autem adiectioni intēdēdum multo minus, prorsus verò subtrahere sæpenumero expedit, cognoscens præsidiorũ singulorũ quãtitatem artificiosa egere cõiectura, artificiosè autem cõicere viri esse, qui vires omniũ quæ in arte sunt, didicerit, memoriæ mandauerit, atque
diligen

diligentia omni adhibita sese in operibus artis exercuerit, pauciq; tales existant, iure optimo quæ præsentī inquam dictione referuntur adscripsit, in quantitate ipsa ad id quod minus sit procedendum esse magis quam ad id quod exuperat ubi quis à iusto modo abscedit, admonēs. Nempe quod plus est, exuperatq;, noxas interdum inemendabiles facit. Verum quod minus est, facile emendatur. Nempe si virtus elabi videatur, cibi exiguum ministrare possumus. Verum si in venterem absortus fuerit cibus, quod redundat superfluitq;, si aliàs, multò magis in acutis morbis tollere est difficile. Nempe prorsus subtrahere sæpenumero expedit, cum æger sufficere possit donec morbi vigor ad maturitatem perducatur. Rursum præfatæ dictionis partem hanc assumpsit, nos familiaris huius scopi admonēs, qui tum hic tum in Aphorismis habetur. Nempe si æger ad morbi usque vigorem sine cibo sufficere posse videatur, in omnī ciborum abstinentia eum & potu solo moderaberis, cum tibi videbitur necessitas.

Quibus autem id faciendum sit, scribetur.

Quod prædixerit Hippocrates, cōmonstrata vniuersali victus ratione in hoc libro, se

se transiturum ad cæteras omnes acutas ægri-
tudines, liquido cõstat. Verũtamen opus hu-
iusmodi non reperitur. Nempe quæ in hoc
libro à balneorum consideratione extant,
siquis veluti in typo ab Hippocrate ad fu-
turam memoriam scripta, in domo reperiens
post viri mortem deprompsit: forsan ratio-
ne quidem hoc fecit, verũtamen vt liber di-
gna Hippocratis mente non sunt, sicuti neq;
ea quæ de morbis & affectibus inscripta sunt,
quanquam multa in his bene scripta sint. Sed
super ea re in his quæ in ea scriptæ sunt ex-
positiones disceptabimus.

*Multa autem & alia his quæ dicta
sunt, germana quis scribere potest.*

Rursus ad eum reuertitur sermonẽ, quem
multis certũ raturũq; fecit exẽplis, mutatio-
nem cõsuetudinis languẽtibus noxã afferre
demonstrans: sed quoniã à sanis in eos trãsiit,
ob id quæ similia sunt & congruentia, bene
ἁδελφισμὶνα, id est, germana dixit. Quod au-
tem postea dicturus est, sermonis huius testi-
monium existit, quanquam non simile, non
congruens, nec germanum, vt ipse appella-
uit, sed id quod peruestigatur. Patebit autem
tibi mens Hippocratis in sequentis dictionis
expositione.

Hoc

† Antiqua
exēp. ha-
bent hic
μὲν οὖν. i.
solum.

Hoc autem verius efficaciusq^{ue} testimo-
nium. Neq^{ue} enim t^{er}ei de qua plurimus fa-
ctus est sermo germanum existit: sed res
ipsa commodissimum est documentum.
Nempe quidam per morbi acuti exordia
eodem quo laborare cœperunt die, comede-
runt, alij postero die, alij quiduis, alij cyceo-
nem sorpserunt. Sanè hæc omnia deterius
quidem habent, quàm si modo alio ciba-
retur quis: sed quæ hoc tempore peccata
sunt, ea minus multo lædunt: quàm si
prius quidem diebus vel duobus vel tri-
bus vasa quis integrè exinaniuerit, mox
quarto vel quinto talia ministrauerit. Sed
sanè deterius aget qui omnibus his diebus
vasa antè exinaniuerit, & sequentibus
quibusdam diebus ita pauerit prius
quàm morbus maturus reddatur. Nempe
hoc pacto mortem plurimis liquido affert,
nisi morbus omninò beneficus fuerit. Quæ
verò in principio committuntur delicta, ea
non similiter his domantibus renituntur,
sed facilius domari possunt.

Ante

Ante ab his quæ bene valentibus ex consuetudinis mutatione cōtingunt, ad lāguentes ipsos per similitudinem transit: transiturus autem & nunc, atque ipsum quod nunc instituitur ferè ita habere est demonstraturus. Sed quidnam id fuit? sanè quod neque à principio neque primis diebus fame cruciatos ægros cū propè vigorem iam peruenierint, replere oportet. Tota autem dictione vult ostendere, grauiorem contingere ægris offensam cū propè vigorem erratum sit, quàm si in morborum principiis quippiam delinquatur. Inquit enim: Quæ hoc tempore peccata fiunt, ea minus lādunt, quàm si primis diebus, duobus vel tribus vasa quis integrè exinaniuerit, mox quarto vel quinto talia ministrauerit, atque etiam antequam morbus, vt græco verbo inquit, *πίπρος* red datur. Quod *πίπρος* appellet *πέπευμεν*, id est, quod ad maturitatē est perductū, palàm est omnibus. Morbos præterea, *εὐθεῖς*, id est beneficos dixit, non quidem maleficos morososque, quos Græci *κακοῖθες* vocant: sed *εὐπείθεος*, id est, qui facilè ad bonum vergunt. Scimus etenim veterum multos ita vt dictione, ita quoque & Hippocratem, vt alibi est dictum.

Hoc

*Hoc sanè maximū reor esse argumētū,
quòd primis diebus quauis sorbitione ne-
quaquā eos priuemus, qbus futurū est vt
paulo post sorbitiōibus qbusuis vti debeāt.*

Sermonem hoc in loco eum dixit quem
sepius antea demōstrauit, nutrire scilicet sor-
bitionibus, ab initio præciens eos qui ad
vigorē vsq; sufficere citra ptisanæ ingestio-
nem nō possunt. Nam eos prope vigorē nu-
trire compellemur, cum ad tenuiorem victus
formam, etiam si antea plenius cibati fuerint
transeundum sit.

*Προμεινόμεν ergo qui hordeacea vtūtur
ptisana malè passuros agros ignorant, si
duobus vel tribus diebus antea exinanitis
vasis sorbere incipiant: neque etiā qui solo
vtūtur cremore, quod sorbētes ledentur:*

† In anti-
quis exem-
pla. græ.
desiderāt
hæc sicut
in latina
veteri
transla-
tione.

*intelligūt, cū sorbitionem nō rectè inchoa-
bunt. Sed tūc cauēt magnamq; intelligunt
lesionem, si ager ante maturationē morbi
ptisanā hordeaceam sorbeat, cremore vti
suetus. † Quæ omnia efficaciter demōstrāt
medicos nō rectè ægrotātes ad cibos indu-
cere, quippe qui vasa exinaniant in his
morb*

morbis, in quibus sorbitionem exhibere oportet. Et contra in quibus ex vasorum inanitione ad sorbitiones transeundum non sit, in illis transeant.

Aduerbiū hoc *πυθμενόθεν* vel *παντελῶς*, id est omnino, vel *ἐξ ἀρχῆς*, id est ab initio Hippocrati indicat. Nam medicos ignorare ait quādo primum vel ptisanam vel cremorem aegrotis dare oporteat: bene tamen scire si ante morbi coctionem ptisanā hordeaceam dederint, se aegrum laesuros. Sequentem autem dictionis huius seriem, quæ eadem ex eisdem sæpius dictis ostendit, de industria ob claritatem transgrediar.

Et ut plurimum ἀπ' ἀρχῆς, id est exquisitè. Interdum autem hoc tempore, interdum & alio ex vasorum inanitione ad sorbitiones transeunt, ubi sæpius a sorbitionibus ad vasorum inanitionem transire expedit, si ita ex morbi acerbatione contigerit.

Hoc aduerbium *ἀπ' ἀρχῆς* & apud autores atticos, & apud Hippocratem est in usu pro *ἀπρητισμίνως καὶ ἀκριβῶς*, id est exquisitè & absolutè. In quo significatu & nunc est usus

k

Hippocrates, demonstrare volēs medicos in illo maximè tempore permutare victus rationem ex abstinentia cibi ad sorbitiones, quo ad abstinentiam accedere oportet. Atq; hinc manifestissimè ostendens cùm morbi vigor adest, tunc tenuissimo de necessitate victu esse vtendum.

Interdum autem & cruda tum à capite tum à thorace attrahuntur biliosa, vigiliæq; his accedunt, ob quas non coquitur morbus: tristesq; & amari hi fiunt. desipiunt. Incerti & discurrentes lucis splendores oculis obiciuntur: aures implentur sono, frigent extrema, vrinae crudeſcunt, sputa tenuia fiunt, salſa, colore ſyncero, & exigua, sudores circa collum, anxietates inquietationesq; & ſpiritus offendens in ea quæ ſurſum fit aeris latione frequens vel magnus, supercilia quadantenus amplificantur, deliquia animi fiunt, veſtium à pectore reiectiones, manuum tremor, atque interdum labij inferioris concuſſio.

Vniuerſa

Vniuersa hæc contingere his ait qui perperam cibati sunt à medicis: qui primis diebus exiccatos egros die tertio vel quarto vel quinto vel sexto repente ad edulia non peracto morbi vigore permutauerunt. Quasi peracto morbi vigore, conuenienter eos victum permutasse dicat. Quod autem dicebat: Permutare quidem oportet saniorum victum in morbis: neq; tamen temere id agendum, iam patere ex prædictis arbitror. Nempe cum vna quidem corporis conditio sana sit, altera quæ à morbi initio ad statum vsq; extenditur, mox & tertia quæ ad perfectam vsque morbi solutionem sese prorogat, deinde & quarta quæ totius conualescentiæ tempus adusque sanitatis habitum occupat: in nulla harum quatuor conditionum permutationes victus insignes facere oportet, nisi prius in alteram conditionis speciem peruentum sit. Qui igitur ægros morborum exordiis in omni ciborum abstinētia seruant, si ad vigorem vsq; talem victus speciem seruare possint, nemo eos culpauerit. Quod si facere non possunt ob interlabētes egrorum vires, quod perperam inedia vtantur *πρωτοπικεύσαντες*, id est exiccantes ægros, palam est omnibus. Hoc autem verbo abstinētiæ importunitatem plus iusto corpus exiccantem euidenter demonstrat: vbi etenim quo tempo-

re propè vigorem tenuius cibandum fuit, in eo cibum dare coacti sunt, quod ægros abſtinentia immoderatè exiccauerint eſt manifeſtum, quod vocatur *ταριχέειδαι*. Ob id igitur modo cibandi huic ſuccedere ait ſymptomata multa, & praua: quæ omnia cōtinuata recenſet ſerie, à bilioſis crudis exorſus. Nempe bilioſa cruda ita appellauit, quoniam & excremētorum coctionem appellat, quāquam mutata nutrire nō poſſunt, vt bilis vtraque & qui græcè *ιχῆρες* dicūtur. Veruntamen quoniam & talia euincit natura, cocta quidem vocare conſueuit Hippocrates excremēta huiuſmodi quæ à natura ipſa euicta ſunt: cruda verò quæ non ſunt euicta. Ob id & pus in phlegmonis quæ cōcoquuntur fieri ait, quāquam pars nulla ex pure alimoniam accipiat, veluti accipit ex crudis appellatis humoribus & pituita, quæ reliquum perfectionis aſſecuta & prorſus cocta, corpus nutrire poſſunt. Sic igitur bilioſorū humorum concoctio exiſtit, vt ſanguinis qui in phlegmone eſt in pus migrantis: intelligentibus nobis coctionis nomē in ſuo vniuerſaliore ſignificato. Eſt autem vniuerſalius, cum natura cauſis fortior fuerit, permutaueritque eas ſuo robore. Quæ igitur veluti in anima carente corpore putreſcunt nihil ad permutationem conferente innato, calore

lore à cōcoctionis ratione degenerant : hoc sanè contingit aquosis his humiditatibus quæ per vrinas excernuntur : atque ob id crudas vrinas concoqui dicimus, quāquam corpus ex coctis vrinis ali non possit. Generali præterea hoc concoctionis significato utimur, cum vel catarrhum, vel coryzam, vel fluentes ex his humiditates, vel eas quæ ex oculis manant, aut crudas aut coctas esse dicemus. Ad hunc modum & bilem vel crudam vel incoctam, vel coctam esse pronuntiamus. Cruda quidem flaua admodum est & acris & malè olens : Cocta autem & pallidior, & minimum malè olens. Bilem igitur crudam incoctamque, ait ad ventrem de necessitate confluere, quæ ob prauam victus rationem tum ex capite, tum ex thorace trahitur, idque cum fame ægros necant, nullo utili solatium ventri præstantes, atque cum ex inedia ad validos cibos propè vigorem intempestiuè transeunt. Recenset deinceps & symptomata alia, quæ prauam ob victus rationem oriuntur. In primis quidem vigilias, quæ longam inediā cibosque intempestiuè exhibitos consequuntur, quæ utroque nomine medicorum culpant victus rationem. Quòd autem vigilias morbi cruditas consequatur, manifestum sanè existit, si somnos concoctio sequi debeat. Cate-

rùm, Per tristes, inquit, fiunt tum ob longam inedia, tum ob validum repentinum alimentum, quo grauatür venter, grauatufque languidos reddit & mœstos. Adde quòd & amaros fieri ait, quippiam manifestè præfato confirmile adstruens: vt etenim sunt qui ex melancholia tum languidi, tum mœsti fiunt, sic alii quidem sæpius acriter excandescunt, tanquam collecta aceruataque in stomacho bile. Vel sanè cùm amaros fieri ait, eam quæ in ipsorum ore ex tali bile fit amaritudinem indicat. Delipientiæ & acres excandescantias & bilem amaram, vel in stomacho, vel in cerebro collectam, consequi natæ sunt. Incerti & discurrentes lucis splendores, qui *μαμάρητε* græce dicuntur, oculis fiunt propter eam quæ à ventre est exhalationem euaporationemque, & propter sanguinis qui ad caput fertur, abundantiam. Atque ex his prius quidē ex importuna interdum fit ciborum oblatione, alterum autē propter eam quæ commodo futura sit sanguinis eruptionem, vel delirium imminens. Consimiliter & aures sonis implentur. tum propter eos qui à ventre sursum feruntur vapores, tum propter flatuosum spiritum, qui in capite ipso oritur. Corporis extrema, quæ sunt pedes & manus, prompte perfrigere, male habente ventris ore haudquaquam nos præterit,

præterit, utpote cum vel propter longam inediam vehementer à mordentibus mordeatur humoribus, vel ob importunam cibi multitudinem grauat. Patitur autem utrumque ex ea quæ antedicta est victus ratione, quæ medici ægros primis diebus ubi fame exiccauerint, tunc cum tenuiter cibandum fit, ad frumentacea repente transeunt edulia. Ob eandem rationem neque eorum qui ita cibantur, urinæ concoquuntur. Nam in ea quæ citra vel cremoris ptisanæ, vel melicrati, vel oxymelitis oblationem fit exiccatione, sanguis propterea quod non purgetur bilefcit, propter quod subito ad esculenta permutatione venter compatiens ipsi facultate vitali grauat. Quod fit ut stomachicæ appellatæ syncopæ manifesto nobis indicent facultatis vitalis ad os ventris condolentiam. Hoc siquidem tum magis tum primum ex importunis tum inediis, tum cibis affligitur. Ob id igitur sputa, & tenuia, & salsa, & parua, & synceris coloribus fieri ait, & sudorem circa collum duntaxat, & anxietatem inquietationemque & spirandi difficultatem. Crudus siquidem manet morbus propter excessum utrunque, longam scilicet inediam, & intèpestiuam cibi oblationem. Cruditate autem ipsam consequuntur sputa commemorata, veluti & circa collum sudores, virtute &

ob famis anginam languescere, & ob cibum intempestiuū grauata. Consimili modo & anxietas inquietatioque, quā græcè ἀπορία dixit, commune est vtrisque symptoma, & ob longam inediam quæ vētrem
 †ιχῶραν † humoribus replet, & propter cibum intempestiuum grauante. Verū spirandi difficultas qua spiritus offendit, ob cibum intempestiuum magis quā ob indigentia oritur. Nam spiritum inter inspirandum & offendere & quasi sisti, tum angustia tum conuulsionis est nota. Latio etenim quæ sursum fit expirationem facit. Tali autē spiritui contrarium, tum in secundo tum in tertio de morbis populariter vagantibus libro percurrit inquiring: Duplex intro reuocatio veluti aspirantibus. Quod autem ob cibum intempestiuum & non propter penuriam talis fiat spirandi difficultas, patet ex sermone Hippocratis, spiritum frequentem vel magnum, valde perperam cibatis fieri asserentis: fit siquidem frequens magnusque, actio in angustiam septo transuerso ab ea quæ in ventre continetur alimonia, cum videlicet neque victa, neque probè à ventre confecta inflationem parit. Nempe tunc ob septi transuersi angustiam de necessitate minus aëris inspiratur, quanquam thorax se, ea qua prius dilatabat dilatatione dilatat.

Erg

Ergo quod nuncaëris deest priori qui inspirabatur, id deficientem diminutumque respirationis vsum facit, atque ob eam rem animal maiorem respirationem facere cogitur, vel frequentiore vel vtranque. Dictum autem abundè de spirandi difficultatibus omnibus in libris de spirandi difficultate, vbi tum harum tum aliarum difficultatum spirandi causas vnà cum propriis demonstrationibus scripsimus: verùm quantum ad præsens attinet, hæc sufficiunt. Ait præterea & ex præpostero cibatu supercilia quadantenus amplificari. Verùm id bifariam scriptum inuenitur. Nempe in quibusdam exemplaribus singulari numero, ad hunc modum: † Supercilium quadantenus † ὁπερὺς ἀ-
amplificatur]. In cæteris verò pluraliter: νώσιως με
* Supercilia quadantenus amplificantur. Si- τίχουσα.
gnificatur autè ex ea dictiōe, supercilia ipsa * ὁπερὺς
quodam modo euelli vel retrahi. Fitque il- δὲ νώσιως
lud interdum quidem ambobus conuul- μετίχθαι
sim intentis, aut altero solo: interdum autem & altero resoluta. Deinceps ait deliquia animi fieri, sermonem ad symptomata referens, per quæ & vestium reiectiones fiunt ardentibus ægris. Interdum autem & manus totæ tremulæ fiunt, plus aucto malo. Concussio autem labri inferioris, morsum in ore ventris vehementem si-

154 GAL. DE VICT. RAT. IN MORB.
gnificat. Quo fit vt tale symptoma, vomitus acrim humorum etiam signum fit.

Hæc si ab initio apparuerint, delirium graue vehemensq; indicant, atque vt plurimum ægri moriuntur.

Dicta, inquit, symptomata si circa morborum initia fiant, delirium vehemens denunciant. Morbi initium nunc intelligere oportet totum illud tempus in quo nondum existunt concoctionis notæ. Nempe & in libris de iudicationibus dictum est nomen principii & plura significare & significatum quod nunc dictum est, secundum eam esse diuisionem qua morborum tempora diuidentes morbos ipsos constare ex principio, augmento, vigore & declinatione asserimus. Ergo cum nuper dicta symptomata vbi prope morbi vigorem apparerent iudicationem futuram constantibus in morbis significant: sanè si in principio fiant, iudicationem quidem non denunciant (nihil enim in principio iudicari potest) sed delirii notæ existunt. Scriptum autem & de his ab eo de in libris de iudicationibus, ex quibus totum qui de his est sermonem perdiscens, cum illic plenior sit quam vt nunc omnino percurrere oporteat. Sed sanè vt in cæteris, ita in

in his summam perstringere satiserit. Ergo quoties natura ad excretionem properat, effatu digna in corpore fit permutatio, ob quam symptomata huiusmodi cum manifestissimis coctionis signis apparent. Verum cum perturbatio efficitur similis, nullo à natura ad infestantium excretionem facto apparatu, tunc periculosissimum est signum. Dictum iam & cæteris in commentariis de *κρίσις*, id est iudicatoriis symptomatis qualia sint, & quam naturam ipsorum, & quonam pacto ab his differant quæ *ἐπιφανέμενα*, id est superapparentia vocantur, quo in genere erunt & ipsa coctionis signa. Nempe & prognosticum, & librum de humoribus, & aphorismos iam ante hunc librum exposuimus. Sanè semper de his eadem dicere, ad eum spectat qui prolixioribus uti consuevit sermonibus.

Qui autem euadunt, hi vel cum abscessu, vel sanguinis è naribus fluxione, vel puris crassi exspuitiõe euadunt, neque aliter.

Cum mori ipsos dixit, non simpliciter dixit, sed ut plurimum adscripsit: quapropter quonam pacto quidam ex ipsis seruentur dicere sequens erat: quos nunc percurrit, atque quosdam ex ipsis seruari ait, aut per sanguinis eruptionem, aut per abscessum, aut
puris

puris abundè cocti expuitionem, simul quæ retulit ægros in huiusmodi symptomatis incurrere propter multitudinem significans.

Neque Sanè horum ita peritos video medicos, qui ut oportet dignoscant eas quæ in morbis contingunt virium infirmitates, & quæ ob vasorum inanitionem, quã κίναρρηξιν, dicunt, & quæ ob aliam quãpiam irritationem, & quæ ob πόνον, id est labore, & quæ ob morbi acumen fiant. Quas itē natura nostra habitusq; singulis affectuū species omni genas fabrefaciat: quanuis cognita salute, & mortem ignorata ferant.

Quoniam de ægri robore imbecillitateque sermonem fecit, qui victus scopi sunt non contemnendi: ob id nunc sermonem de imbecillitate repetit, quibus hæc fiat modis medicos cognoscere debere asserens. Nempè quod quædam fiat ob vasorum inanitionem, hoc enim vocabulum κίναρρηξία id propriè & primum significat, atque ob id ἀσνρία, id est, ciborum abstinencia, κίναρρηξία, id est vasorum inanitio sæpius dicitur, tanquam nomine generis etiam in specie homines omnes uti consueverint. Alia
autem

autem ob *πόνον*, idest laborem, seu propriè dictum vt dolori idem sit, seu vt quispiam dixerit, malam affectionem, qua in acutis morbis malè ægri afficiuntur. Aliam præterea virium imbecillitatem ob aliam quandam fieri ait irritationem. Nam si morsum dixit vel ventris, vel intestinorum, symptoma hoc sub dolorum nomine intellexisse est visus. Verùm si vel vigilias vel oris ventris affectionem dixit, non propriè interpretari visus est. Caterùm virtus exolui videtur, & ob euacuationem quæ fit vel sanguinis eruptione, vel vomitu, vel deiectionibus, vel sudoribus, & † ob longiorem † *Alicubi* quàm par sit inedia, & propter tum dolo- *legitur δὲ* rem aliquem, tum vigilias, tum assiduas pur- *ἀσίσταρ* gandi ventris suscitationes, atque etiam cum *μακροτέρως* os ventris ita affligatur, vt syncope insul- *εὐ τὸ νοση* tet, idque vel propter grauantis alimoniam *ματὶ* multitudinem, vel contristantem quandam *idest ob* ipsius qualitatem. Nempè hæc virtutem ce- *inediā ex* lerrimè tum fatigant, tum dissoluūt. Omnes *longiore* igitur hæ virium offensæ ex manifestis qui- *morbo.* dem sunt causis, sed aliæ ex non manifestis: vt quādo absq; manifesta vacuatione vel vigiliis vel inedia vel oris ventris sensu ægri ad talē subtrahūtur corporis affectionē, quā in prognostico scripsit Hippocrates, inquiens: *Naris acuta, oculi concaui, collapsa tempo-*
ra. &

ra. & quæ deinceps sunt. Nam hæc corporis conditio fit quidem & ob vigilias & ob excretionem quandā quæ multa fit, & ob inediam: fit quoque & absque his, cum scilicet corporis humores tenues fuerint, & febris calor acris. Nam euaporantur qui ita extenuantur, per incensibilem euacuationē. Ceteris autē & ob intemperaturā principis vnius partis affectæ imbecilla redditur facultas. Primum siquidē affecta prima laborat, deinde affectuū participatione & reliquæ duę. Didicisti enim vnā esse in nervis facultatē, quæ principium habet cerebrum, alteram in arteriis cuius principium est cor: tertiam verò in venis quæ ex hepate oritur. Ergo partis, vnius quæuis illa fuerit, intemperatura propriam interdum facultatem violauit: cui affectus participatione consenserunt reliquæ duę facultates. Velocissime igitur fiūt corde patiente, mortes: Deinde affecto cerebro: Tardissime ab hepate prodeūt. Vt enim partes hæ intemperie affectæ maximam facultatis vnaquæque suæ offensam incurrūt sic partes aliæ principio vnicuique propius appositæ, si forti intemperatura affligantur, virtutum principia ad sympathiam agunt. Sunt etiam aliæ, quæ quanuis propius appositæ nō sint, ob generalem tamen communiter vel quandam affectionis proprietatem

tem

tem partes virtutum principia continentes
 lædunt. Os igitur ventris cum vitalem facultatem
 ad sympathiam agit, syncopas infert: cum
 verò proprie animalis appellatam, desipien-
 tias vel conuulsiones. Vterus interdum &
 apnoeas, quas non spirationes propè dixeris:
 interdum & neruorum contensionem. Verum
 singula hæc completa † simpliciter cogno- † *Melius*
 scuntur: cum verò fiunt & sensim crescunt, *in antiq.*
 medicos plerumque latet. Quæ sanè non quæ- *exēpl. le-*
 dō ob magnitudinem auxilio iam carent, *gitur à-*
 tunc cognoscere oportet, quod vulgo con- *παι pro-*
 tingit, sed & cum incipiunt, & fiunt: hoc si- *ἀπλῶς. i.*
 quidem optimum est. Quod si fieri non po- *ab omni-*
 test, saltem omnino cum crescunt, digno- *bis.*
 scere est necesse. Sanè hæc omnia Hippocra-
 tes significasse mihi videtur cum inquit: Quas
 item natura nostra habitusque singulis affe-
 ctionum species omnigenas fabrefaciat. ubi
 naturam temperaturam dixit, & habitum
 struem corporis compositionemque. Nam qui
 raram ex natura habet texturam, tum eua-
 porantur, tum syncopam facile incurrunt.
 Qui verò densiore constant textura, hi in
 morbis cunctantur, diutiusque trahunt. Sic
 autem & partes nonnulli habent, alias quidē
 frigidiore, alias calidiore, alias sicciores, &
 alias humidiores: sed omnibus peculiare te-
 peramento malum.

Ingens

Ingens siquidem malum est si ob laborem morbiq; acumen imbecillitato porrexerit quis potum vel sorbitionem copiosiorum, vel esculentum, imbecillitatem eam ex vasorum inanitione cōtigisse arbitratus. Neque sanè calumniā effugere potest, qui agre Valentem ex Vasorum inanitione non cognoscit, torquetq; victus genere. Periculum siquidem adfert erratum hoc: sed longe minus quàm alterum, atque risu dignum magis. Nam si medicus alius vel plebeius agrum interuiserit, cognoueritq; ea quæ contigerunt, dederitq; tum edendum tum bibendū quod alter vetuerit, is præsidium attulisse existimabitur. Talia autē maxime ab his vituperantur hominibus, qui res ad nigrum vertunt. Nempe qui agrū interuisit vel medicus vel plebeius, hunc à mortuis suscitasse ipsis videtur.

Ob dolores sæpius ægri sine pulsu redduntur, animiq; deliquia incurrunt, & nullo pacto queūt moueri, similiter & ob morbi acumen. Sunt autem quibus non ob hæc virtus offenditur, sed ob vasorum quomodo libet

libet factam euacuationē. Siue igitur ob euacuationē sensui manifestā, siue ob eā quæ per halitū fit discussionē, siue ob inediā virtus labefactata fuerit : qui ita affecti sunt, cibari quā celerrimē expostulāt. Cōtra autē qui ob dolorem vel morbi acumen parū valentem habent facultatem, vacuatione interdum magis quā repletionem indigent : imò qui cibum his exhibet, maximum adfert detrimentum. Verū qui ex vasorum inanitione parum valent, hos si quis diēta tenui prefferit, lædet : quamquam non æquæ cūdenter vel celeriter. Ignorare autem si æger parum valeat ob vacuationem, magis quā ob dolorem, probro vertitur. Cætera dictionis manifesta sunt.

Scribemus autem & horum notas, quibus singula dignosci possint.

Rursum & hic pollicetur Hippocrates, sicuti, paulò ante, se librum alium quendam de morbis acutis scripturum.

Similia porro his quæ ventriculo contingunt, hæc existunt. Nam si corpus totum præter consuetudinem valde quiescit, non corfestim robustum magis euadit : quòd si diutius otiatum ad labores

se se repente verterit, vile profecto quippiam euidenter operabitur. Ita de ceteris corporis partibus est existimandum. Nempe & pes, & cetera quæ articulis præditæ sunt partes laborare non consuetæ, tale quippiam patiuntur, si post longum tempus ad laborem subito se vertant. Hæc tolerabunt oculi & dentes, & quicquid huiusmodi est: præterea & cubile præter consuetudinem & molle & durum, laborem facit. Quod item sub diuo est, præter solitum corpus indurat.

Rursus ad institutum rediit Hippocrates, absoluto de virtutis imbecillitate sermone, quem per digressionem à pristino mutauerat instituto: ait; quæ nunc dicuntur similia quodam modo esse his quæ ventri contingere dicta sunt. Nempe scopum dirigit ad summam eam in qua mutationes subitas magnam languentibus adferre læsionem astruit. Quod autem hoc in loco scribit, huiusmodi est. Vt venter diutius omnino otia- tus functionem perficere probè non potest, nisi prius sensim rursus assuescat, & suas exerceat operationes: sic corpus vniuersum, singu

singulæq; alia partes. Deinde & partes aliquas serie continuata nominatim commemorat, atque tandem in fine sermonis, eius quæ in cubili fit mutationis mentionem fecit, astruens sanè & nunc quod ab initio de cōsuetudinis mutatiōe est ab eo propositū.

Sed horum omnium exempla quædam perstringere satis fuerit. Nam si quis Vlcus neq; admodum insigne, neq; valde vile in tibia acceperit, fueritq; homo cui neque admodum difficulter, neque valde promptè vlcera sanentur, & prima protinus die ita iacens curetur, vt nequaquam crus tollat: hoc sanè pacto sine inflammatione manebit, citiusq; sanitati restituetur, quàm si delinquens curetur. Quod si vel quinto, vel sexto, vel superiore adhuc die surrexerit, atque ambulare voluerit, magis laborabit quàm si statim ab initio errans curatus fuisset. Porro si & multū & repentè se fatigauerit, multò magis laborabit quàm si ita curatus in diebus huius modi sese lassū & defatigatū reddiderit.

De repentina adhuc mutatione, vt antea

in exemplis aliis, ita & nunc in vlcere sermo-
nem facit Hippocrates. Nam si quispiā (in-
quit) vlcus in tibia habens, qui & quiescere
& iacere indigeat, quiete ambulet (hoc enim
significat *πλανώμεν* & *ἡ πειθοῖς*, id est pec-
cans curetur) lædetur quidem prorsus: sed
minus quān̄ qui primis diebus quieuerit,
deinde subitò circa quintum vel sextum, vel
diem etiam *ἀνωτίσω*, id est superiorem, ter-
tium videlicet vel quartum ambulare cœpe-
rit. Sunt qui vocabulum hoc *ἀνωτίσω*, de
sequentibus dici diebus existiment, septimo
scilicet, octauo & nono: quod si ipsis place-
bat, eos principium dictionis per *ε*, & *ς*, *ισ*ω-
τίσω & non *ἀνωτίσω*, per *α*, & *ν*. Quale au-
tem inquirunt, tale fieri non valet vlcus, vt
scilicet non parum lædatur qui septima vel
octaua ambulare cœperit, & antea quieue-
rit: & grauitè dixerim si vlcus magnum
fuerit, vel laborans fuerit vnus ex his, quibus
vlcus difficulter curatur, & magis si ambo
cucurrerint. Quòd si neque vlcus magnum
fuerit, neque laborans fuerit cui difficulter
vlcera curentur, curetur autem conuenien-
ter, (nam & hoc subaudire in sermone opor-
tet) iam circa septimam aut octauam bene
habebit, & ambulare citra læsionem pote-
rit. Quam ob causam sermoni adiecit: Vlcus
neque admodum *ἡλικαρόν*, id est notabile
insigne

insigneque, neque valde *εὐμερές*, id est vile: simplex, scilicet *εὐμερές*, vocans. Fueritq; item homo cui non admodum difficulter vlcera sanentur. Is siquidem si nihil aliud circa curationem erratum sit, solum quia mediocriter ambulet, & incedere indigeat, lædetur quidem, sed non ita grauitur, vt si primis diebus quieuerit, mox tertia, vel quarta, vel quinta, vel sexta obambulare cœperit. Qui verò magnum vlcus habuerit, & is sit cui difficulter vlcera sanentur, non mediocriter, sed grauitur lædetur ab initio obambulans: veluti & qui paruum vlcus habuerit, atque is sit cui faciliter admodum vlcera sanentur, si primis diebus quieuerit, & quinta, vel sexta ambulare cœperit, non grauitur, sed mediocriter offendetur. Ob eam igitur causam Hippocrates de eo, qui in vtraque oppositione medium obtinet, sermonem fecit. Oppositionem autem dicit, tum eam quæ in magno & paruo vlcere comperitur, tum eam qua homo dicitur *δυσχερής* & *ευχερής*, id est cui tum difficile, tum facile vlcera sanantur. Quod nihil referat dicere insigne vlcus, vel magnum, palam est. Nempe, *ἰνίκαυρον*, id est insigne, propter loci naturam tale fit. Magnum verò virtute perficitur, etiam si sectione corporis paruum sit, vel ipsa sectionis magnitudine insigne

fiat. *ῥοναῖς* verò, id est vile, quod simplex est & paruum, vel propter loci naturam, quæ vilis & abiecta est, vel propter sectionem ipsam parvam factam, dicitur.

Omnia igitur hac inter se subitam omnem supra modū huc & illuc mutationem nocumētū inferre perpetuò testatur.

In exemplis singulis præsentis sermonis mentionem facit Hippocrates, quapropter & nunc in exemplo quod de ulcere facit, idē est exequutus. Nempe *διὰ τὴν* Q, id est perpetuò, idem significat quod *διὰ πάντας* & *αἰ*, id est ubique & semper.

Multiplex itaque in ventre est læsio. Nam si ex multa vasorum inanitione repente quid plus iusto ingeratur: similiter si reliquum corpus diutius otiatum subito ad laborem vehementem sese verterit, multo magis lædetur, quam si ex multo cibo ad vasorum inanitionem transferatur. Corpus re vera his cessare oportet, et si ex multa fatigatione subito ad otium, ignaviāq; desciverit. Oportet autem & illis ventrem à ciborum cessare multitudi-
ne.

ne, alioqui læsi in corpore fiet, corpusq; totum grauiabitur.

Quod primum omnium demonstrare decreuerat, id de subitis in ventre mutationibus fuit. Deinde ab hoc ad generalius, quod & vniuersalius dicunt, transiens, de repentina omni consuetudinis mutatione hucusque percurrit. Nam cum specialiora in generalioribus, & particularia in vniuersalibus contineantur, ventrisq; permutatio cum subita omnium mutatione demonstrata sit, nunc rursus ad ventrem reuersus, mutationum quæ in eo sunt differentias edocet. Aitque longè grauiorem in victus mutatione esse læsionem, cum ex multa inedia repente plus modico ingeritur, quam si ex multo cibo ad inediam transmutatio fuerit. Simile huic fieri in toto corpore deprehenditur. Nā minus læduntur qui ex motione ad quietem subito trāseunt, quam qui ex quiete ad motionem demigrant. Rursus & hoc in loco permutationis intempestiue emendationes correctionesq;, veluti & in præmissis adscripsit, quamquam id ad præsentem non videatur pertinere speculationem. Quæ autem adscripsit, hæc sunt: Qui ex motu quidem, actioneque in otium, legnitiumq; transeunt, eos *ἰατρεύειν*, id est cessare, &

toto quiescere corpore præcipit: quod idem huic sententiæ existit: Vbi fames, laborandum non est. Verum qui ex multa fatione ad quietem transeunt, eos pauciora ingerere iubet, quod est & ventriculum quiescere. Quoniam qui toto corpore non laborans, consueta ingeret, is multitudinem subalet. Qua efficitur ratione, vt totum corpus grauetur, laboretque. *πόνος*, id est labor, nunc Hippocrati læsionem indicat, multis particularibus læsionibus genus existens.

De mutatione quæ in hæc vel illa fit, plurima sum loquutus, quod reuera hæc nouisse commodissimum sit, cum ad omnia, tum ad id de quo nunc agitur. Nam & in morbis acutis ex Vasorum inanitione ad sorbitione transitur. Transeundum quidem præcipio ego: sed sorbitionibus haudquaquam vtendum prius, quam morbus ad maturitatem perductus fuerit, aut signum aliquod aliud apparuerit, vt in intestinis Vacuatorium vel proritatorium, vel in hypochondriis qualia scribentur signa.

Rursum sermonem totum in summam
vnam

vnā coëgit. Hippocrates. In habentibus quidem similiter, victum haudquaquā permutare præcipiēs, verū in his qui ex sanitate ad morbum transeunt permutare quidem, non tamen vt ceteri permutant. Deinde compendio quodam victus scopum in acutis morbis declarauit. Nam si morbus maturuerit, transeundum ad cremoris ptisanæ exhibitionem præcepit: & si adhuc crudus fuerit, non transeundum, nisi forsan symptoma aliquod, quod vires prosternat, apparuerit, vt vel vacuatio ventris immodica vel aliud quippiam quod proritet. Comuni autem proritationis nomine comprehendit omnia, quæ quouis modo virtutem ad infirmitatem agunt: quo in numero censentur & morsus quem acris humor, siue in intestinis, siue in vetriculo, & præsertim ipsius ore parit, & vigilia, & ira, & mæror, & lumbrici elminthes, qui ab intestinis ad ventrem vsque ascendunt, & cutis totius, aut membri alicuius qui nocte aggrediatur pruritus: ita vt virtus non solum ob irritationem, verum quoque & propter vigilias exoluatur. Præterea inquit: Vel in hypochondriis qualia scribentur signat. Nam & ipsa dandam vel non dandam commonstrabunt alimoniam. Fieri siquidem potest, vt intelligatur vtrunque: sed alterum magis

pro sermonum intelligentia. Nempe præcipiens à ptisana abstinendum ante morbi maturationem, cum scilicet æger sufficere possit, adiecit: Nisi signum aliquod apparuerit, vel in intestinis vacuatorium, aut pruritatorium, vel hypochondria qualia scribentur. tanquam hæc cremoris exhibitionem ante morbi maturitatem admoneant. Forte hypochondria dicit, quæ vehementer exaruerunt, & squalida admodum existunt. Talia nempe contingunt & mortiferæ faciei, de qua in prognostico dixit: Naris acuta, oculi concaui, & collapsa tempora. Nempe is signorum concursus hypochondrium habet ita compressum, ut quempiam ex inexercitatis fallat, tanquam reuulsum videatur. Verum distendi vehementer ob siccitatem, & propter phlegmonem reuelli idem non sunt, quamquam exuperans corporis siccitas tensionem septo transuerso & hypochondrio pariat maiorem. Sed maxime animaduertas, distinguasque à siccitate phlegmonem, quod sanatio non vna sit, oportet. Nepe qui hoc ipsum ob phlegmonem habent, tenui egent victu: qui vero ob siccitatem, contrario, ubi sæpiusculè paucum exhibemus ptisanæ cremorem.

Fortis vigilia, potus, cibosque tum crudes,

*dos, tum in coelos reddit: Verum ea quæ in
alia fit transmutatio, corpus dissoluit, ex-
coctionemq; & capitis grauitatem parit.*

Sæpius existimaui librum hunc in typis
reperitum, post mortem Hippocratis esse pu-
blicatum. Non secus etenim quàm hoc pa-
cto facta esse videtur inordinata sermonum
compositio. Nam quæ ab Hippocrate inue-
niebantur exempla, hæc in libro ad fidem
vniuersalem scripta sunt, alia quidem in fa-
cie, alia in tergo. Neq; enim vnicuique, tum
adscripto, tum addito suum assignare ordi-
nem potuit. Ergo quod ab Hippocrate in
præsentiarum dicitur, id manifestè tum in-
compositum, tum inordinatum existit. Ne-
que enim hoc in loco ascribendæ rei huius
occasio fuit: quanquam bene paulò ante,
cum de ea quæ præter consuetudinem ad
contrarium fit mutatione exempla scripsit.
Nempe illis adscribi debuit. Quæ etenim ad
vigiliam insueta fit mutatio, crudiores tum
cibos, tum potus efficit. Ad somnũ verò mul-
tum, eumque studio quodam accersitum, se-
gniciem corporis & capitis grauitatem. Si
enim dixit ἐξέλιπται, id est excoctionem, &
dissolutionem, & capitis grauitatem, verbo
vno cõiunctã, comprehensamq; manifestat
robo

roboris exolutionem. Commonstrat autem & nomen $\epsilon\phi\beta\epsilon\tau\eta\tau\epsilon\varsigma$, id est excoctionis, quæ ob calidam humiditatem fit, non ob siccitatem. Nempe vigilia per halitum digerere & siccare, non quæ in imò sunt coquere nata est: somnus verò humectare, spiritumq; & effluvia cohibere. Non igitur absque ratione in eorum qui plurimum præter consuetudinem dormiunt corpore habitiosa redundant excrementa:

atq; ob eã rem tota ipsorũ

constitutio excoctis

similiter exolu

ta reddi-

tur.

*

GAL



GALENI IN LI-

BRVM HIPPOCRATIS

De victus ratione in morbis

acutis Commentarius

tertius.

*

IOANNE VASSAE O

Meldensi interprete.



Quibus autem vinum dulce, vinosumq; & album, & nigrū, melicratumq; & aqua, & oxymeli insigniantur, in morbis acutis, distinguere oportet.

Non in compositè solum, inordinateque, verū quoque & diminutè vinorum catalogum fecit. Est siquidem vna ipsorum differentia in colore; alteram qualitas in gustatu facit: tertia consistentiam respicit; quartam odor progignit: & quinta in virtute reperitur. Quæ ergo in colore est, ea album, nigrum, fulvum, flavum, & rubrum dicitur.

Verum

Verum cum & alia quæ medium obtineant, sint differentia, sanè ut in colore, sic in virtute permixta reperiuntur. Quæ autem ex vinorum gustatu est differentia, ea in dulce & austerum diuiditur: & ex his mediū, tum quod nullam quæ manifesta sit habet qualitatem, tum quod ex vtraque cōstat qualitate. Præterea & in id quod acre appellatur. Verum quæ in consistentia reperatur differentia, in aquosum secatur, & tenue, & in valde crassum, & in horum medium, atque in ea quæ medium hoc & extrema interiacent. At secūdum eam quæ in odore est, alia quidem boni odoris sunt, alia verò non boni odoris existunt, sed ferientem quandam, & insuauem nacta sunt qualitatem: alia nullo pacto odorem habent, sed sunt aque instar in odora. Differentia verò in facultate est, ob quam aliud quidem potens, aliud verò imbecillum, aliud medium, atque aliud quod medium hoc & extrema interiacet. Vinum potens, vehementer celeriterque corpus calfacit, caputque ferit: imbecillum cōtrario agit modo. Quæ verò medium obtinent, nota euadunt, si ab extremis distinguantur. Potens, vinosum appellatur, imbecillum, aquosum. Nempe in quo vinum aquam euincit, id cum in aliquo vehementissimum esse videbimus, iure vinosum appellabimus. Sicuti
&

& contrarium aquosum, quod aquæ maxime in omnibus simile existit, tenuitate scilicet, & colore: & odoris carentia, & non manifesta calfactione. Hæ igitur in vinis propriam secundum naturam reperiuntur differentiarum. Sunt qui his adiiciant eam, quæ ex tempore desumitur differentiam, quæ vetusta quædam sint admodum, alia recentia, & alia quæ in medio horum consistent. Sed quod differentiarum huiusmodi eorum sint, quæ extrinsecus accidant, palam est. Nempe quatenus tempore acriora & calidiora fiunt vina, atque vnâ cum his tum colorem, tum substantiam, tum odorem mutant, eatenus differentiam aliquam in vinis tempus facere videtur. Quod si nihil horum immutetur, neque ab aliquo vinum vetus dicitur, neque recens. Imò neque nunc ita dicunt tanquam vini ipsius annis opus prima ratione habentes, sed tanquam simul cum annis facultatem monstrantes. Non enim ob tempus vina vel iuuant, vel lædunt, sed ex propriarum differentiarum mutatione id habent. Ergo cū de vinorum agimus differentiis, temporis mentionem facimus per accidens, & non propriè, neque primum. Ceterum inter proprias vinorum differentias quædam iuuant, læduntque prima ratione, alia non per se, proprieque, sed per accidens.

Dul

Dulcedo quidē & austeritas propria ratione: sic tum potētia, tum imbecillitas, tum tenuitas, tum crassities. Sed differentię quę tum colore, tū odore desumuntur, nō primū, sed per accidens: quoniā vinorum hæc quidē & aquosa, & alba, & fulua, & nigra: alia aquosa & inodora vt aqua, vel instar aromatis, vnguētiq̃ue bene olentia. Si igitur vinorum hæc sint differentiæ, quæ & secundum propriam virtutem & per accidens numerentur, iam tibi constat de eo tum ordinis, tum numeri, qui in præsentī dictione sit defectu. At si in sequentibus omnium quæ commodæ sunt, differentiarum meminisse Hippocrates videtur, veniam inter exponendum defectis dabimus.

Vinum dulce vinoso minus caput grauat, minusq̃ mētem ferit, atq̃ quouū alio facilius per intestina descendit: lienem tamen, iecurq̃ tumefacit, picrocholisq̃ nullo pacto est idoneum. Nempe his sitim facit, superiusq̃ intestinum inflat, non tamen inferiori pro flatus ratione est inimicum, etsi non admodum penetret qui à dulci vino est flatus, sed diutius circa hypochondria moretur.

Vinum

Vinum dulcè secundum gustandi qualitatem nominatur, qua & austerum & acre, vt aquosum prætermittamus, quod non omnino ab astringente degenerat, tametsi languidam, exolutamque habeat astringendi qualitatem. Nam si aquæ comparaueris, percipies manifestè ex ea comparatione gustum huiusmodi vinorum, eorum esse, quæ modicam nacta sunt astringentiam. Aquosum autem vinum appellant homines, quod aquæ tum colore, tum substantia simile est. Perspicuum siquidem vt aqua, splendidum & purum, & substantia tenue videtur. Proti- nus autem & facultate aquæ simile existit, neque imbecillum caput feriens, neque infirmos neruos, quando ne quidem manifestè calfacit. Sed de vino hoc rursus tractabitur. Dulcè igitur vinum hoc quidem modo ab ea quæ in gustu reperitur qualitate est nominatum, sed multis numeris ab aqua & colore & substantia recessit. Neque enim tenue exquisitè, neque album vidisti aliquando vinum dulcè: sed plus minus dictis recedit, & neutrum horum habet. Dulcia autem vina maximè sunt theræum & scybelites, crassa vtraque & nigra. Dulcia quoque & ea quæ in Mæonia sunt, therinū, & caryinum, tanto dictis & crassitiæ & nigritiæ superiora, quanto dulcedine inferiora. Præterea

m

quod hepsēma & fireon à Græcis & à Latīnis sapa appellatum, ex cocto musto conficitur: quo dulcius vinū perficitur, eo & colore nigrius, & substantia crassius apparet. Quarto autem de simplicium medicamentorum viribus, dulcem omnem saporem à caliditate, quæ non immoderata & vehemens sit, fieri demonstravimus, fieri & aciem in vehementer calfacientibus. Acrimonia siquidem horum est inseparabilis. In usu verò vinum dulce mediocriter calfacere videtur, sitimque facit propter tum caliditatem, tum crassitiem. Ita sanè & mustum quo diutius in igne versatur, eo tum crassius, tum nigrius, tum dulcius evadit: quanquam supra modum coctum amaritudinem contrahat, quo modo & mel ipsum, quod quanquam omnium dulcissimum sit, longa tamen coctione amarum redditur. Sed ut iam retuli, de qualitatibus omnibus gustabilibus in quarto de simplicium medicamentorum viribus est tractatum, atque hoc in loco, ut in aliis, super Hippocratis libros expositionibus non demonstrationes, sed conclusa tantummodo recenseo. Cum igitur vinum dulce viscus calfaciant, sitimque ut dictum est substantia crassum, particulares ipsius facultates quas epotum commonstrat, secundas qualitates consequuntur.

sequuntur. Color siquidem sua ratione nullo pacto vel iuuare, vel lædere potest. Ergo vinum huiusmodi pro substantiæ crassitiæ tarde meat: quapropter tantum abest, vt ex obstructis partibus aliquid adimat, vt etiam obstructions adaugeat. Atque ob id hepati adfecto maximum adfert detrimentum, præsertimque vbi vel phlegmone, vel scirrhus occupauerit. Sed moderatius lædit, vbi vel ab humorum crassitie viscus oppilatur, vel propter imbecillitatem afficitur, vti in affectionibus, quæ propriè hepaticæ nuncupantur. Post hepar, lien à vinis crassis læditur: non tamen pulmo, cum bronchia crassum habent humorem. Nempe in hepate ex amplis portæ vasis ad angusta strictaque vasorum, tum gibbæ, tum sinuæ proceditur extrema: per quæ eorum omnium quæ in corpus totum digeruntur transinectio fit. At in pulmone contrario euenit modo. Nam per venas multas digesta, cōfectaq; in amplam brōchiorum & primo minorum irruunt capacitatem, atque ab his ad maiora excipiuntur, secum & crassos tollentia humores, quibus non calidiora solum, verum quoque & tenuiora existunt. Scis autem pulmonem ipsum ab humoribus crassis, viscosisque per tussis expurgari. Nam qui aquosi sunt, & exquisitè tenues,

aërem qui tussiendo extra mittitur, circumfluunt. Aër etenim tanquam manus quædam existit, quæ sursum crassos humores secum ferat. Sed crassitiem humorum talem esse oportet, ut ab aëre sursum ferri possit, & non ut lutum bronchiis illitam esse & infarctam. Ob id sanè viscosos humores tusses non expurgant: nempe manent, & interna visci instar occupant bronchia. Ergo quæ ad educationem eorum qui in pulmone continentur crassorum humorum futura sunt idonea medicamenta, moderatam humiditatem habere debent. Quod si viscosi humores fuerint, non humiditate solùm est opus, verum quoque & ea quæ ab acidis fiat succis deterfione. Ob eam rem melicratum quidem ad crassorum humorum expuitionem est conuenientissimum, oxymeli verò ad viscosorum. Post melicratum ptisana est, atque ab ea vinum dulce, si coctis iam tum peripneumonia, tum pleuritide propinetur, idque non vexatis inflammatione corporibus. Quod si vinum huiusmodi epotum sitim faciat, ad expuitionem minus idoneum redditur. Verùm ut vno absoluam verbo, vinum dulce in acutis morbis ad expuitionem, tum propter dictas operationes, tum propter communem vinorum omnium rationem qua vires roborant, idoneum existit,

sit, & maximè his qui quæuis humida, quæ
 tum in thorace, tum in pulmone continen-
 tur, expuunt. Didicisti autem humida illa va-
 ria tum substâtiis, tum qualitatibus, tum vir-
 tute esse in Prognostico, vbi sputorum ex-
 posui differentias. Nullum sanè bonū aliud
 vinum huiusmodi habet febrientibus propi-
 natum. Minus tamē vinoso quod vehemen-
 ter calfacit, lædere poterit. Commodum
 præterea aliud nihil habet præter ante dicta,
 nisi quod ventris permeationem modicè iu-
 uet. Ob id igitur Hippocrates, vbi à minus
 lædentibus quæ multa sunt, doctrinæ exor-
 dium fecit, ad iuuamenta ipsorum quæ pau-
 ca sunt circa finem sermonis transiit. Percur-
 ramus igitur quæ recenset, dictionem ipsius
 persequentes. Vinum dulcè minus quàm for-
 tia potentia quæ mentem ferire ait, id est, mi-
 nus deliria progignere: fortia siquidem vina
 vehementer calfacientia caput humoribus,
 vaporibusque, & caliditate replent. Vina igi-
 tur dulcia, quo magis à vehementi caliditate
 absunt, eo minus tum caput grauant, tum
 mentem lædunt. Sed facilius per intestina
 descendere ait, & viscera tumefacere, id est,
 viscerum tumores augere. Sed de his dixi
 paulò ante. Præterea dulce vinum non ido-
 neum esse ait picrocholis, id est, qui amarani-
 bilem sibi acervant. Nempe medici χαλάρ,

id est bilem, simpliciter & pallidā & flauam
dicere consueuerunt: *μίλας* verò *χολή*, id
est nigram bilem hoc toto appellare, & non
χολή, id est bilē simpliciter: sed hæc quidem
acida est, amara autem quæ flaua. Obeas res
picrocholos appellat Hippocrates, qui redū-
dantem habent huiusmodi bilem. Permixta
autem aquosis humoribus & liquidissima &
pallida videtur. Sola verò cū existit, & cras-
sa, & flaua est. Quæ autem huiusmodi bilem
procreant, sunt calida & sicca temperamen-
ta, ad cuius generationem idonei sunt & dul-
ces omnes humores. Quo fit, vt omnium ho-
rum maximè mel bilescat, quod dulcissimū
sit, deinde & dulcia vina. Non solū autem
quod caliditas multa tales humores amaros
reddit, propterea dulce vinum febrientibus
& præsertim vbi calidi & sicci temperatura
fuerint, idoneum non est: verum quoque &
quod crassa sint huiusmodi vina, neque per
vrinas velociter descendant, neque citò dif-
fidentur, transpirentque. Quo fit, vt biliosos
humores neque secum agant, neque excer-
nant. Solis ergo his vnum inest bonū, quod
ventrem emolliant: quod si non fecerint, o-
mni pacto nocent. Præterea & siticulosa
sunt, hac re quod facilè bilescant, demon-
strantia. Flatuosum quoque vinum huius-
modi esse asserit. Nempe incalescentes crassi
humo

humores, flatum sibi similem generant, tum vaporosum, tum crassum. Quod autem tale est, inflationes parit. Quapropter ex tenuibus vinis non prodit flatus, quanquam interdum quippiam generetur, quod & tenuiū sit partium, & aëreosum, non nebulosum vaporosumque. Caterum dulce vinum inferioribus intestinis non esse inimicū ait, quamquam tarde meet qui ab ipso est flatus, moreturque circa hypochondrium. Ea autem occasio est ob quam non admodum turbet inferiora intestina, quia circa hypochondriū moretur, donec perfecte coctus & tenuatus fuerit: quod si semel coctus fuerit, commediabiliorem tenuiorumque partiū habebit naturam. Qua igitur ratione à supernis ad infernas expellitur partes, eadē ab infernis extra mittitur.

Vrinas siquidem hoc minus, quam vinosum album omnino mouet.

Quod nam vocauit vinosum albū, considerabimus. Nam antea vinosum vinum tum esse, tum appellari diximus, quod iure optimo aquoso opponitur. Valenter igitur ipsum & calfacere, & caput replere, & desipientias procreare, & calorem febrilem augere est operæ pretium. Sed vinum hu-

iufmodi album non eft, neque cum nouum
 exiftit, neque cum vetus quando nequidem
 aliud quippiam antiquorū vinorum manet
 albū, etfi quāmaxime circa initia tale fue-
 rit: imo ſemper fuluius redditur, & tandem
 flauum. Viſus eſt ergo Hippocrates dixiſſe
 vinoſum album aſterum, quod neque vri-
 nas mouet: ſed ſi tale craſſum fuerit, circa hy-
 pochondriū moratur: ſi vero non craſſum,
 neque multum moratur, vt nigrum: neque
 albis ſimul & mediocriter aſteris ſimiliter
 ad vrinas deſcendit. Nempe vina hæc vrinas
 cient quod vtranque tarde per vrinas deſcē-
 dendi effugerūt proprietatem, tum eam quæ
 aquæ eſt, quam obfrigiditatē naſta eſt, tum
 eam quam vinum nigrum propter cras ſitiē
 habet. Vinum ſiquidem album & aſterum
 minime calidum inter vina exiſtit: atque ob
 id iis quæ ad ventrem ſiunt deſtillationibus
 idoneū. Non tamen abunde ciet vrinas hoc
 vinum. At forſan Hippocrates vino huic ni-
 grum comparans, minus ciere vrinas ipſum
 ait.

*Sputum autem alio efficacius educit
 quod dulce eſt.*

Quodnam aliud dicit: vtrum ne præſens
 ad quod dulce comparans dixit: Vrinas ſi-
 quidem hoc minus quā vinoſum album
 omnino

omnino mouet. An non hoc solū, sed simpliciter omne id quod dulce non est. Cū ergo Hippocrates, quantum ad dictionem hāc attinet, obscurus sit, credibiliusq; sit ipsum nunc de vinoso albo sermonem intelligere: rursus & alia oritur ambiguitas, quid nam sit vinosum album, quod nō valde manifestum sit: vtrum ne id quod vehementer calfacit, an quod valde astringit? quod acerbum Græci appellitāt, veluti quod moderatius, austerum. Quonam igitur pacto habeat quod in dictione est, ego in presentiarum exponam. Sputum maximè omnium vinorum dulce educit, vbi non supra modum crassum fuerit, veluti & quoties non vsque adeo ad fuluum secesserit, vt exoluta in eo sint, tum crassities, tum dulcedo. Præuū autem febri auxilium est vinum fuluū, quod vehementer calidum sit: verū post vinum dulce nō admodum crassum ad eorum quæ in pulmone sunt educationem cōueniens est aquosum vinum, virtutem scilicet roborans, & humores tum humectans, tum inadefaciens mediocriter. Quod cæteris vinis omnibus innocentius febrientibus exhibetur.

*Et sane quibus propinatum sitim facit
his minus quàm vinum aliud educit: qui*

m s

bus vero sitim non facit, vino alio magis educit.

Vinum aliud nunc dixit, quod omnino siticulosum nō est. Quare autem vinum siticulosum minus sputa educat, facile intelliges, si quæ ante dicta sunt ad memoriam reuocaueris. Nēpe sitis his perseverat qui dulcē vinum bibunt, quod febrilis calor in ipsis tum morosior, tum maleficientior existat. Qui si talis fuerit, sputum siccatur, crassiusq; & viscosius reddit. Quod autem sputum huiusmodi difficulter educatur, verbis non est opus.

Vinū autem album vinosum iam plurima maximaq; parte laudatum quidem & culpatum in vini dulcis enarratione. Ad vesicam vero vino alio magis penetrat, utinasq; prouocat, & perpetuo purgat: atque multa ad opem his morbis ferendam facit. Nempe etsi vino alio ad cætera inhabilius existat, veruntamen quæ in vesica ab eo fit purgatio liberat, si propinetur quale oportet. Bonæ hæc coniecturæ sunt de vino tum profectus, tū detrimēti: quas qui me seniores sunt, non didicerunt.

De

De vino hoc in dulcis vini mentione diximus, postea quam vires ipsorum comparauit, perquisiuitque. Dixi autem non paruam esse quaestionem, si album simul & austerum vinum, album vinum dixit, vel quod vehementer inter vina alba calfacit. Nempe ex vinis albis nullum valenter calfacere potest. Quod enim summè calidum est, id continuo & flauum existit, veluti & quod ab ipso est fuluum. Mox ab his rubrum, & deinde dulce. Album autem minus quidem his omnibus calfacit: sed differentias particulares, aliaque omnia pro pluris, minorisque ratione habet interualla. Quod autem vinum huiusmodi dulci facilius ad vesicam penetret, dictum antea. Sed ad alia dulci inhabilius esse ait, quæ sunt ventris subductio, & educio sputorum. Bonas autem has ait coniecturas esse id est notas facultatis vinorum.

Fuluo autem vino & nigro austero* Alicubi in morbis huiusmodi ad hæc vteris, si ne-
que grauitas capitis fuerit, neque mentis ^{legi nigro}
concussio, neque sputo via concludatur, ne- ^{& austero.}
que teneatur vrina: excrementa autem & humentiora, & rametosa magis fuerint. In his autem ex albo migrandum, & his quæ ijs similia existunt.*

Dulce

Dulce quidem vinum continuo & nigrū
 existit: non tamen nigrum omne continuo
 & dulce. Nam ex his quædam austera sunt,
 qualia apud nos in Asia prope Pergamum
 in Perperine & Aegis. Quod autem in Cili-
 † *Alias sy* cia est † albares, austerum simul & dulce exi-
 † *bates.* stit, qualitatibus constans cōtrariis: quo fit
 ut prauum sit: quia neque distribuatur, neq;
 descendat, sed plus iusto in ventre perma-
 neat superiore, atque ipsum inflat. At quod
 citra dulcedinem nigrum austerum est, id
 ventri vtile existit, quando vel plura iusto
 descendunt vel ramentosa, tunc enim est ido-
 neum sicuti & vinum album austerum, &
 quæcunque alia astringentia. In eum vsum
 & fuluum vinum prodesse ait, nō omnino
 simpliciter fuluum affirmans, sed fuluum
 austerum. Nam de vtrisque te intelligere
 oportet, quod in principio dictionis existit,
 qua dicitur: Fuluo autem vino & nigro au-
 steris, in morbis huiusmodi ad hæc vteris.
 Duplex siquidem fuluum, ut nigrum: aliud
 siquidem dulce, aliud austerum. Atque cū
 tertiū præter vtrunque existat, ex vtriusque
 qualitatis permixtione constans, attamen
 quod vna est præditum qualitate, id colore
 vtroque duplex existit. Caput autem & mē-
 tem fuluum magis ferit, quod & calidius ni-
 gro existat: febres quoque ratione eadem
 auget

auget: quibus idonea sola ea quæ aquosa sunt. Non immerito igitur vinis austeris vtendū prohibuit, siue ea colore fulua, siue nigra fuerint, in capitis grauitatibus, & mentis læ-
sione, vbi febris ipsa percusserit: atque amplius in thoracis, pulmonisque ægritudinibus, in quibus sputū detinetur, vina huiusmodi in-
habilia esse ait: atque cum vrinæ suppressū-
tur, propter crassitiem videlicet, & † astringendi facultatem.

*Quod autem superiora quidē omnia, vesicamq; minus offendet, si dilutius fue-
rit: intestina verò iuuabit magis si meracius, neminem latere debet.*

Vinum meracius, vt dixi, intestinis ma-
gis cōuenit: quo fit, vt non abs re iuuat ipsa
astrictionis ratione, propter quam omnino
iuuamentum habet. Verum huiusmodi astri-
ctionem labefaciat, exoluitq; , si aqua tem-
peratum fuerit, atq; ob eam rem minus ipsa
iuuat. Quo autem modo hæc iuuat magis
astringendi ratione vbi meracius fuerit, sic
thoracē, caputq; magis offendit. Hæc sunt
sanè quæ manifestauit, inquiens: Superiora
quidem omnia lædit, lædit quoque & cot-
pora ea, quibus per vrinas expurgari est opus.

Nemp

† In im-
pressis le-
gitur †o-
tip, id est
refrigera-
di faculta-
tem.

Nempe austerum vinum, excretiões omnes
 cohibet. De vinis hæc loquutus Hippocra-
 tes, continuo ad melicratum transiit, ceteris
 quidem ferè omnibus de vino demonstratis:
 at prætermisso vno, quod non absoluit, &
 ego obiter percurram, quod scilicet febrien-
 tibus maxime idoneum aquosum sit. Est
 autem vinum hoc album colore, substantia
 tenue, nullam earũ quæ ceteris vinis insunt,
 habens qualitatem, neque austeritatem, ne-
 que astringentiam, neque dulcedinem, neq;
 acrimoniam, neque odorem. Nempe vino
 huic omnium soli, vt tum aquæ, tum vini
 †Cyro ali mala effugeret, est datum. Prodeunt autem
 bi & me- talia in vnaquaque gēte aliqua. In italia im-
 lius legi- becillum sabinum, quod febrientibus admi-
 tur. nistrant. In Asia, titacazenum & tibi cenũ.
 Sed vini huius notas vbi intellexeris, talia fa-
 * Anti- cile in qualibet gente reperies: vbi & valde
 qua exem tenuia & aquosa producuntur vina. Repe-
 pla huic lo ri equidem talia in Cilicia, Phœnicia, Palæ-
 co hæc ad- stine, † Scyro & Creta. * Imo, vt retuli, in
 dunt: qui- regionibus vidi omnibus, & quod mirum
 bus in lo- magis sit, in Aegypto. Crassa siquidẽ vina &
 cis non fa odora & valde fortia, in feruidis progignũ
 cile gigni- tur regionibus. In Italia verò, & Bithynia,
 tur vina & Asia si multa producatur aquosa, nihil mi-
 tenuia & rum. Sed queret quispiam, quam ob rē Hip-
 aquosa. pocrates in antecedente dictiõe peculiare, n-
 de

de his vinis prætermisit sermonē, cū febri-
tibus quān cætera omnia sint iucundiora.
† Sanè qui id petit, Hippocratem vinum hu- † Græco-
iusmodi nesciuisse haudquaquam ostendit. rum ver-
Nempe post paulo, cū de melicrato agit, horū is sen
hæc scribit: Cæterum vino albo tenui, pau- sus vide-
cifero, & inodoro quodā modo fortius est, tur. Nam
& quodā modo infirmius. Hæc ait Hippo- neque di-
crates, vino albo tenui, & paucifero, id est, cēdum est
parua aquæ ferenti & inodoro melicratū quòd non
comparans. Vini igitur vinosi notas, tū cō- nouerit
spicue, tum exacte recensens, percurrentesque Hip. vinō
quonā, scilicet pacto, tū caput, tum mentem id.
feriat, de aquoso ipsi contrario disciplinam
sufficiente in esse existimauit, cum aduersa
contrariaque ipsi inesse ratiocinari possu-
mus.

*Melicratum, id est mulsa, per totum
morbum in acutis epota parte plurima tū
picrocholis: tū his quibus tumefacta sunt
viscera (μεγαλοσπλάγχχνος vocant) mi-
nus quān non huiusmodi est idonea.*

Oratio hæc, Per totū morbum, osten-
dit Hippocratem de his intelligere morbis,
in quibus crentiorē exhibere idoneum non
esse

esse demonstravit prius quam ad morbi per-
 ventum sit vigorem. Nam si eger acuta fe-
 bre laboret, neque tum in thorace, tum in
 pulmone fuerit morbus, viresque valuerint,
 & morbus quintum ultra diem sese proro-
 gaturus non sit, aqua mulsa sola epota abun-
 de ægro sufficere potest. Cæteris quidem
 omnibus in morbis huiusmodi est conue-
 nientissima: sed picrocholis minus propitia
 existit. Nam in ipsis bilescit, nisi prius vel in-
 testina, vel vesicæ pertransierit, non solum
 nihil lædit, verum quoque & maxime iu-
 vat: nam secum biliosa deducit excrementa.
 Hac sanè cum ratione temperaturam quo-
 que ipsius demonstravit. Nempe in huius-
 modi naturis, dilutior exhibita mulsa con-
 fert. Neque enim hoc pacto siticulosa exi-
 stit, neque bilem generat. Vt autem picro-
 cholis, ita megalosplanchnis haudquam ido-
 neam esse ait. Megalosplanchnos nunc di-
 xit non eos quibus magna ex natura ipsa
 sunt viscera, sed quibus ea ex affectu aliquo
 intumuerunt, siue scirrhum, siue phlegmonē,
 siue œdema nata sunt. Mala siquidē in his
 quod cito pertransire viscera ipsa non pos-
 sit, & facile bilescat, præsertimque in phleg-
 monis propter caloris magnitudinem: in cæ-
 teris autem qui præter naturam sunt tumo-
 ribus, minus detrimenti affert.

Porro

Porro & siticulosa minus quam dulce vinum existit. Nempe & pulmonem mollit, & sputum mediocriter educit, & tusses mitigat. Habet etenim vim quandam exterendi, quæ plus quam † medio- † Alicubi
criter viscosum facit sputum. pro uerbo
legitur

Quam ob causam aqua mulsa minus ^{κίρρδ. i.} quam vinum dulce siticulosa sit, dixi antea ^{fuluum.} cum utraque quatenus dulcia sunt, eatenus facile bilefcere demonstrarem. Verum quod tenuior, penetrantiorque, ut omnia subeat, existit, ea ratione minus vino dulci est siticulosa. Quo fit, ut si aliquando plusculo tempore in ventre manserit, tunc vino dulci non minus siticulosa reddetur: quod rarerer contingit. Aqua verò mulsa, vino dulci citius ventrem, intestinaque omnia penetrat. Nec secus hepar adusque tum renes, tum vesicam non rarerer quidem, sed perpetuò. Ob hæc igitur vino dulci minus siticulosa existit. Hippocrates idem, quamquam non ita, sed modo alio dixit, mulsæ virtutem ex his quæ in pulmone facit demonstrans. Nempe quod hæc nō efficeret, nisi vias meatusque ipsius penetraret, abstergeretque, palam omnibus existit. Prætereà sputum educere non simpliciter dixit, sed hoc

aduerbium, mediocriter, adscripsit. Neque enim valenter educit vt oxymeli, sed mitigat: quo oxymeli priuatur. Nempe oxymeli tusses incitat, tum irritans, tum asperans, quatenus scilicet vehementer detergit. Mulsæ verò & præsertim aquosa, dilutaq; deterforia quæ minima sit participat facultate. Vocatur autem huiusmodi facultas *σμηκτική*, à qua & nunc Hippocrates nomen fecit *σμηκματῶδες*, de mulsæ ita scribens: *ἔχει γὰρ σμηκματῶδες τὶ*, id est, habet etenim vim quandam exterendi, detergendiq;. Mediocri autem participare ipsam facultate huiusmodi ostendit adiiciens vocabulo huic *σμηκματῶδες* vocabulum hoc *τὶ*. Nempe quibusuis adiiciatur, paucitatem indicat. Ergo quod mulsæ parum abstergit, non quod abstergens ob id impotens infirmumq; sed quod paucum. Ad glutinosum siquidem sputum, medicamentū vehementer abstergere oportet, quod glutinosum eum, qui in bronchiis pulmonis continetur, detergere possit humorem. Quod si talis quispiam in thoracis, pulmonisq; medio acervatus fuerit, iam & maior vt probè spuatur, tum incisoriæ, tum deterforiæ virtutis est necessitas, quæ id à succingente costas membrana detergat, dissecet, & tenuet. Nam fieri non potest, vt talis humor aliter per membranam, quæ

viscus

viscus ambit, ad pulmonis bronchia transfertur. Non igitur bene est vsus dictionis Hippocrates, cum huic orationi: Habet enim vim quandam exterendi, eam quæ sequitur adiecit: Quæ plus quàm mediocriter κατὰ γλίσχρῳ, id est, viscosum reddit sputum. Nam melius dixisset: Habet enim vim quandam exterendi, detergendiq; quæ exigua sit, & quæ sæpenumero viscosum fieri sputum finit. Non enim ob mulsam glutinosum fieri sputum contingit, cum id sanè sputo huiusmodi proprium inest. Mulsæ igitur nil iuuat, sed excrementi naturam talem permanere finit. Quapropter melius dixisset, nihil glutinosum sputum iuuari, & non tale à mulsâ fieri. Nam hoc verbum κατὰ γλίσχρῳ quod ab Hippocrate dicitur, sputum à mulsâ tale fieri, cum emphasi significat.

Ciet autem & vrinas abundè mulsæ nisi ex visceribus aliquod prohibuerit.

Mulsam ante, quòd vias omnes quæ ventrem, renesque interiacent facile penetret, ciet vrinas dixi: atque vbi iecur malè afficitur, vsui haudquaquam conuenire demonstrauimus. Lien præterea si phlegmone obideatur, molesta est: atque multò magis intestinis, ventriq;. Nam citò igne-

scens ob phlegmones caliditatem in bilem conuertitur. Melle si quidem ob dulcedinem delectantur tum viscera, tum venter: quo fit, vt tum citius tum raptim magis eliciant. Melli quoque & dulcia alia idem habere quis dixerit, atque ideo vt ad ventrem, ita ad viscera accommodari. Venter autem his oblectari videtur. Nempe vbi ea deglutiuit, manifestè quodam modo ab assumptis delectatur, veluti è contrario ab asperantibus, amarisque offenditur: neque solùm cùm assumuntur, verùm quoque &

* *Λαμβάνει* vbi assumpta sunt, ad aliquod vsque tempus. Quo fit, vt nemo ea nisi interdum
ait ipse. id pus. *verò non* vice medicamenti, vt ob collectos præter
est guttur naturam in ventre humores, ingerat: vbi
proprie, enim secundum naturam habuerit, inu-
sed pellicu cunda ipsi talia omnia sunt: iucunda au-
la quæ ve tem sola quæ dulcia existunt. Sanè in ap-
stet fauces pellato * gutture maxima ex deuoratis dul-
et guttur, cibus exoritur voluptas, corpore scilicet
& est con loci illius peculiare quippiam cum succo
tinens cū huiusmodi habente. Corpus autem hoc fa-
tunica in- cit ventriculi interna tunica, vt & ea quæ
terna ven linguam ambit. Verùm in lingua cui-
triculi, vt dentissimam habet dulcedinis sensationem:
ipso paulo in gutture autem voluptatis. Sensio verò
post affir- manifesta continuo efficitur & in ventris
mat. ore, quod dulcibus assumptis delectatur,
 modo

modo animans secundum naturam habuerit. Viscera igitur hoc pacto dulci gaudere succo, plurimumque ipsius celeriter euocantia cum valent, frui, aliq̃ue: cum vero febriunt & phlegmone obsidentur, in id quod biliosum est, dulcem succum conuertere par est. Videntur igitur quæ συκωτα, id est sicata ex caricarum esu appellantur, tum maxima, tum suauissima esse, iecinore ipso, vt liquet, ex dulcium esu alimentum vberius accipiente. Verum in phlegmonis febribusque rerum huiusmodi ingestio non in probam alimoniam, sed in bilis generationem demigrat: febrilis siquidem calor exuperat, natius autem deficit, qui bene temperatus erat.

Biliosa quoque alui deicit magis: interdum quidem bona, sed interdum quàm decet redundantiora, spumantioraq̃: quod biliosis magis, & his quibus tumefacta sunt viscera, contingit.

Reuocare ad memoriam oportet dictionem ante enuntiatam: in qua mulsam vino dulci comparans, dicebat: Porro & siticulosa minus quàm dulce vinum existit. Nam & hoc in loco mulsam eandem ad vi-

num dulce comparans, biliosa alui excrementa deicere magis pronuntiauit. Nempe & biliosa deicere vinum dulce potest. Verum mulsæ, biliosa interdum quæ bona sunt subducit, interdum & vitiosa, quæ syncere admodum biliosa existunt, bilem scilicet vel igneam, vel flauam habentia, crassamque. Bilis igitur ea spumam accipit sapius quidem ratione ea qua in his quæ vehementer igne calfiunt, spuma exurgit: sæpenumero autem & in his quæ

† Hoc non à statu agitantur humidis. Horum pri-
habet Ga- mum caliditatis exuperantis nota est: Se-
len. cundum verò instrumentorum angustiam,
† Nomen & flatuosi spiritus interclusi, viamque haud-
phlegmo- quaquam liberam habentis agitationem
nes quod denotat. Biliosa autem huiusmodi ma-
erat ant. gna ex parte subducuntur in his febribus
commune, quæ liquefaciunt, † & ad tabem perdu-
nunc pecu- cunt, quibus fermè omnium aduersissima,
liare fa- nocentissimaque est mulsæ potio, veluti
Etum est & modo contrario potio aquæ frigida
i. apud iu- iuuantissima. Excrementum huiusmodi
mores, ait ait à mulsæ magis generari his qui natura
ipse Gale. biliosi, id est immoderatè calidi existunt,
quod et atque in his morbis quibus viscus aliquod
aliàs sæpius phlegmone infestatur. † Commune siqui-
simè repe- dem nomen hoc in loco eorum qui in-
tit. flammantur, peculiare fieri volumus. Ne-
que

que enim propter scirrhum vel œdema febris incenditur. Ergo quod in acutis morbis, de quibus agit Hippocrates, ubi tumor in visceribus fuerit, phlegmones symptoma sit, non œdematis, vel scirrhi, constat omnibus. Hos autem nunc *μεγαλο-
ελάχους* appellauit, quasi viscerosos dixeris.

Mulsa præterea quæ dilutior est, sputum educit magis, pulmonemq; lenit. Meracior vero spumosa excrementis, atque plus quam conuenit valde biliosa calidioraq; quam dilutior agit magn.

Mel in acutis morbis bilefcere, atque ob id nobis afferre molestiam antea dixi. Aquam præterea tardè penetrare, atque in hypochondriis diutius morari, atque ob eas res fugiendam. At quod ex vtrisque mixtum sit, conueniens redditur: quod ea constet temperatura qua aquæ plurimæ tantum mellis permixtum fuerit, vt viam aquæ paret, & ad distributionem agat. Nempe his ita temperatis, vrinæ facilius penetrabunt, ociusque sputum educetur. Quod si mellis plurimum admixtum fuerit, sitim facit, & viscosum

reddit sputum. Atque ob eas res aquosior
mulsa, tum ad sputi educationem, tum ad pe-
netrationem vrinarum idonea magis exi-
stit: Meracior verò ad ventris deiectiones.
Nempe quantò magis proritabit, tantò ma-
gis & velocius subducet. Clysteribus ergo
infusa quo meracior, eo magis excretoria
reddetur. Causa quæ κατὰ κορίως, id est ἰκέρως, hoc est
valde biliosa existunt, tum spumosa rum.

†Ego re. Talia siquidem trahere magis potest†quàm
rò sic ver. intestina tum mordere, tum detergere. Ad-
terem: ob de quod & in bilem flauam transiens, ea oc-
id quod in casione biliosorum excrementorum copiā,
testina tñ simul adaugēt: quo fit vt ipsius vsum non
mordeat, laudet Hippocrates. Declarat autem ex ho-
rum deter rum verborum adiectione: καὶ μᾶλλον τὸ καί-
gat. εὖ κατὰ κορίως χολώδεια, id est, atque plus

quàm conuenit valde biliosa. Nam μᾶλλον-
τὸ καί εὖ dicere consuevit pro μᾶλλον τὸ προ-
σέκοντες, id est plus quàm conuenit. Spumo-
sas item deiectiones & in prognostico dā-
nauit. Et κατὰ κορίως, id est, ἀκράτως, hoc
est sincere biliosa mala sunt. Neque enim
κατὰ κορίως neque ἀκράτως, sed mediocriter
talia esse oportet. Horum igitur non im-
memor, cū vel ex mulsa epota, vel absq;
ipsa quis spumosa simul & sincere biliosa
deiecerit sibi scīueris esse quæ liquefaciat,
&

& ad tabē perducatur: atq; ob id ab vſu muſcæ abſtineretur, atque in ptiſianæ cremorem deuenito, ſignum quoddam coctionis morbi quantumvis momentaneum ex vrinis obſeruans. Nam ſi tunc frigidam dederis, maximo eris præſidio.

Deiectiones autem huiusmodi habent quidem & alias quæ graues ſunt offenſas. Neque enim hypochondriorum extinguunt ardorem, ſed excitant: inquietationemq; & membrorum iactationem faciunt: inteſtina etiam ſedemq; exulcerant.

Conſuevit Hippocrates βλάβας, id eſt offenſas οίνας dicere, vt in libris de fracturis & articulis eſt demonſtratum. Nam οίνας Iones dicunt pro βλάσπας, id eſt lædere. Imò & βλάβας, id eſt nocua, σινάμορα ſæpe numero appellauit. Graues igitur offenſas habent (inquit) præfatæ deiectiones, id eſt purè bilioſæ ſimul & ſpumofæ. Conſuevit autem Hippocrates inter ſigna notasque, vocibus vti tum cauſarum, tum quæ læduntur corporum. Deiectiones ergo huiusmodi ſignificare commodius dixiſſet ſed habere dixit: quanquam corpora af-

fecta læsiones habeant, causæ faciunt, & signa indicent. Sed quænam sint quæ à dictis proueniunt deiectionibus offensæ, ab Hippocrate audi inquite : Neque enim hypochondriorum extinguunt ardorem, sed excitant. Hoc autem ideo dixit, quoniam sæpius biliosorum deiectio hypochondriorum feruorem protinus extinguit. Quare in malignis, maleficisque biliosis adiecit, quòd talia excernentibus ipsis non extinguuntur, sed omnino vice versa incrementum augenturq; . Neque ardor hypochondriorum sedatur, quin potius vehementior redditur. Adde quod *πιεζόμενοι*, id est *ἔσθοντες* & *δυσφορίαν* habent, id est implacidi, inquietique fiunt. Deiectiones siquidem huiusmodi, flaminantis in hypochondriis ipsis affectionis symptomata existunt, atque in intestinis ramentosam parit acrimonia affectionem. Sanè affectionis huius quæ sincere biliosa sunt, causæ existunt. Eius verò quæ in hypochondriis existit, signa. Verùm Hippocrates, ut dixi, vocabulis causas indicantibus inter signa uti consuevit.

Sed horum auxilia scribentur.

Quod morborum singulorum remedia se scripturum dixerit, ut antea exposuit : sic
hoc

hoc in loco non minus. Verum si & quæ libro huic post sermonem de balneis adiecta sunt, digna Hippocrate existant, & quæ in libris de morbis vel de affectionibus scripta sunt, ea inter exponendum considerabimus.

Qui ergo in morbis huiusmodi relictis sorbitionibus mulsa potionis alterius vice utetur, is ut multa feliciter consequetur, sic ei nequaquam præter animi sententiam succedent multa. Verum quibus dandi sit, & quibus non, & quam ob causam, iam magna ex parte est dictum.

Significauit & nunc manifestissimè, ad morbi usque iudicationem sola uti mulsa consulens. Nempe in solis quæ colliquè faciunt morbis, vel in quibus hominum virtus ad morbi usque iudicationem sufficere non possit, ad ptisanæ cremorem perueniemus. In aliis verò solam exhibere mulsam est commodius.

Damnata autem propterea ab hominibus est mulsa, quod bibentes ad ultimum imbecillitatis agat, atque ob id ^{τρεϊοντας} ^{i. qui inedia spon-} citam adferre mortem sit creditum. Verum id ob ^t languētes ipsos dictum fuerit. tolerant.

Sunt

Sunt enim qui sola vtantur mulsâ, tanquam huiusmodi existat.

Dicere summè à mulsâ imbecillitari, & mulsam nullo pacto nutrire, vel exigue, idem non est: quippè cùm tria hæc inter se distent. Nam quæ vires euertunt, vt sanguinis eruptio, deiectio superflua, sudor immodicus, & per accidens cibi abstinencia, summè imbecillitare dicuntur. At quæ nullo pacto nutriunt, vt aqua, ea virtutem neq; summè imbecillitare, neque roborare quispiam verè dixerit, nisi id aliquando per accidens contingat. Aqua siquidem non vt alimentum vires recreat, sed bene vt medicamentum ad temperamēti symmetriam quæ propter ipsius immoderationem imbecilla sunt, reducens. Tertio deinceps loco sunt quæ exigue nutriunt: quibus qui tantummodo vtitur, tametsi interire possit, non tamen tanquam vires subuertentibus, sed tanquam eas non quod satis sit roborantibus: quo è genere est mulsâ. Nam si quis diebus quatuor cibo priuatus interiturus sit, posset is mulsæ vsu non quintum modo, verùm quoque, & sextum attingere. Sermonem hunc & de melle intelligas. Nempe mellis natura mulsam ipsam inter modicè nutrientia facit. Nam humiditatem

tatem non modo Hippocrates, verū quoque & medicorum probatissimi ferè omnes, cibi vehiculum, non cibum censuerunt. Hec sanè eadem quæ nunc dicuntur de mulsâ & melle scripsit non obscurè Hippocrates in sequentibus.

Sed hoc non omnino ita habet.

Non omnino siquidem verum est egros ipsos propter mulsam mortem obire. Moriuntur etenim & si aquam solam biberint: sed quòd exiguam corpori præstet alimonia, ob id solùm vitam seruare non sufficit. Quod etiam accidit, vbi quis solius ptisanæ cremorem perpetuo sorbeat.

Sed mulsâ quàm aqua multipotentior est, sola epota, nisi aluum perturbet.

Indicare videtur per hanc vocem, potentior, quòd & aqua aliquam vim habeat nutriendi: euenit autem eo quòd corporis ariditas irrigatur, vt diu, qui aquam bibant, magis durent, quàm qui nihil assument. Securè autem, nisi aluum perturbet, addidit, de mulsâ sermonem faciens, illos enim iure peius habere facit propter euacuationem, quibus aluum perturbat, simulque verbum id, perturbat, immoderatam significat excretionem

nem & non mediocrem. Scire quidem oportet mulsam crudam aluum magis soluere, coctam autem bene, magis nutrire. Hoc autem obiter à te sit cognitum. Videamus autem quæ deinceps scribit vino mulsam comparans.

Cæterum vino albo tenui, paucifero & inodoro, quodam modo fortior est, & quodam modo infirmior.

Sunt qui dictionem scribunt sine hoc verbo, est, hoc pacto : Cæterum vino albo tenui, paucifero & inodoro, quodam modo fortior, & quodam modo infirmior. Alij pro quodam modo, legunt interdum, ad hunc modum : Cæterum vino albo, tenui, paucifero & inodoro, interdum quidem fortior, interdum autem & infirmior. Sed ex omnibus vis est eadē, atq; idem intellectus. Nam Hippocrates mulsam vino huiusmodi quodantenus imbecilliorē dicet. Feci autem mentionem vini huius in ea quam de vinis feci tractatione : quod tanquam nescientis vice functus Hippocrates subticuit, sed nūc quædam manifestavit, tum substantiam memorans, ex hoc verbo tenui, tum virtutis imbecillitatem, cum adiecit, oligophoro, id est paucifero. Vocatur siquidē oligophorum, siue

siue pauciferum, quod vt bibatur, minima † οὐδ' αὖτε
 eget aquæ mixtione. Contrario autem mo- vos alibi
 do polyphorum, vel multiferum appellatur, legitur. i.
 quod vt bene tēperetur, multā exigit aquā. possit.
 Aequiuallenter dixeris, quod aquæ multum † Ita vt
 sustinere † debeat ad tēperatam mixtionem. aqua sit,
 Quod verò pauciferum appellatur, id fra- quæ paulo
 ctum, infirmumq; & ad potum inutile reddi lum terre
 tur, si multa dilueris aqua. Atqui in odorum calidæq;
 in vino, hoc est carentia odoris, ea imbecil- substantiæ
 litatis, frigiditatisq; efficacissima existit no- sit parti-
 ta, nō secus quā fortis odor efficacissimum ceps &
 roboris signū. Vinum siquidem aquosum, cui nō fuit
 leuissimam in ligno vitis habuit transmuta- rit opus
 tionem: leuissimam quoque & elementi ter- ad horum
 rei permixtionem: † quod vt aqua foret, pau- unionem
 lum terre, calidæque substantiæ occupauit, multa
 atque in horum coniunctionem leuissima ope. ita
 indiguit confectioe. Contrarium autē, tum verterem
 vinosum, tum multiferum, neque à leui co- locum, vbi
 ctione tale efficitur, vtpote quod ab aqua μεταλη-
 longissimo recedat interuallo. * Quo itum φῶς. habēt
 est, vt insignem consecutum fuerit, tum cali- ant. co. nō
 ditatem, tum odorem.

Vini autem, mellisq; meracitas, si robur pressis.
 Vtriusq; contēplatus fueris: insigne recipit * Quo fit,
 discrimen. Nam si duplā vini meri men- vt: digere
 suram, ego.

suram ad mellis delictum quis biberit, à solo nimirum melle validior longè reddetur, nisi ventrem turbauerit: nempe multo plus stercoris deiicietur.

† Seipfos
quoque
inuiti.

Si mulsæ & non mellis dixisset Hippocrates, manifestius enūtiasset. Nam de mulsâ hucusque egit, ipsamque vino ex aqua diluto cōparauit, neque ipsam per se, sed vt iusta, fieret cōparatio. Ob eas res sermonē suū ad mel, vinumque reuocauit. Sunt autem qui in huiusmodi comparationibus, non reliquos modo volentes, sed et nos quoque inuitos circumueniant, fallantque. Cæteri meraciora, purioraque experti, non puris solis, sed quouis modo temperatis vires contribuunt. Non secus alij aquosiora experti, ex illis de omnibus quoquo modo temperatis sententiam ferunt. Non ita tamen de rebus iudicium est faciendum. At si iustam facturussis de ipsis comparationem, mulsam ad eorum quæ bibuntur vinorum temperaturam in aquæ permixtione, ita ex proportionē existimabis, vt vinum non meracius & mulsâ aquosior fuerit. Sed quoniam in mixtione proportionē exactè seruare difficile est, ob id ad ea quæ verè immixta & propriè pura appellata, transtulit sermonem Hippocrates.

tes, vino nullo pacto dilutum mel ipsum comparans: aitque duplum vini epotum minus alere quam mellis simplum. Verum quoniam plura vinorum genera existunt, non quæ fortia sunt, caputque feriunt, & desipiētias creare possunt, in hoc exprompsit sermone, sed vinum imbecillum, aquosumque: melque ipsum huic comparans, plus alere enuntiavit. Caterum cum vini duplo mel dimidium comparare voluerit, nō quod solum vtrunque per se & citra aquæ mixtionem æger sumere debeat alleruit: sed si post vtrunque dimensum pro arbitrio ingerat, non minus vtile est. Potest siquidem, si res tulerit, mellis cyathum vnum vel per se accipere, vel aquæ quantum volet mixtum ingerere, atque id quotidie bibere: vel denuo vini cyathos duos, diebus singulis ut volet aqua temperatos. Tali siquidem experimento tum in plurimis similiter in cæteris habentibus hominibus, tum etiam in vno magis per idem temporis spatium cognoscetur exquisita vtriusque facultas. Si enim mel non ex naturæ proprietate ventrem turbat, qui melle vtuntur, diebus pluribus abundè sufficient. Si ergo res ita habet, cur in principio orationis dixit Hippocrates: Caterum vino albo tenui, paucifero & inodoro, interdum fortior & interdum infirmior est

mulsa. Non enim interdum fortior, & interdum infirmior, sed semper fortior secundum nuper dicta videtur: quoniam prius quam de cōparatione iusta distinxisset, docuissetq; citra distinctionē absoluto sermone, bene & securè dixit: Inuenietur mulsa vino quadantenus fortior, & quadātenus infirmior. Si enim tēperamenti vtriusque analogiam quis nō distinxerit, interdū quidem infirmius vinum, interdum & mulsa esse videbitur. Verū si hæc distinxeris, vt est dictū, atq; eam quam mel in ventre facit turbationem cōtemplatus fueris, mulsam ad nutriendum validiorem semper deprehendes, quam vinū proportionē dilutum, temperatumq;. Quod si & excrementum quod ex mulsa ita moderatum excernitur, vt virtutem non exoluat, adnotaueris, tibi etiā magis ex mulsa copiosior videbitur nutritio, quam ex vino. Nam etsi duplum exeat excrementum, laborans tamen pluribus diebus ex mulsa sufficiat, certè ad nutritionē mel vino, tum potentius, tum validius videtur.

Mulsa tamē post ptisanæ sorbitionē epota valde replet, inflat, & hypochondriorū visceribus est inutilis. Sed si ante sorbitiones bibatur, nō vt super epota lēdit, sed iuuat.

De

De ordine ait Hippocrates, quem in usu
mulse, ptisanæq; quis optimè seruare debeat.
Verùm vno mulse, ptisanæq; edoctus exem-
plo, vniuersalem hūc accipe sermonē. Nam
perpetuò prius ingerenda sunt, quæ & faci-
lius corrumpuntur, & quæ subducuntur ma-
gis. Posterius verò contraria. Ptisana autem,
quàm mulsā difficiliter corrumpitur, & de-
scendit tardius. Si ergo mulsā primo sumpta
fuerit, ex ea quædam ptisanæ ad deiectionem
fit prouocatio. Verùm si ptisana primū sum-
pta fuerit, subduci mulsā prohibetur: inflabit
hypochochondria, atque tandem in bilem con-
uersa, ptisanæ detrimentum afferet.

*Cocta autem mulsā, facie quidem cru-
da longè est melior, splendida siquidem &
tenuis, & alba, & pellucida existit. Sed
quā ab ea euariet virtute, non habeo. Ne-
que enim est suauior, si mel bonum fuerit,
imbecillior tamen & minus stercoris ha-
bens. Quorum neutro vi auxiliatur mulsā
opus habet. Cocto tamen probissimè uten-
dum, si mel vitiosum fuerit, impurum, ni-
grum, & mali odoris. Nepe coctura pluri-
mam malignitatum turpitudinem tollit.*

Tota dictione coctæ crudæque mulsæ differentias docet Hippocrates, sed nullam desiderat expositionem.

DE OXIMELITE.

Oximeli vocatum potum, sæpius quidem in his morbis commoditatem habere reperies. Nam sputum educit, & facilem reddit spirationem.

Καλούμενον, id est vocatū, aut quod vocatur: & καλεῖσθαι, id est, vocari, atq; his similia adiacere Hippocratem nō ignoras: interdum quidem quòd hæc appellatio Græcis omnibus nullo pacto vsitata sit, interdum verò quòd abrogata, atque interdum quòd artificiosum quippiam demonstret ut ἐπὶ τῶν κροταφίται καὶ μασσητήρων μυῶν, id est temporalibus & masticatoriis musculis declarauimus. Sed quod artificiosum nihil indicet oximelitis appellatio, cōstat omnibus. Appellationem igitur ex adiectione τῶν καλῶν vel damnauit, vel tanquā inusitatam indicauit: potest autē & vtrunq; fecisse. Nam forsan & primum in cōmunem cœpit vsus, forsan & vocem dānat tāquam ex solis aceto & melle cōstare, medicamentum explanātem, vel tāquam mellis differētiā indicātem, qua

quasi ita quispiam diceret: Mel autem, acetumque tali sunt prædita facultate. Ergo de verbi huius καλεσμένα adiectiōe nemo ignorat, quapropter ad id quod commodat, descendamus. Non enim ex aceti, mellisq; mixture tantum oxymelitis est compositio, verum ex mulsâ paulum aceti accipiente. Sed ut conquoquatur, melius est. Nempe virtus aceti ita coctura imminuitur, ut mulsâ quidem ab eo cui miscetur auxilium sumat, offensam autem non habeat. Auxilium autem in orationis exordio enunciauit, atque ab his enunciabit. Offensas verò ad dictionis totius calcem adiiciet. Dictum est igitur in exordio: Sputum siquidem educit, & facilem reddit spirationem. Quæ autem deinceps sunt dictiones, consecuti ab eo discemus.

Tempora vero hæc habet.

Καὶρὸς, id est, tēpora dixit, vel tēpora quibus ex consuetudine vtendum sit, vel tempora quibus iuuare soleat. Nempe & in hoc significatu καὶρὸς, id est temporis appellatio-
ne interdum vti Hippocrateni ostendi.

Quod valde acre existit, nihil mediocriter in his quæ non facile educuntur sputis efficiet. Nam si quæ detinentur educeret, gut

turq; lubricaret, & veluti gestūtem redderet, pulmonem certè leniret, nēpe ipsum molliret. Quæ si cōtingerent, maximè prederet. Interdum vero accidit, cum valde acre fuerit, ut sputum non educat, sed viscosum reddat, adferatq; detrimentum.

In quibus acri oxymelite vtendum sit, in his fieri aliquādo ex eo offensam docet Hippocrates. Nempe in quibus nemo prorsus talis quod acre est medicamēto vteretur, tales recensere offensas, superfluū est. Neq; enim simpliciter de acri oxymelite sermonem fecit, sed aduerbiū hoc καὶ ἔλα, id est valde, adiecit: quod λίαν & σφόδρα, id est, admodū, vehementerque significat. Tale igitur oxymeli nihil mediocriter in crassis glutinosisq; pulmonis sputis efficere consuevit, in quibus eo solo quispiam vtatur, sed ea vel secat, detergit, educitq;: vel facere id nō valens, exiccat. Nempe vt huiusmodi medicamētum secādi vim habet, ita & exiccādi. Vtimur autem eo in crassis pulmonis sputis, non tāquam exiccante (nempe hoc pacto detrimentum adferret) sed tanquam incidente, & detergente. Cū igitur hæc facere non valet. tantum abest vt utilitati sit, vt etiā maxime nocet:

creat: sed quādo neque secat neque detergit,
 in sequentibus docebit. Volo autem impre-
 sentiarum de ea quæ in multis reperitur li-
 bris scriptura agere. Non enim per σ, secun-
 dam huius nominis μίος syllabam, sed per ρ,
 scriptam inuenimus, vt dictio totalis sit:
 τὸ μὲν καὶ ἔτι δὲ ὁ ὄντιν αὐτὶ μίον ποιῶσιν, id est,
 Quod valde acre existit, nihil insigne effi-
 ciet. Sed id falsum est: nempe inferēs magnū
 aliquando fieri ab eo iuuamentum ostēdit,
 interdum & detrimentum. Quare perpetuo
 insigne quippiam facit, & nullo pacto leue,
 paruumque. De quo autem est verū dicere,
 quod perpetuo magnum, vel malū, vel bo-
 num facit, de illo melius nihil mediocriter
 ab eo fieri quispiam dixerit.

*Potissimum autem ita afficiuntur, qui
 maxime perniciose habentes, neque tussi-
 re, neque quæ intus continentur, excrea-
 re possunt.*

Sputa crassa vehemente glutinari nihilq;
 ab exhibito, quod acre sit, oxymelite iuuari
 ait his contingere, qui maxime perniciose
 afficiuntur, id est, quibus crudus supra modū
 existit morbus: nempe hi nihil expuunt.

*Cū hac ita habuerint, vires hominis
 perpende. Nam si de eo speraueris, da' is.*

Postea quàm eos qui maxime perniciose ægrotāt, ab acri oxymelite nihil iuuari prædixit, paucique ex ipsis adiuti liberentur: ob id & ipsius, quod rarenter contingit, non tacuit auxilium. Fit autem auxilium huiusmodi ab acri supra modum oxymelite, cùm ægri vires valent. Nempe si non valent, non iuuabit quod tale est oxymeli. Duorū si quidem alterū efficiet: Nā vel prorsus nō secabit, sed quod glutinosum est glutinosius reddet, vel diffecabit, abstergetq;. Verūm subitam vniuersamque tum eductionem, tū vacuationem quam molietur, non sufferente natura, continget strangulari hominem.

Cum autem dare volueris, perquā tepidum, paulatimq;, non affatim dabis.

Si æger ob sputorum tum crassitiem, tū viscositatem nihil expuerit, virtusq; valida fuerit oxymeli dari iubet valde acre, paulatim & ἀκροχλίαν, quod est ἀκρως χλίαν, id est, per quam tepidum. Id autem calidi, frigidiq; exacte est medium. Nam quòd vehementem habeat facultatem, propterea copiose ipsum vno haustu offerre veretur. Pari modo & æstate frigidum porrigere, vt antea præcepit, ideo timet, qā tū pleuritides tū peripneumoniæ, in quibus nihil expuitur:

CU

crudæ sunt. Coctioni aut perpetuò calidum opitulatur, confertque, frigidum verò renititur, & aduersatur. Sed quam ob causam calidum etiam oxymeli deuitat Hippocrates? Certe ob morbi malignitatem, malumque morem, ne videlicet protinus ex tali portione cruda persistat affectio hominemque; à calido oxymelite siticulosiorem fieri contingat. Nèpe quòd symptoma hoc viscosum reddat sputum, exposuit. Tutius ergo mediocriter tepidum esse oxymeli arbitratur Hippocrates, utpote qui calidi eam quæ succedere possit, frigidiq; de necessitate successuram fugiat læsionem.

Quod autem parum acre est, os, faucesque humectat, sputum educit, & sitim sedat: qua occasione hipocondrio, visceribusque est beneuolum, mellisque inhibet noxas: nempe quod in melle biliosum est, temperat, castigatque.

Postea quàm de supra modum acri oxymeli te sermonem absoluit, ad id quod mediocriter acre est transiit, humectare ipsum os, faucesque, & sputum educere, & sitim sedare in textura orationis inquit. Nèpe quòd omnia, quibus iuuari ægritudines natæ sunt, habet, id eorum quæ nocere valent ob vim

tēperaturæ nihil habet. Nam mulsæ tantum aceti est admixtum, vt quod in ipso biliosum sit, queat sufficienter καλᾶσαι id est, καθελεῖν & ταπεινᾶσαι, id est castigare, inuerrere, & suppressere. Nempe in quarto de simplicium medicamentorum viribus, dulcem succū acri maxime potentia aduersari demonstrauimus. Cū itaque mulsæ facultas cetera quidem omnia quibus morbi huiusmodi opus habent, contineat, in vno autem duntaxat contraria: quòd scilicet supercalfacta ipsa bile scat, migrationem sanè huiusmodi permixtio aceti cohibens, optimum efficit medicamentū. Nempe minime siticulosum erit, atque ob id sputa quæ nō omnino crassæque glutinosæque sunt, facile educet: has autē quæ duo numero existunt operationes consequitur partium oris, fauciumque humectatio. Qua vero occasione hoc facit, ea tū lieni, tum hepatis, maximam adfert suauitatē, viscera suauiter, iucundeque expurgans.

Flatum præterea discutit, & Urinas mouet.

De mediocriter acri oxymelite adhuc disserens, hæc protulit. Nam in pulmonis, thoracisq; affectionibus plurimo est vsui maximeque insignem habet patrocinarum ob metricam illam aquæ, acetiq; & mellis per-

mixti

mixtionem. Tale siquidē oxymeli spiritum crassum, glutinosumq; in hypochondrio secatur, flatusque abrumpens vias omnes expurgat, atque ad vrinas, tum serosa, tum biliosa agit excrementa.

Sed partem intestini imam reddit humentiolem, facitq; ramenta.

Eam quæ supra id quod secundum naturam est, innascitur partibus humiditatē, πλὴν Hippocratem nominare neminem ex nobis præterit: hoc igitur efficere ait oxymeli. Nam quicquid crassi, glutinosique succi superius infarcitur, id abradit, secaturque, atque ad excretionem subducit facile item & hac facultate ab iecinore facit excrementorum eductiones, ita vt collectis superioribus cunctis humiditatibus in intestinis ipsis & potissimum infernis, ob multitudinem quidem innascatur ea quæ supra naturā est humiditas, ob qualitatem verò intestini abrasio. Nempe & oxymeli detergente præditū facultate, tandē abradet intestinum. Eiusdē quoque est facultatis quod cum oxymelite descendit chylosum excrementum. Quapropter & sine oxymelite, si aliquādo exuperauerit, intestinum abradet.

Interdum

Interdum autem & in acutis morbis est inutile, & potissimū quod non flatum modo foras prodire vetet, verū quoque & reuerti faciat. Præterea & maxime vires frangit, & extremas infrigidat partes.

In acutis interdum morbis abradi intestinum bonum non est Nempe ea qua elici ramenta solent affectio, partium quæ in superficie constant vlcera est. Quæ cum talis existat, ab irrumpētibus omnibus, & præsertim mordentibus, molestiam recipit intestinum. Quod affectum nisi protinus mordentia excreuerit, ad regionem superiorem, ea quæ irrūpunt, remittit. Quo fit, vt ea occasione flatus etiam sursum recurat. Naturalem siquidem functionem circūstringentem, exprimentemq; sortita sunt intestina, *ταχὺτη* - vt in commentariis de facultatibus naturalibus, vt habus est demonstratum. Sed quæ irrumpunt, *bent nūc*, à partibus quibus continentur reuerti, *†velo-*
græ. cod. citatis est opus. Cum igitur superne motus *sed ταχὺ* exordium habet, quæ continentur deorsum *της δουά-* habent excretionem. Verū si motio inferne capit exordia, sursum feruntur. Quod fortasse *me* nē in habentibus secundum naturam vsu venire videtur: cū scilicet vniuersim raptimq; subeunte

subeunte ad inferna intestina bile cōtinemus
 excretionē, aut propter aliquā, quę prōpta sit
 negotij curā, quę interpellari non possit, aut
 q̃ nō prope sit, quo vēter exoneretur locus.
 Nempe tūc *emergere, sursumq; ferri bilē ita * *Recurrere*
 percipimus, vt non adhuc excerni possit. Sūt *re melius.*
 quib⁹ ex huiusmodi bilis recurſu, stomachus
 male habet: aliis caput repletur, & ob mor-
 ſum dolet: alij patiuntur vtrunque. Hoc
 igitur pacto quæ ramenta habet intestino-
 rum affectio, deorsum interdum excernit ce-
 leriter, ægrorum molestiam nequaquam su-
 ſtinens. Interdum autem & à partibus infe-
 rioribus ad superiores, vbi quæ irrumpunt
 non protinus ad sedem prodierint, sed is qui
 sedem circulariter ambit musculus, tum con-
 tractus, tum recti intestini extremum, ipsum
 astringēdo complexus, principium motio-
 nis obſtrictoriæ ex infernis partibus ad su-
 periores fecerit. Ob eam igitur causam non
 flatus modo, verum & excrementum in hu-
 iusmodi affectionibus reuertitur. Contin-
 git autem & vires offendi ob eum qui in trā-
 ſitu ipso sequitur morſum. Nempe abra-
 dētia, tametsi quod irrūpit breuiſſimū habeat
 morſum, vehementer tamen infestant. Sci-
 mus autem dolorem omnem vires exolue-
 re, euertereque, atque ob id partes inſrigida-
 re extremas.

ED

Et hæc sola est quam nouerim oxymelitis noxa, quæ scribi digna sit.

Oxymeli mediocriter temperatum, noxas omnes quæ ex mulsâ, vino, & aqua emergunt, effugisse paulo ante est demonstratû. Quod si aliquando nocuerit, solum nocet, quòd abradat intestina: id quæ facit in his qui imbecillam habent facultatem, & pati idoneum intestinum.

Exiguum autem potionis huius nocte quidem & ieiuno ante sorbitionem dare expedit, quanquam & à sorbitione, modo longum intersit tempus, nihil vetet bibere.

Vbi facultatem quam habet percurrit, ad rationem temporis quo maxime ipsum quis porrigere debeat, in præsentem peruenit: & potissimû, cum qui oxymelite uti debet, is sorbitionibus alatur. Nempe vbi quis non sorbitionibus, sed potione sola regatur, tempus in illis postea docet. Ait ergo, in sorbitione utentibus illud duntaxat obseruandum tempus, quo sorbitio ingeri debet. Præsanæ autem cremor sorbitio est, qui ut corpus alat roboretque, adsumitur. Ad quæ confert, si nutri-

tionis

tionis tempore, solus in ventre contineatur. Nempe antea didicisti cibos multiplices, & præsertim facultate dissimiles magnā progignere in ventre turbationem. Ob eā igitur causam, non porrigendum oxymeli, nisi cremor concoctus fuerit. Qui si coctus fuerit, licet tum nocte, tum appetente die, ante sorbitionem sumere. Tempus autem inter sorbitionem, oxymeliq̃ue medium satisfacit, si ptisanæ cremor vacuum simul & purū ex ea quæ ab oxymelite facta est absterfione, ventriculum ingrediatur.

Qui autem non sorbitionibus sed portione sola vtuntur, his non semper oxymelite vti expedit, præsertim q̃, quod intestina abradantur, fatiscant q̃, & succubant. Nam cum stercore vidua & destituta sint, vacua item venæ, atque ablata à melicrato vires, citius inducuntur.

Qui victus rationem non ex ptisana, sed ex potu solo sibi instituunt, iis non per totum morbum est conueniēs oxymeli, quod vehementius intestinum ipsum tum nudum, tum humore alio destitutum abradat. Nempe à ptisana quodammodo inungitur vbi eam assumpserint, & cum corpus nihil à mulsæ auxiliij acceperit. Mulsæ autem
auxi

auxilium quod corporibus adfert, cum de
mulsa ageret, prædicit.

*Quod si potum hunc, & quidem multū
per totum morbi tempus profecturum exi-
stimaueris, paulum aceti, tantumq̃, vt dū
taxat sentiri possit, infunde. sic enim &
iuuabit, & ledens, minimum lædet. &
ea quæ oportet præstabit.*

Cū sitim quidem mulsa inferat, sputa
autem in bronchiis pulmonis contineantur,
vel glutinosa vel admodum crassa, tunc so-
lo est vtendum oxymelite. Neque memo-
ria excidat dicta hæc fuisse, cū de iis age-
retur, quibus relicta sorbitione potionis so-
lius est vsus. Si igitur, vt dixi, solo vtendum
sit oxymelite, paulum aceti mulsæ infunde-
re conuenit, vt aceti vsu commodo quæ frua-
tur, & fugiat quod ab eo est detrimentum.
Sed acetum mulsæ commixtum excoquere
oportet. Nempe hoc pacto ad nocendum
infirmus redditur.

*Vt autem in summa dicatur, quæ ab
aceto est acredo, picrocholis magis quàm
melancholicis prodest: amara siquidē dis-
soluuntur, desciscuntq̃ in pituitam cum ab
aceto*

aceto in sublime attolluntur. Nigra autem fermentantur: attolluntur & multiplicantur. Nempe atra educit acetum.

Picrocholas naturas appellat Hippocrates, quæ amarum sibi contraxerunt succum: cuius generis est bilis flaua. his idoneum esse ait acetum, quod melancholicis aduersissimum existit. Nam & bilem nigram acidam esse contingit, cum scilicet præter naturam habente corpore, & syncera, & impermixta fuerit. Nempe cum rectè valet, plurimum quidem prædictæ habet qualitatæ, non tamen exquisitam ipsam. Reliqua dictionis manifesta sunt. Docet siquidem in ea quonam pacto acetum picrocholis, qui in temperamento calido cæteros vincunt, adiumento sit, utpote quod frigidum sit.

Mulieribus autem longè magis quàm viris aduersatur acetum. Nam vterum dolore afficit.

Quod acetum suaptè natura nervos offendat, testatur experimentum, & ratio demonstrat: nempe exangues sunt, & ideo frigidi, facileq; ab his quæ refrigerant simul & tenues habent partes, afficiuntur medicamentis. Læduntur præterea & à reliquis refrigerantibus omnibus: sed substantia aceti

P

quod tenuium est partium in eorum mergitur profundum, atque in omnes ita irruit partes, ut ne minimum quidem ex eis illaesus maneat. Sic igitur acetum nervosas offendit partes. Vterum autem anatomici ferè omnes nervosum esse dicunt. Verùm & absque eorum adnotatione, quam ex anatomica inspectione fecerunt, poteris & tu de ea rationatione colligere. Nempe ad maximam laxatur molem, & ad minimam contrahitur. Quantus etenim foetus fuerit, tantum ipsum perpetuò circulariter ambit: impleturq; spatium omne ab eo, etiam si foetus parvus fuerit, vel magnus, veluti venter à cibis. Sed ventris non magna est ad contraria permutatio, uteri autem maximè. Plurimum autem dilatari, laxariq; nervosorum proprium est corporum, & non carnosorum.

DE AQUA.

Aqua quæ in acutis bibitur morbis, nullum sanè aliud habeo quod illi concedam officium. Neque enim in peripneumonicis tussim sedat, neque sputum educit: imò cæteris minus, si quis aqua potione prorsus utatur. Verùm si inter oxymeli & mulsum paulum aquæ instilletur, ob qualitatis potionum transmutationem sputum educit.

Nempe

Nempe incus inundationem parit. Aliàs neq; sitim sedat, sed amarescit. Nēpe ei qui suaptē natura biliosus existit, ea est biliosa. Hypochōdrio praterēa est infesta, malaq;, atq; etiam pessima, biliosissimaq;, & Viriū maxima labefactio, vbi in vacuitatē venerit. Adde quod lienē auget, iecurq;, vbi phlegmone obsidetur, fluctuatq;, & innatat. Tardē siquidē meat, quod frigida & incoctibilis sit, neq; aliū deicit, neque vrinas mouet. Atque ex eo quoque nocua est, quod stercoris suaptē natura expers sit. Quā si pedibus frigentibus aliquādo quis biberit, ea his omnibus multo magis nocebit, ad quoduis eorū venerit.

Neq; incidēdi vim habet aqua vt acetū, neq; calida est vt mel, quod sanē nō calfacit mō, verūm quoq; & detergit, secatq;. Tardē igit iure optimo meat oīs aqua, difficulter cōcoquitur, atq; ægrē descēdit: q̄q; alioqui & optima sit, & culpa omni vacet. Nā quæ vel limosa, vel malè olēs, vel salta, vel alterius cuiuspiā medicamētosæ qualitatis particeps existit, ea nō simpliciter est aqua, sed cū tali quadā permixtione medicamenti, vt si mel

vitiosum, vel ptisanā, vel acetum, vel vinū
 vel quippiam talis designaueris. Non enim
 ex illo genus totum culpabis, sed id solum,
 ad quod conuertis mentem. Cū igitur su-
 per singulis, de quibus enunciat Hippocra-
 tes, sermo de optimis sit, ita & nūc intellige,
 singula, quæ dicuntur ad optimum referens
 aquam. Ea autē purissima est, & omni alie-
 na qualitate destituta. Hæc igitur quanquā
 optima sit, multo tamen tēpore in ventricu-
 lo manet, fluctuationesq; plurimum parit.
 Quo fit, vt cū biliosus ventriculus fuerit,
 corrumpatur & illa. Præterea & cum ex ven-
 triculo ad ieiunum intestinum ægrè perue-
 niat, non facilè distribuitur, neque in hepar,
 & minus in renes, thoracem, & pulmonem.
 Quo fit, vt neq; vrinas mouere nata sit, ne-
 que sputum educere: imò neque per totum
 corpus molitur transpirationes. Id nanque
 substantiæ, quæ tenuium sit partium, opus
 est, calidæq; non frigidæ & crassarum par-
 tium. Neq; præterea sitim sedat, quod in am-
 plis tum ventris, tum intestinorum animalis
 instrumētis plusculo maneat tempore. Neq;
 prorsus imas penetrat partes, neque siccitatē
 humectat. Quòd autem non alat, antea est
 dictum. Quo fit, vt neque facultatem vita-
 lem roborare possit. Atq; est causa, propter
 quam Hippocrates ad mulsam, oxymeli, &
 vinum

vinum se contulit, in ægris ab aqua absti-
nens. Iam igitur ob eas causas nunquam ea
quis vtatur. Vtuntur tamen & alij quidam
medici, atq; etiam Hippocrates: sed hic mi-
nus, cæteri magis. Nempe quod cæteris per-
peram vtantur circumuerti ad aquam ipsam
recurrunt, quæ non insigniter quod præter
animi sententiam succedat, habet, quādo ne
virtutem quidem. Sic enim Erasistratus di-
cebat: Fortes tum ciborum, tum potuum fa-
cultates tempestiuè quidem assumptæ ma-
ximum iuuamentum: intēpestiuè verò ma-
ximam offensam adferunt. Quem autem
vitiosum esse dico, tum oxymelitis, tū mul-
sæ, tum vini vsum, is quidē oritur & ob re-
pentinās mutationes, vt ipse ostendit, & ma-
gna ex parte ob synceram quæ à medicis fit
permixtionē. Cū igitur seni cuidā ægro-
tanti quotidie vinum aquosum exhiberem,
quidam ex huiusmodi medicis præsens, me
vini minimum aquæ ipsi instillantem con-
templatus risit, ægrumq; vinum non bibe-
re, sed duntaxat videre dixit: non sanè intel-
ligens mixtionis vini, quod gratia volupta-
tis datur, ad aquam aliam esse symmetriam,
& aliam esse eius quod ad opem ferendam
ministratur. Nam vini omnino minimi
veluti excitationem quandam, quæ ad di-
stributionem aquam trahat, permiscemus,

quo duntaxat aquæ tollamus synceritatem, non autē aquā vinū faciamus. Sunt autem pleriq; ex sanis, qui vinū aqua dilutū bibāt, sed in his aquam gustatu ipso euincere non oportet: In ægris verò ita ut modica sit vini representatio. Sic & de oxymelite paulò ante dicebat, aquosum laudās. Quod itē tutius quispiam ea vteretur, quæ aquosa est mulsā. Nā sincera, puraq;, nisi vētrē subducere anticipauerit, magis nocebit, & potissimum in amaræ bilis hominibus, & his quibus præter naturā tumefacta sunt viscera. In his & aqua detrimentum adfert, cū plus iusto in hypochondriis morata bilefcit. Nempe & præter hæc omnia quæ habet mala, stercoris adhuc est expers, neq; vlllo pacto aluum subducit. Aquā autē in principiis accessionū potā lādere, (quod manifestauit, cū dixit: Quam si pedibus frigētibus quis aliquñ biberit, ea his omnibus multò magis nocebit.) eorum est quæ omnibus & nota, & certa, & confessa sunt. Quando igitur bibi idonea est aqua? Cum scilicet potu solo æger vsus fuerit, nullo pacto accepto ptisanæ cremore. Tunc enim in potionū aliarū medio aquā tempestiuè quis ingesserit, & præsertim cū siticulosus æger fuerit. Nempe eam *πλημμυρίδα* quandā, id est humidi cuiuspiā copiā abundantiaq; facere ait. Quo fit, ut inter mulsam
oxyme

Oxymeliq; parum aquæ exhibeāt, quòd his quæ expui debent, conferat ad humectationem. Imò & cum vinum grauitèr nocet, tūc aquam propinant. Quonam autem pacto id demonstraturus sit Hippocrates, audiemus.

Cum verò in huiusmodi morbis fortè capitis grauitatē, vel mentis læsionē suspicatus fueris, à vino penitus est abstinendum, aquamq; tunc dare oportet, vel vinum aquosum, flauumq;, & prorsus inodorum, atque ab ipsius potione, aquæ exiguum superbibendū. Nam hoc modo vini potentia caput mentemq; minus tentabit.

Mens tentari, lædiq; dicitur, cum æger febre correptus desipuerit. Nunc ergo mētis læsionem desipiētiam dicit, in qua vino abstinendum præcipit. Pari modo & in vehementibus capitis doloribus. De vtroq; antea est dictum. Sed in præsentiarum vbi in prædictis symptomatis à vino omnino abstinendum prædixit, consequenter aquosum, flauumq; omnino, & quod odore careat, dandum ait. Aquosum quidem & inodorū dare bene dicitur, sed flauum non admodum recipio. Nam ad ea omnia aquosum album melius existit. Etiam verò in eam gratiam, cum vina talia sunt, superbibendam

confestim aquā tutius præcepit. Minus enim (inquit) vini robur quod vehemens est, caput, mentemque tentabit. ἀποειπε quidem verbo vsus sibi ipsi vsitato, consuetoq; quo ἀφ' ἑν τῶν φρενῶν, id est, mentis læsionem ab huiusmodi verbo quod ἀφ' αὐτοῦ nomine hominibus vsitatus est, sese fecisse ostēdit. Caput autem, mentemq; vino tentari ait, quod propter caliditatem celeriter ad caput feratur, feruentesq; in corpore secum ferat humores. Qua autem ratione caput malè afficit, ea & mētem. Nam in capite sapere ipsum sitū est, & ea animæ pars quæ ratio cinatur.

*In quibus autem maximè aqua vten-
dū sit, & quando valde multa, & quan-
do modica, & quando gelida, & quando
calida, partim quidem antea dictum est,
partim verò suo tempore dicetur.*

Erasistratus quidem in libro de febribus
malitiosè satis criminatur Hippocratem, di-
scipulos ipsius propè accusans Appollonium
& Dexippum, quos ait cereos cyathos duo-
decim in sextantali cotulæ cyatho effinxis-
se, atque vnum ex his vel duos febrientibus
admetiri. Verū Hippocrates non hic so-
lūm, verū quoque & in antedictis potio-
nibus omnibus copiosius largiūve mani-
festè

festè vti visus est. Quod & in prasenti di-
 ctione liquido ostendit, inquiēs: In quibus
 autem maximè aqua vtendum sit, & quādo
 valde multa. Nam & ἡ καὶ ἔτα πολλὰ ἢ λίγα
 πολλὰ, id est valde & supra modū multa si-
 gnificat: sed sanè saterat dicere multā ali-
 quando dari aquam sine adiectione aduer-
 bij huius καὶ ἔτα, in ostensionē malitiæ Era-
 sistrati, qui de Apollonio & Dexippo men-
 tionem facit, nec vllum horū librū osten-
 dere potest: nec Hippocratem ipsum intelli-
 git, apertè dicentem, Et quando vtendum
 valde multa. Quinetiā & superiore oratio-
 ne mulsam inter oxymeliq; aquam porri-
 gens vtilem esse ait, quod πλημμυρίδα, id
 est humiditatis abundantia parit. Scripsit &
 antea de mulsā & oxymelite aquosis, quod
 os humectant, & vrinas cient: non vtique
 cyatum horum porrigens, sed quantitatem
 insignem, qua & hos humectari, & vrinæ
 cieri, & quæ pulmonem infestent expui pos-
 sit. Præterea & de oxymelite ita scripsit:
 Quod si potum hunc, & quidem multum,
 per totum morbi tempus profuturū existi-
 maueris. adiiciens hic multum. De malitia
 autem Erasistrati aduersus Hippocratem di-
 cta hæc sufficiant: Cæterum recordemur
 Hippocratē quomodo ante, ita & nunc pol-
 lici se in morbis singulis propria facturū

doctrinā: cum hoc in loco victus instituen-
di artem non sufficienter conficiat: sed vni-
uersalia sola in exemplo morbi vnius scili-
cet pleuritidis prosequatur.

*De reliquis potibus, cuiusmodi est hor-
deaceus, & qui ab herbis viridibus, vua
passa, vinaceis, piris, cneco, myrtis, punico,
& aliis parantur, cum horum aliquo vti
tempestiuum fuerit, in morbo ipso scribe-
tur, vbi & de compositis agetur medi-
camentis.*

Habet quoq; suam & hæc dictio doctri-
næ alterius, quæ de morbis singulis sit, pro-
missionē. Verum quicquid sit, liquido con-
stat vel libros, qui de singulorum acutorum
morborum curatione ab Hippocrate scripti
sunt, non extare, vel prorsus nō scriptos: hac
siquidem occasione quæ nunc inferuntur
præstantiæ Hippocratis non sunt. Sunt autē
multa quæ mentem ipsius oleant, veluti &
quæ huic libro adiacēt ab eo qui de balneis
est sermone. Sed, vt dixi, de singulis in horū
expositione commodius differemus.

DE BALNEIS.

*Balneum in plerisque morbis confert.
In his quidem perpetuo, in aliis verò non:
est*

estq; quando minus vtendum sit quod imparatum homines habeant. Nam in paucis domibus parantur necessaria, reperiunturq; qui rem vt oportet curent. Quod si exacte quispiam non lauetur, non mediocrem incurreret noxam. Tecto siquidem est opus quod fumo careat, copiosa item aqua, & crebra lauatiōe: sed quæ immiediocris non sit, nisi res ita postulauerit.

Balnea huiusmodi, temporibus Hippocratis nondum parari videbātur. Nempe dicere paucis in domibus parari necessaria, & reperiri qui rem probè curent, opusq; præterea tecto esse non fumoso, copiosa aqua, & quæcunque deinceps dixit: quod item in domibus calefiat adhuc intia leberes aqua, labrisque infundatur, argumentum habet. Quod autem in fine dictionis ait, crebra opus esse lauatiōe, sed quæ immiediocris nō sit, nisi res ita postulauerit: si vtrique memoria non excidat, in sequenti doctrina obseruabimus. Nam ipse inquit: Sunt qui immiedioci aliquando egent lauatiōe: id autem est cum æger multa, dum lauatur, perfunditur aqua. Quod si dicere non videatur, nos ipsi non simpliciter quidē, neq; vt inciderit, sed

sed cum eorum quæ ab ipso scribuntur con-
sequentia obseruatione percunctabimur.

*Neque etiam abstergere oportet: quòd
si aliquando abstergendum sit, calido ali-
quo, atque multiplici plus quam existe-
tur vtendum absterforio, perfundendaq;
aqua multa, & celeriter post perfundēda.*

Nullus æger cū lauatur detergi expo-
stulat, nisi sordidus sit, & pruritu vexetur.
Nempe qui ægrotant, aqua citra laborem
omnē, lesionemq; prolui debent. Deterfio
autem purgamentis fit, tum mordentibus,
tum siccantibus: quo fit, vt ea tum virtuti, tū
balneorū vsui aduersissima sit. Si verò eger
detergi debeat, vel propter sordes, vel pro-
pter pruritum, vim medicamenti deterforij
multa admixta aqua, in misso quoque oleo,
supprimere oportet. Quo circa inquit Hip-
pocrates: Atque multiplici plus quàm exi-

† *Quanti* stimetur. id est, quàm sanis consuetum sit,
tatem po- vtendum absterforio. Non enim substan-
tius. tiam medicamenti absterforij in ægris mul-
* *Misip* tiplicem accipiendam præcipit, cum non ab-
habet an- stergere magis, quam abstergere velit: sed
tiqui codi- deterforij qualitatē in ægris multiplicem
ces. i. mi- fieri iubet per aquæ* adauctionē. Ea si qui-
actionem. dem ratio detergentia quoque vitare præ-
cipit

cipit non excitante vel sorditie, vel pruritu:
acribusq; ipsis & synceris non vtendum. Vt
autem multa immixta aqua acrimoniã dis-
solvit ipsius detergentis medicamento, sic &
totius deterforij vim, aquam calidam pu-
ramq; affatim superinfundens, atque illi rur-
sus, aliam, dissolvit.

Via ad solium brevis sit.

Commune id est, siue in balneo hominem
laueris, siue in domo aliqua extruxeris pyrã,
& labrum aqua impleueris. Quod & nunc
in castris fit sapius, cum lauari quempiam
deficiente balnei loco oportet.

Facilisq; tum ingressus, tum egressus.

Prorsus siquidem citra fatigationem las-
situdinemq; ægrum seruare iubet, atque ob
id solim facilem tum ingressum, tum egres-
sum habere voluit. Id proculdubio fiet, si pa-
ries qui aquam continet neque sublimis, ne-
que angustus fuerit. Maximè autem lauda-
bile & à labore omni alienum est, quod in
aquarum sponte nascentium conficitur la-
uacris: nempe solia humilia ita depressa que
propè omnes conficiunt, vt nihil solij pau-
mento quod propè est emineat.

*Qui lauatur, componat sese, taceat, &
nihil agat: sed ceteros tum perfundere,*

tum

tum abstergere sinat.

Hæc quoque prædictis similiter vt æger non laboret, conferunt. Nempe & egrotantis quies vt corpus in balneo, tum laxius, tum mollius reddatur, est idonea. Nam cum mouetur corpus, muscoli extenduntur, qui minus tum molliuntur, tum relaxantur.

Multæ quoque aquæ mixturæ parentur.

Cum Hippocrates, inquit, καὶ μετακίρασμα πολὺ ἡτοιμάσθαι, id est, multæ quoq; aquæ mixturæ parentur, potest vnico legi verbo, μετακίρασμα, atque intelligi hæc præpositio μετὰ per se, & seorsum κίρασμα. Nam Hippocrates non in hoc solùm libro, verùm & in aliis Ionum morè per defectum vti præpositione μετὰ videtur. Plenè autem atq; integrè ita legetur: καὶ μετὰ ταῦτα κίρασμα πολὺ ἡτοιμάσθαι. id est, multæ quoq; post hæc aquæ mixturæ parentur. Siue autem quis vno intelligat verbo μετακίρασμα, siue distinguat, distrahatq; pro μετὰ ταῦτα κίρασμα, vna est dictionis vtriusque intelligētia. Vult siquidem mixturā parari, eum qui in folio lotus est perfusus: quod medici huius temporis omnes efficere cōsueuerunt, cū ægrum lauerint. Neq; enim in labrū frigidum ingredi permittūt, sed tepida perfundūt aqua. Alij
folia

folia tota aqua huiusmodi replent. Nam vt corpus, tum laxius, tum rarius, calida lauati-
one est redditū, ita rursū quiete paulatimq;
contrahere ipsum, & cogere, & densare in a-
nimo habet. Nēpe id ad virtutis robur con-
fert, facitq; vt non facilē homo lædatur, nisi
subita quædā in ambiente aëre fiat ad frigi-
dum permutatio. Ob id, qui rectē valent, à
balneo calido sese in frigidā proiciūt aquā:
sed qui ægrotant, cōtactum frigidæ non su-
stinent circa læsionē. Quapropter frigidam
calidæ mixtiōe supprimimus. Mixtionis autē
modū inueniemus, in primis quidē si corpo-
ris affectionem inspexerimus: deinde & pro-
priam laborantis naturam, ætatemq; , & anni
tempus, & regionē, & presentem celi statum.
Probē autē faciēt, qui à calido balneo tepi-
das nō minus triū generum aquas, quæ inter
se differāt, parabūt: vt prima quidē admodū
tepida sit, secūda verò minus, & tertia adhuc
quæ magis ad frigidū declinet. Tale autem
quippiam velle visus est Hippocrates cū præ-
cepit mixturas parari. Nēpe quod paratur, id
non simpliciter modo multū, verū & variū,
multiplexq; esse est melius, vt paulatim à ca-
lido ad frigidum procedatur: cum subitana
ad cōtrarium mutationem æger non ferat.

Celeresq; faciant perfusiones.

Tox

Ταχίαις, id est celeres, referre oportet non ad eam solum, quæ in perfusione fit, actionem, verum quoque & ad illud quod actiones interiacet spatium: ut primam inter perfusionem secundamque parum sit intervalli. Quod, si quis propriè nominaverit, non ταχίαις, id est celeres, sed πυκνὰς, id est frequentes dixerit. Quanquam apud veteres usus horum nominum πυκνὰ & ταχίαις confundatur. Nam aliquando πυκνὰς, id est frequentes actiones, ταχίαις, id est celeres vocant.

Et spongiis prostrigili utantur.

Neque strigilibus in ægris ipsis, neque spongia medici huiusce temporis utuntur, sed à balneo eos linteo cōtegunt, alij vestibus, & potissimum puris, ut plurimum sudet, obvolunt. Sed nō semper egrum ipsum à balneo copiosè sudare convenit. Nempe sæpius laborantem ad balneum non vacuandi corporis gratia ducimus, sed prorsus contrariam ob rationem, ut scilicet humectetur, madescatque quod immoderatus exaruit. In talibus igitur non in balneo sunt expectandi sudores multi, sed quamcitissimè soli aquam ingredi, & postea balneo egressos, resiccare expedit.

Et non valde siccum perungant corpus.
Ora

Oratio hæc, succedit quidē huic: Et spon-
giis pro strigili vtantur. Sed qui sermonis
proprietaem contemplatus fuerit, is de vn-
ctionis in balneo vsu intelliget, ne eorū quę
de necessitate dicenda sunt, quippiam præ-
termissum esse videatur. Nam vbi post bal-
neum spongia aquam deterfit Hippocrates,
obscurum quidem est, si corpus vnixerit: be-
ne tamen ægri corpus cum humidum exi-
stit, perungendum † esse constat, nisi quis- † Pro regi-
piam * oleum cum aqua, hoc ipsum resiccare habent *µñ*
dixerit. Est igitur vtile, vt de vñctionis in *antiqui*
balneo vsu discutiatur: sed necessaria magis *cod. vnde*
est super vñctionis tēpore discussio, si oleum erit *ver-*
perfundere conueniat, vel vbi qui lauatur *tendum,*
sudaue-rit, vel cum siccus adhuc est, conse- *non esse,*
stitim vbi sese exuerit, & prius quā sudaue- * Qd itē
rit, vel horum neutrum fuerit, sed vbi hu- *hoc ipsum*
mescere cœperit. Sanē quicumque eorum oleū *aqua*
meminit, quæ de olei facultate in simpli- *resiccare*
cium medicamentorum tractatione dicun- *dixerit.*
tur, is exactē nouit optimum esse olei † vsus † In *anti-*
in his qui lauantur tempus quod tertio dici- *quis xi-*
tur loco: nouitque quōnam pacto calfa- *oræ per*
ctum corpori exhibere conueniat. Nempe *non per no.*
id corpus mollius reddit, laxiusque, cum fri-
gidum suo contactu non solū horū neu-
trum efficere natum sit, sed & eos qui lauan-
tur frigentes reddat.

Caput verò spongia, quoad maximè fieri poterit resiccare oportet.

Quod in balneo caput curiosè resiccandum sit, vt ne minimū quidē supersit humiditatis, nequaquā est ambiguū. Nam quicquid relinquitur, refrigerare consuevit. Non tamen à spongia vt fiat, effici potest, nisi statim ab initio post mixturarum vsum. Capitulis tamen aquam linteo resiccare est melius.

Neque caput ipsum modo, verum & extrema, & quāuis aliam corporis partem à frigoris iniuria prohibere conuenit.

Dixisse id per se seorsumq; parū esse mihi videtur: quòd enim pars nulla omnino nuda esse debeat, cum à balneo aquam eorum qui lauantur resiccant, constat liquido omnibus. Nam quæ ita denudantur partes: cito eas refrigerari nemo ignorat.

Lauari quoque is non debet, qui nuper vel sorpsit vel bibit.

Non in cgris modo, verum quoque ex in sanis, nullus confestim à cibi vel potus sumptione lauari debet. Nam qui biberunt, his caput repletur: qui verò cibum sumpserunt, his non caput modo, verum & corpus totum alimoniam ad se prius quàm concocta fuerit, trahit.

Neque

*Neque confestim à balneo sorbendum,
neque bibendum.*

Sedata quæ ex balneo est turbatione, tū
esse tum bibere melius est, veluti & cōposi-
ta ea quæ ab exercitatione oritur. Nam ci-
bum protinus vel potum sumere, caput re-
plet, deuoratumq; interdū superfluitare facit.

*Magni autem admodum pendere oportet si æger cū rectè valuit, balneum valde affectiuit, & lauari fuerit assuetus. Nē p-
tales magis appetunt, iuuāturq; cū loti fue-
rint, adeo vt ledantur si non fuerint loti.*

Demonstrata sunt hæc per totum ferè ho-
rum commentariorum secundum, vbi di-
ctiones exposuimus, in quibus parte plurima
consuetudinum vires enarrauit.

*Peripneumoniæ autem magis quàm
ardenti feбри confert. Nam lateris pectō-
risq; & dorsi mulcet dolorem, sputum
maturat, educitq; & spiritum facilem † Hæc non
reddit. Lassitudines tollit, mollit arti- habet ant.
culos & cutem per summa apparentem: cod. græ.
Vrinæ ciet, capitis soluit grauitatem, sicut nec
& nares humectat. † Tot ergo insunt latini. veteres*

balneo bona, quibus omnibus est opus. Cæterum si in apparatu re vna vel pluribus defectum sit, metus est ne nō prosit: vnum siquidem horum, quoduis fuerit, si à ministris non vt oportet præparetur, valde ledit.

Quare peripneumonias magis quàm febres ardentes iuuet balneum, ostendit Hippocrates cum inquit: Nam lateris pectorisq; & dorsi mulcet dolorem, sputum maturat, educitque, spiritum facilem reddit. Ob hæc etenim omnia peripneumonicis maximo est præsidio. Sanantur siquidem qui cōtenta in pulmonibus sputa expuunt. Pleuritici quoque ob doloris mitigationem valde iuantur. Quapropter duorum alterum, nempe vel ita scribendum: Peripneumoniæ autem & pleuritidi magis quàm ardenti feбри confert. vel in peripneumonia pleuritidem subaudire oportet. Nam pleuritis dolorē in latere habet peripneumonia non habet. Cæterum cum peripneumoniis magis quam ardentibus febribus conferre balneum inquit, docet quoque & æstuantibus quibusdam auxilio esse: verum oratio hæc distinctionem ex postulat, quam nōdum efficere possumus, quia tempus quo lauari ægrotantes velit,

velit, non definierit. Vbi autem sequenti di-
 ctione enarrantem Hippocratem, quosnam
 haudquaquam lauare velit intellexerimus,
 ad balnei tempus ita perueniemus.

Qui in morbis aluum plus iusto humi-
 diorem habent, ij non sunt lauandi, neq;
 hi quibus magis quam decet detinetur,
 & soluta non sit: neque quibus vires lan-
 guent, ne cibum fastidientes, nec nausea-
 bundi nec biliosa ruētantes, nec quibus
 sanguis è naribus profluit, nisi minus
 quam decet fluxerit: nec quod decet te la-
 tuerit. Nam si minus quam decet fluat, la-
 uabis, etsi vniuersum corpus in ceteris, etsi
 caput duntaxat inuerit. † Si igitur appa- † Hæc non
 ratus hi conuenientes fuerint, agerq; feli- habent
 citer balneum suscepturus sit, quotidie la- ant. cod.
 uare oportet. græ. nec
 latini.

Quibus cōplura per ventrem subducun-
 tur, his balneū sistit, ea ad corpus vniuersum
 reuellens: atque hac occasione detrimentum
 affert. Quòd autem qui nullo modo deiece-
 runt, eos antea vetustā fecem euacuasse me-

lius sit, nemo ignorat: sicut neque quod γε-
 γυωμίνες, τσῆσι, τὸς καὶ αλελυμίνες, id est, qui-
 bus iam nō vigent sed cessant vires, balneū
 amplius evertit. Ait pręterea & ἀσώδης, id est
 cibum fastidientes & nausebundos haudqua-
 quam lauādos. Nempe hos viribus ita defici-
 metus est, vt succedat ea quę stomachica
 appellatur syncope. Succedunt his quibus os
 ventriculi bile redundat: quos nota indica-
 ui, inquiens: Nec biliola ructantes. Pari mo-
 do neque eos lauare conuenit quibus pro-
 fluit ab ūde ē naribus sanguis. Nam si minus
 fluxerit, lauare est consentaneū. Sunt autem
 hi qui vehemētiore egent balneo, id est, qui

† κατὰ ha multa aqua perfundendi sunt, vt sanguis qui
 bent ant. † post caput est, vehementius moueatur. Cō
 cod. non similiter lauabimus si sanguis nullo pacto
 μετὰ . i. erumpat, & erumpere debeat. Ex adiectione
 sanguis autem huius sermonis: Et si vniuersum cor-
 qui in ca- pus in cæteris, et ī caput dūtaxat iuuerit: Cla-
 pite est. rius adhuc significauit quonā pacto sæpius
 in domo calfacta ægrum absque folio col-
 λατῶναι locent, & caput duntaxat citra reliquas cor-
 hoc est no- poris partes calida perfundant aqua.

cebis habet
 ant. cod.

*Lauandi autem cupidos si quotidie bis
 & ita le- laueris, nihil † peccabis.*

git vetus Qui Victori Romano principilibrū de
 interpres. victus ratiōe Hippocratis tradidit medicus,
 is

is dictionē hāc & alias quasdam de curtatas
 scripsit: sicuti & illā in qua dicit: Non prote-
 lentur primi sorbendi dies. Præterea &, Qui
 bis die cibum sumere sunt assueti, his bis da-
 re oportet. Verū vtriusque harum dictio-
 num diuini partē subtraxit: sed præsen-
 tis quidem nihil, tempus verò [†] non adiecit, ^{† In cod.}
 vbi φιλολατρῶν, id est lauandi cupidos, eos ^{ant. non}
 intelligit, qui cum sani sunt, lauari gaudent, ^{habetur}
 atque ob id sæpius lauantur. Nēpe hi quum ^{non.}
 lauantur, eū accipiūt qui ex cōsuetudine est,
 scopū. In sequentibus autem ab Hippocrate
 tempus quo ægros lauari velit, audiemus.

*Tutius autem longe balneo vti possunt,
 qui tota vtuntur ptisana, quàm qui solo
 vtuntur cremore: quinquam & hi inter-
 dum vti possint: minime autem qui potu
 solo vtuntur.*

Tempus quo lauandū sit hoc in loco pa-
 refecit Hippocrates: quod si ab initio pronū
 ciasset, multa sanè quæ loco medio dicta
 sunt, nō obscura & ambigua essent. Ptisanā
 autem totā porrigunt iis qui mitius quie-
 tiusq; habent: solū verò cremorem his qui
 deterius degunt verū his qui periculo-
 sius acutiusque laborant, potus solos. Quod
 autem toto in hoc commentario de tho-
 racis pulmonisq; affectibus egerit, plurima

quidem exempli vice in his morborum partibus, & præsertim pleuritidis vniuersalia præcipiens sæpius est demonstratum. Est expostum quoque quonam pacto coctis morbis pituitosa uti velit, quo tempore & balneum sine periculo conciliatur, utpote quod ad sputorum quæ in thorace & pulmone continentur, expurgationem maxime conferat. Qui igitur ita habent, & quæ ex consuetudine est accesserit iudicatio, his lauationem multiplicare nihil prohibet. Ait præterea balneum ἥκιστα, id est, minimum, iuuare eos qui solo utuntur potu: ubi ἥκιστα ἰλάχ sor. id est minimum significat, & non, ut quidam aiunt, ἡσυχῆς, id est nullo pacto. Nam inferens, inquit.

† Hæc omnia non reperiuntur in singulis viuendi modis iuuaturum sit balneum, & quos non, conuicere oportet. Nam quis cod. & forsitan quibus aliquid eorum quæ balneum & neq; Hippo- bonum reddere et iuuare possunt, deest: hos po. sunt, lauare non expedito. Quibus vero nihil deest ut & ex Gal. cõi- signum quod adest ipsis in quo lauare conuicere potes. mat: lauare oportet.

Non adiecit quidem quando his balneo
utro

utendum sit, sed nos qui sententiam ipsius sequimur, dicemus. Potum solū his exhibet. Hippocrates quos acuti infestant morbi ubi vires ad morbi usque vigorem, qui interdū cum ipsa coctione existit, veluti in morbis thoracis pulmonisq; suffecturas sperauerit. Coctis siquidem qui affectum progignunt humoribus, confestim excreabunt. Quod si qualia oportet solum expuere coeperint, in neutro adhuc modorum neque in affectu, neque in symptomatis morbus augebitur. Nam saepius affectio ipsa qua laborant, mitior quidem existit, sed symptomata augentur, ut in phlegmone obsessis particulis, quo ipse inquit modo: Cum pus conficitur, tunc dolores & febres fiunt magis, quam cum factum fuerit. Saepius autem mutuis exultant incrementis & decrementis symptomatum magnitudines, & ea quæ affectionis est: sitq; id in his phlegmonis in quibus pus effluit quod iam est confectum, ut in vnlneribus quibusdam fieri cōsuevit, & in peripneumoniis pleuritidibusque. Possunt ergo in his morbis & hi quibus potus solus vsui est, nō inutiliter lauari. Nempe dolorē ipsorum balneū mitigare ait, & sputa maturare. Sed sanē vacuato prius corpore, id facitandum. Sciuerisque in vniuersum de balneorum viribus, quod si nō antea vacuato corpore ex-

hibeatur, membris affectis fluxionem parit: vacuato autem si exhibeatur, coctionem iuuat. Nempe corpore toto ante vacuato, adhibuitum aduacuatoriã obtinet facultatem. Quo fit vt ex febre ardente laborantibus, his tantum opituletur qui sine tumore vel phlegmones vel erysipelatos laborant, feruente in ipsis per totum corpus bile. Quod si coctionis signa habuerint, his multo magis conferet. Verum si æstuosa febris ob falsam pituitam putrefactam oriatur, aduersissimum illis esse balneũ scire oportet. Neque enim pituitosus humor vt biliosus per cutim euacuatur, propterea quod tũ crassus tũ glutinosus sit: neq; extinguitur lōga egēs cōcoctione. Nō sum autē immemor verborum. Hippocratis, quæ in principio libri huius hoc refert pacto. Quæ autem medicũ ante animaduertisse ægro nō referente oportet, plurima dimissa sunt. Hæc siquidem qui

† Et ipso- Hippocratem dogmaticum esse putant, locos affectos esse dixerunt. † Sed qui Hippocratem empiricum esse existimant, anni tēsas addit pora esse, regiones, ætates, * & ambiētis nos codex græ aëris conditiones affirmauerunt. Hæc equicus. dem omnia tum quæ à dogmaticis, tum quæ * Consue. ab empiricis dicuntur, vtilia esse non ignotudines, ro. Verum scopos multos hoc in libro recens add. græ. sens Hippocrates, ad quos quis respiciens videtur

ctus formā inuenire possit, nullius eorū quę dicta sunt, præter quā consuetudinis mentionem fecit. Sed sanè nonnulla quę reminiscētiā exigunt, præposuit. Atque ob id sermonem sum remoratus, vt hac quę breuis sit interpretatione eos, qui totum legērunt librum, habeam sermonis huius per intelligentiam assēcutores. Vnus sanè & præcipuus scopus tanquam in exemplo pleuritidis talis in dictione ab Hippocrate enarratur: Siquidem ficcior fuerit morbus quā vt quispiam putauerit, non multum dare oportet, sed ante sorbitionem vel mulsam, vel vinum, vtrum magis auxiliaturum putaueris, propinare cōuenit. Post hæc deinceps: At si os madescat, & quę à pulmone expuñtur talia sint qualia esse oportet, sorbitionis quātitatē, vt dicam summatim, augere cōuenit. Verūm tum hæc, tum quę serie continuata dicuntur, non sunt à gnidiis sententiis definita. Post hæc & morbi coctionē animaduertendā esse ait Hippocrates, qui sanè scopus totius propemodum est Hippocrati vltus instituēdi generis, atque earū quę in eo particulariter fiūt permutationū. Alias quoque & subinde apponit definitiones, quę tales sunt: Quibus enim cibus statim inclusus est, si quis nō vacuato eo sorbitionē dederit dolorem si adest adaugebit, & si non adest

pro


protinus inducet. Et amplius: Præterea si lateris dolor assiduus est, calidisque fomentis non remittatur, sputumque non procedit, sed extremè citra coctibilitatē glutinosum sit, nisi quis dolorem vel alui subductione vel secta vena pro vtriusvis significatione soluerit, ptisanam autem ita affectis dederit, præcipitem aget in mortem. Proinde & rursus definiens, ait: Si nuper pasto cuipiam, & alui oneribus haudquaquam purgato febris, vel cum dolore vel sine dolore inceperit, à sorbitione tantisper est temperandum, donec cibum ad infernam intestini partem descendisse coniectum sit. Tum rursus: Si nuper cibato cibus prior non descenderit, virtusque valida fuerit, & floruerit ætas, subluere oportet. Si verò virtus imbecillior fuerit, balano est utendum, nisi alius sua sponte probè deiecerit. Adiecit ergo in hac dictiōe eum qui à virtute est scopum, veluti in sequentibus sæpenumero, & id considerari præcipiens quænam causa & affectio sit quæ virtutem prosternant: vbi & hoc à medicis ignorari adiecit, præterea adiecit quòd iis qui dolorem ad hypochondrium pertinetē habent, ea quæ per talia medicamenta fiat, auxilio sit purgatio. Cæteris autē quibus dolor vel gravitas ad brachiū vel pectus extēditur, venæ sectio. Hæc autem & reliqua huiusmodi, quæ item de

de cōsuetudine dicta sunt, à gnidiis medicis
omnino sunt prætermiſſa, multo quē magis
naturæ & corporum temperamenta, de qui-
bus sæpenumero in hoc libro egit: hospi-
crocholos appellans, alios melancholicos.

† Scopo autē ſuccedente, de ea quæ tum in *† His au-*
ſanis, tū in ægris fit victus ratione agit, quo- *tem scopis*
nam pacto & emendare & corrigere opor- *inſiſtens,*
teat demōſtrans. Præterea & in eo quem de *ait græ.*
vino, oximelite, & aqua facit ſermone, ſco-
pos recensuit eoſdem. Meminit quoque &
coctionis morbi ſæpius, non paruum ſcopū
vniuerſæ victus formæ, earū quæ in ipſa
ſunt, mutationum hunc efficiens. Pari mo-
do & in morbi vigore quippiam dixit, ad
quem reſpiciens neque tanquam ad abie-
ctiſſimum in victus ratione ſcopum
alimonia ministrat. Cuncta hæc &
reliqua talia à gnidiis medicis præ-
termiſſa ſunt, quæ medicum
ante animaduertiſſe
non dicente æ-
gro opor-
tet.

*

GAL



GALENI IN LI-

BRVM HIPPOCRATIS

De victus ratione in morbis

acutis Commentarius

quartus.

*

IOANNE VASSAE O

Meldensi interprete.

VASSAE in libro de victus ratione post eum qui de balneis est sermonē scribuntur, iure optimo plerique medicorum Hippocratis non esse sunt suspicati. Nam ab iis quae ante scripta sunt, & vi interpretationis & theorematum integritate longo discedunt interuallo. Neque tamen abs re adducti sunt, quod & Hippocratis esse existimauerunt. Nempe eorum quae scripta sunt sententia, propositum ipsius mentemque usque adeo redolet, ut discipulum Hippocratis aliquem scripsisse suspicio sit: imo & ex his multa dictionem una cum sententia ita absolutam inculpatamque habent, ut rursus & ea ab Hippocrate scripta esse suspicandum sit, ut po-

te

te qui librum componere, vbi singulariter morbi cuiusque acuti curationem doceret, vt in libro de victus ratione in morbis acutis promiserat, sese apparauerit. Præterea & alias in præsentī libro reperies dictiones, quæ Hippocrate ita indignæ sunt, vt legitimis iustisq; adscriptas esse suspicari te oporteat: sicuti & in aphorismis ipsis quidam huiusmodi visi sunt, partibus libri vltimis adiecti adscriptiq;. Qui enim interferunt, † in memo- † Quod riam multis primas cōscriptiones vltimis ad- principes scribunt. Quod & in libro de capitis vulne- librorum ribus factū esse videtur, & in secūdo de mor- partes mul- tis in me- bis vulgaribus. Nec secus in eo qui nūc no- moria sint- runtur, atque adhuc magis partibus vltimis. vltimis sic Cū igitur quatuor, vt quispiā dixerit, in eo ego verte- reperiantur genera, vnū quidem & dictione rem. & † sententia Hippocrate dignum: alterum δὲ νὰ μὴ. quidem altero solum, vel dictione, vel sen- i. virtute tentia: nonnulla verò horum neutro: in sin- habent- gulis eorum quæ ad expositionem nobis ant. cod. expromentur dictionibus id ipsum declara- bimus.

Causus, id est febris ardens fit, cum Venula tēpore æstiuo exiccata, acres & biliosas quæ tenues sint, trahunt ad se humiditates, quas ἰχθῆρας vocant.

Æstī

Aestiuum anni tempus dixit calidum & ficcum, siue vltimo vere fuerit, siue prima æstate, siue in horum temporum mediis vel extremis, siue primo autumno. Quod autem aëris nos ambientis temperamentū dispositionem corporis secum mutet, ficcum quidem ad sicciorem, humidum verò ad humidiores, in commentariis epidemiorum morborum est demonstratum. Quod item & anni tempus mediocre & temperatum naturalem seruet temperaturam, cæteris quæ in vniuersa victus lege agunt homines modo habentibus simili. Demonstratum prætereà, & corpus quod à naturali moderatāq; conditione sese alienauit, commutauitq; id, propter quod alienatum est & commutatū, ob illud peculiari egere auxilio, vt arefactū humectatione, humectatū exiccatione, calfactum refrigeratione, & refrigeratum calfactione. Cū igitur ob aliquam rerum quarum exempla dicit Hippocrates, circumstantiam venulas aliquas qualibet in parte corporis exicari contigerit, à vicinis partibus trahūt hæ humiditates. Si ergo quæ ad arefactas venas ferūtur humiditates, vt substantia humidam naturam, ita & vim humectatoriam habuerint, pars naturalem commoderationē recipit. Verū si humiditas qualitate aëris fuerit, & facultate ficcatoria, corpus

pus incenditur: vt si ex nobis quispiā siticu-
losus effectus liberaliter biberit vel vinum,
quod quia aqua marina largior mixta sit, te-
thalassomenon dicūt, purum, vel aquā sal-
sam. Scio equidem me aliquando ex æstiuo
itinere siticulosum redditū, bibisse vini ve-
teris paulò sincerioris calicem vnum, atque
ex eo sitim magis auxisse, non placasse. Vt
igitur nos quamquam mente quæ appetitum
moderetur præditi interdum quidem negli-
gentius, interdum autem & incontinentius,
atq; etiam cū in promptu melius non sit,
ad potū aliquem qui & falsus & acris sit per-
uenire cogimur, sic & venarum facultas at-
tractoria perpetuò vicinis ex partibus hu-
miditatem attrahit, substantiam ipsius qua-
lissimam sit, nullo pacto discernens. Ratione
etenim caret, qua quippiam ex meliori scru-
tari possit: sed vt pueri brutaq; ad casu obla-
tum humidum cū sitiunt irruunt, hoc pa-
cto & illa. Si ergo in vna quapiam corporis
parte affectio ea fiat, in ea solū qui erysipe-
las referat, affectus quispiā erit. Verū si ve-
næ totius corporis supra modū exiccatae ca-
lidas carnosae ē partibus humiditates traxe-
rint, in toto corpore fiet quæ causum referet
affectio. Causus verò propriè dictus nō cali-
ditatis quæ per totum sit corpus præstat mo-
dō vehementia, verū quoque & siti. Nam

fitis in eo vehemens est, & incompescibilis. Deest ergo præsenti dictioni de causi generatione sermo de partibus, quem nos nuper adiecimus. Nēpe in vna corporis parte quęuis illa sit, interdū causus gignitur, interdū & toto in corpore. Verūm cū in toto fit corpore, sitim omnino parit: cū verò in vna parte, non de necessitate, nisi pars ipsa sitim pariat. Omnium autem primum & maximè id facit ventriculi: deinde ventriculus, atque ab eo stomachus, post pulmo, & subinde ieiunum intestinum. Vtrum igitur ita tantummodò fit causus vt dixit, cū scilicet acres & biliosas quę tenues sunt humiditates ad se traxerint venulæ? An ne & carne id ferente erit causus? siue in parte vna, siue toto in corpore pati eā contigit? Ostendimus etenim eam vim habere eorum quorum indiga est attractoria. Præterea & fieri potest vt modo altero similis affectio fiat. Modum alterum dico cū ex validioribus partibus ad imbecillio rem aliquam mittantur excrementa. Nempe quòd membris singulis vt attractoria, sic & expulsiua in sit facultas, est declaratum. Fieri ergo potest vt interdum quidem ex parte vna, interdum verò & ex pluribus acres & biliosæ quę tenues sint humiditates exactè ad dictas fundantur particulas, quę scilicet imbecilliores sunt.

Quòd

Quòd Hippocrates *ἰχῶρας*, tenues humiditates appellet, liquido constat.

Febris quoque vehemens habet, corpusq; veluti ab offearia lassitudine habitum laborat, doletq;.

Febris ergo vehemens habet, propter naturam tenuium humiditatum, quas & acres & biliosas ait. Nempe his superueniunt febres vehementissimæ, id est quæ multam & acerrimam habent [†]qualitatem. Sicuti & pituitosos sequuntur succos quæ & minorem [†]Caliditatem ait & minus acrem habent. Laborat, autem ^{ipse.} corpus totum lassitudine vlcerosâ propter tenuium humidatum acrimoniam. Sed de lassitudinum omnium differentiis absolutè in libris de tuenda valetudine est tractatum.

Fit autem magna ex parte longum ob iter, longamq; sitim: cum venulæ arefactæ, acres calidasq; fluxiones ad se traxerint.

Tum in principio dixit, tum rursus hoc in loco adiecit verbum hoc arefactæ: pro catarticas appellatas causas veluti exemplo manifestans: primitiuas nunc dicunt. Siquidem calidæ omnes, & siccæ causos progignere possunt. Scio equidem nonnullos ob liberalem vini, quod tethalassomenon

vocant, potionem, causo fuisse correptos: veluti & alios ob falsamentum falsarumq; carni-
um, atque aliorum quorundam falsorum
vsum immoderatum. Alius ex ambulatione
& æstu veniens, primum quidem lauit se,
deinde domum perductus, vini mixti plus
bibit, cœpitq; protinus affici causo. Alius au-
tem ob iram, & alius ob vigilias causum in-
currerunt.

*Fit quoque & lingua aspera, sicca &
valde nigra, ventrisq; morsu dolet, deie-
ctionesq; & liquidæ & pallidæ fiunt: vr-
getq; situs vehemens, & vigilæ, atque
interdum mentis aberratio.*

Percurrit hoc in loco quæ causum subse-
quuntur, quæ & οὐκ ἐξ ἑωυτῆς, id est cōfiden-
tia siue consistentia vocant. Sunt autē hæc:
lingua sicca, aspera & nigra, ventris morsus,
deiectiones pallidæ, vehemens sitis, & vigi-
liæ, interdum quoque & desipiētia. Lingua
sanè arescit, quòd tota corporis affectio sic-
ca sit & calida, febrisq; talis. Vētris verò mor-
sus propter tenuiū humiditatum, quæ illuc
confluunt, oritur. Deiectiones autē pro suc-
ci redundātia. Liquidasq; eas dixit, nullo pa-
cto concoctas exprimens. Coctio enim o-
mnia cogit incrassatq;. Qui autē ita habēt,
vigilant

vigilant ob siccitatem. Nempe humiditatē immoderatam profundas ad somnum delationes, multam verò siccitatē vigiliās procreare est demonstratum. Accedit quoq; & ab aliis symptomatis fatigatio quæ ob vigiliās efficitur. Desipientiam autem fieri sciimus ob eam quæ ad caput recurrit bilem, & ob temperaturæ caliditatem siccitatemq;.

Quod autem vbi quispiam bilem simpliciter dixerit, amara significetur, antea est enūtiatum: quod item bilem eandem & pallidā & flauam appellent. Vt ergo nihil eorū quæ ad causum biliosum spectant præterminisū videtur, nisi quod non solū fit per attractionem, sed & per tenuium humiditatū effluuium, sic & abundē fuscq; scripta quædam i. confusæ sunt. Nempe ex his quæ dicta sunt, quædam vel sine or sunt symptomata causum indicantia, quæ dicitur habere παθογνωμονικὰ dicunt: alia verò συριστικὰ bent ante. ταυ, id est cōfident. Verū quæ causos procreant, alia quidem προηγούμενα, id est ante. In antecedentia, alia verò προκαταρχοντα, id est cod. nō habentur præincipientia à medicis appellātur. Omnium autem quæ dixi & prægredientium symptomatum, potes tibi vt lubet catalogum facere. Sed qui librum hunc scripsit, à prægredientibus fecit exordium. Venulas etenim de iur senexicari prægrediens causa est. Deinceps autem cum præincipientia, vt ambulationem gere.

longam & sitim dicere quum deberet, non ea dixit, sed ex his quæ affectum indicant quippiam dixit, ut febrem vehementem. De-
 buit & hic sitim vehementem adicere, quã
 postea simul cum aliis quæ confidentia vo-
 cantur symptomatis dixit: quorum quædam
 aliquando, alia perpetuò causis insunt, quod
 & ipse ostendit, inquiens: Interdum autem
 & mentis aberratio. Nam interdum perpe-
 tuò opponitur. Ego autem dico, & ven-
 trem morderi, & biliosa deicere, non esse
 ex his quæ perpetuò insunt. Nempe quòd
 vehemens morbus sit, motusque acrium &
 tenuium humiditatum ad interna sit, pro-
 pterea hæc contingunt, his quidem qui ven-
 trem heparque; causi veluti sedem habent. Ve-
 rum his qui pulmonem veluti sedem ha-
 bent, hæc non admodum contingunt, sed
 quæ de lingua dicuntur & desipientia ma-
 gis. Difficulus etiam & hispirant, ea scilicet
 quæ densa & magna est spirandi difficulta-
 te, efflantque; continenter os aperiētes, ignei-
 spiritus effusione leuantur. Verum totam
 spirandi difficultatem prætermisit, quam in
 prognostico dictam ostendimus. Cæterum
 incompōsitè atque inordinatè symptomata
 linguae recensuit. Nempe debuit primum
 siccam dixisse, deinde asperam. Nam ob im-
 moderatam siccitatem lingua aspera reddi-
 tur

tur: vt si aspera sit, omnino & sicca existat.
Quòd autem ob caliditatem immodera-
tam nigrescat, vt his quibus cutis sole vsta
sit, iam ante didicimus.

*Huic aquæ, mulsæq; coctæ & aquosæ
quantum voluerit bibendum dabis.*

Liber hic etsi Hippocratis non sit, † eum † Anti-
tamen legitimo operi iam temporibus Era ^{quus ta-}
sistrati adiectum esse, vetus res est.] Qua- ^{mē est (ait}
propter mirandum quonam pacto Eras- ^{ipse)} vt
stratus calices cereos in Apollonium & De- ^{qui tempo}
xippum retorssisse ausus sit. Nam qui librum ^{ribus Era}
hunc scripsit, mentem Hippocratis Erasistra ^{sistrati iā}
to melius intelligens, causo laborantibus ^{fuerit ad-}
quantum placet bibere concedit. Demon- ^{iectus legi}
strauitque & in legitima voluminis huius ^{timo ope-}
parte ita sentire Hippocratem. Sed de Eras- ^{ri.}
sistrati malitia satis hæc sint: & iam scrute-
mur quæ in oratione dicuntur. Præcipit si-
quidem neque aquam olam, neque mulsam
solam, his propinandam qui causo labo-
rant. Scis etenim aquam quòd natura frigi-
da sit, tardè penetrare, & quamplurimo tem-
pore in hypochondriis manentem corrup-
pi in acuti morbis, mel autem facilè bilefce-
re. Ob id mulsam aquosam dari iubet, vt
aqua, nulla in superiore ventre facta mora,
à mixto melle ad distributionem trabatur.

Ob eas causas & coctam ipsam exhibent. Nempe quam cruda sitim magis arcet, & flatu magis vacat, vrinasq; magis ciet; vt quæ cruda est, deiectionem. Minus siquidē acris quæ cocta est, non solūm quòd in coctura peragatur conficiaturq;: verūm quòd & spumofum ipsius omne tollitur. Nempe quod
† Mellis est acre & flatuosum existit, in † mulsæ est substantia. Cocta autē, tū morfu caret, tū flatu
* Ex ant. vacat, distribuiturq; melius* quā per intesti-
exemp. sic na descendat: quo fit, vt eā ob causam magis
vertēdum alat quam cruda. Cæterū qui ita laborāt,
melius citra ptisanæ succum mulsæ nutriendi sunt.
quām cru Sed quomodo in acutis morbis solos exhi-
da, vel per bere potus oporteat, in libri huius nō spuria
intestina parte est prædictum. Hæc omnia quæ ad
descendit, præsentis orationis expositionem pertinet,
his qui & ante legerunt, & meminerunt eas
quæ in illis factæ sunt expositiones, ad hunc
modum & dicta sunt & dicentur.

Quod si os amarum fuerit, vomere confert, & ventrem subluere.

Bilis amaritudo amarum os reddit. Nempe communem vnamq; efficiunt tunicam & quæ ventri interna est, & omnis ea quæ os subiungit. Nō ergo sine ratione sermonis huius scriptor bilem tum per vomitum, tum per clysterem euacuat.

Ve

*Verum si adhuc non aperiatur, lacte
asinae cocto purgabis.*

Quod omnino quidem eam quæ in ventre est bilem vacuare præcipiat, timeat autem purgantia medicamenta, quod & acria & calida prorsus existant, ob id ad lac asinae diuertit, utpote quod nullam ut non aliud ullum habeat acrimoniam, sed præ omnibus vnum humiditate exuperat, atque ob id solum ventrem subit. Præcoquit autem ipsum ob flatum. Sed sanè solo uti sero poteris, per oxymeli ipsum ubi lac ante coxeris, separas. Vas quoque æneum frigida plenum aqua continenter in lac demites. Nam & hæc si probè fiat demissio, serum à caseo separat.

Salsum autem nihil neque acre exhibendum: non enim descendet.

Salsus succus qualisnam sit, ex sale apparet. De acris autem tum substantia, tum facultate, dictum est in quarto simplicium medicamentorum. Piper siquidem, sinapi, pyrethrum & quæcunq; viribus calida sunt, acria quoque gustantibus apparent. Quo fit, ut tum acria tum salsa tanquam causum augentia vitare iubeat. Hæc autem acris magis siccant, quanquam illis non similiter, sed minus calfaciant.

Sorbtionem verò nisi dies indicatorij transferint, non dabis.

Sermonem ita vt robustam esse virtutem subaudiendum sit, intellige. Nempe hoc pacto Hippocrates doctrinam facit, magna ex parte quæ singulis in scopis præcipiuntur scribens. Quo pacto cum semel dixit, comparare inter se quæ demonstrata sunt consideratis ipsorum viribus oportet. Quod sorbitio ante iudicationem danda non sit in prima huius libri, quæ legitima est parte, est demonstratum.

† Si vires sufficiant, habet gratia ei cod.

Et si è naribus fluxerit sanguis, soluitur ægritudo: atque si sudores superuenerint indicatorij legitimi cum vrinis albis crassisq; & leuibus subsidentis.

In acutis febribus quod ex sanguine feruet, ad caput fertur. Cum igitur rescissis ruptisq; venis natura id ipsum vnà cum aceruat vaporibus effuderit, cæteris promptius dominatur & imperat. Pari modo & cum per sudores eas quæ tenues sunt humiditates expulerit, morbum sanat, si vtique morbo iam cocto superuenerint. Nam de re huiusmodi iam sæpius in aliis explanatoriis commentariis est dictum, atque in his qui de iudicationibus sunt confecti. Vt igitur in prima
libr

libri huius parte, quam omnes legitimā fatetur, eum qui à morbi coctione est scopum ad victus rationem commodissimam accipit, sic & nunc ad prædictionem. Subticiuit quidem coctionis nomen, sed constantissimam ipsius notam scripsit. Optima igitur vrina est, quæ albam & læuem habet substantiam, ut in prognostico est demonstratum. Neq; tamen ad spem salutis semper apparere exposculabis, cū si encephaloma naturalitum colore tum substantia commodum videris, satis tibi erit. Et iam his ita habentibus, in interpretatione exuberavit dictio. Nam ob dictas vrinas constat & sudores iudicatorios esse: quapropter & frustra adiectum. Legitimi præterea non propriè in ipsis dicuntur. Nam pro morborum genere talem inferre consueuerunt appellationem, cū alij medicorum probatissimi, tum Hippocrates ipse.

Et si abscessus aliquis factus fuerit.

Rarissimè per abscessum iudicatur causus, atque adhuc magis si citra partis corporis adiectionem, recensionem quis fecerit. Nempe parotidibus, id est, abscessibus qui post aures fiunt, causos scio iudicatos, sed nō legitimos. Id autem paulò post condiscas post expositionem.

Verum

Verum si absque his solvatur, reuertetur agritudo, vel coxa vel crus dolebit, expuetq; crassa si sanus est futurus.

Ubi de sanguinis eruptione sudoreque egit, si absque his causus defierit, suspectam ait esse solutionem: nam paulò post reuertetur. Erit siquidem, ait, in recidiva crurum dolor, vel coxæ, spuetq; crassa. Nempe quòd iudicandus, sanguinis eruptione vel sudore vel abscessu opus habeat, potest quis arbitrari ad sanitatem dictum esse, si dictis adierit quæ curationi intendens ipse scripsit, vomere scilicet præcipiens atq; aluum subducere, potumq; aquam & mulsam aquosam coctam comministrans. Quare si cum his quidem & sanguinis eruptionem, & sudores, & abscessum causum soluere quis dixerit, alias autem solui nò posse, sermonem fortasse iustum æquumq; dicere videbitur. Iustum autem æquumq; dico, quasi mediocriter vera loquentem atque priore magis, non tamen integrum absolutumq; prorsus. Neque enim verus est sermo. Nempe quod in aphorismis dicitur: A causo habito rigore superueniente solutio. verissimū existit. Rigorem autem hunc de necessitate sequitur interdum quidem sudor solus, interdum verò & biliosorum vomitus solus, atque inter

† 1112. i.
reclè hoc
loco.

interdum deiectio sola: sed plerunque ex dictis tribus duo fiunt, & rursum quandoque tria. Nempe horum duorum de necessitate alterum in causo fit, si ad integritatem finire debeat. Nam biliosi humores vel perfecte vacuabuntur vel extinguuntur. Præmissa itaque videbitur præcipua causerum sanatio: frigida scilicet potus, quo causeros prorsus curauimus nullo ex his moriente, quibus frigidam tempestiue propinauimus: cuius expositionem priore quidem libri huius parte paucis percurrimus: at in ceteris tum commentariis, tum operibus fusius. Sed forte quispiam me asserere putabit, nullum ex his qui causo laborant moriturum qui aquam tempestiue biberit: quanquam id non asseram, sed quod omnibus quibus propinaui, cum adeo multi extiterunt, ut numeri non meminerim, successit auxilium & salus: quod idem non est, ut si diceret causo laborantes si frigidam biberint seruandos. Nam qui perniciosè insalubriterque habent, eos neque per aliud quippiam, neque per aquam seruari est possibile: quibus neque ministrare sum conatus. Quod autem in fine dictionis narratur: Expuetque crassa si sanus est futurus. In his tantum causis obseruare debes, qui passo pulmone oriuntur.

Causi

Causi genus aliud: aluus soluta, sitis magna lingua aspera, sicca, salsa.

Veteres Græcos reperio nomen generis interdum in homonymis vsurpare: homonymis inquam, quæ vnum quidem habent significatum, sed ex ipsius diuisione ad plures deducuntur differentias. In quo sæpius dicere consueuimus genericas rei huius differentias esse vel duas vel tres vel quatuor, vel quotquot esse possunt. Sed cum homonyma duplicia sint, aliqua quidem nullo pacto inter se communicantia, vt cùm canem dicimus & terrestrem & marinum: alia verò quæ cum synonymis aliquatenus communia existant, cùm ab vno factam appellationem habuerint, ad quam interdum referantur: considerandum, vt dictum est, duo esse causarum genera: quod exactè quidem cognoscetur, si substantiæ vtriusque ratio quæ in appellatione est, ostensa fuerit. Sed quoniam à mentis conceptu ratio iudicium accipit, perscrutandum si mentis conceptum causi ita consonum habemus vt hominis, bovis, & equi. At cùm oratio cōmentario prolixior futura sit, tum ipsam tum cæteras ad breuem contrahere summam conabimur, hoc exorssi modo. Febrem causum medicos reperio appellantes, cū vrens caliditas, sitisq; incom

incompescibilis hominem torquet. Quod si ita habet, cum in quo corpus non vritur, sitisque levis sit, causum quidem simpliciter, exquisitum autem legitimumque non dicemus: quumque pro dimidia parte talis sit, brevioris doctrinae gratia causum nothum appellare, haud perperam fuerit. Quo autem modo tertianis in febribus appellatione huiusmodi uti consueuimus, ita duo causorum genera esse intelligemus, ut tertianarum genera duo esse quispiam dixerit, vnum exquisitum legitimumque: alterum verò nothum spuriumque, cui videlicet ex legitimi quidem symptomatis nonnulla insunt, aliqua verò non. Quod autem secundus causus de quo in hac parte docere instituiamus, tanquam diminutus quidam sit, atque non exactè absolutus, certior fies si mentem ad ea symptomata quae à scriptore ipso in eo fieri dicuntur, conuerteris. Nempe principio ait: Alius soluta, sitis magna, lingua aspera, sicca, falsa. non eo adiecto quod in priore adiecit. Nothus siquidem causus ex legitimi symptomatis alterum quidem habet, alterum non. Deinceps autem linguam asperam esse inquiens & siccam, non adiecit nigram, quo modo in priore: sed pro hoc symptomate falsam dixit. Nempe ut cum lingua amarulenta redditur, flauam redundare bilem ostendit: ita cum falsa, falsum

falsum falsuginosumque appellatum humorem, qui ex pituitæ generibus, quæ tria sunt, vnum existit, vt tibi innotuit, acido scilicet dulci & falso. Quo modo igitur prior causus ex amara bile constans, pallidas gemit, nam ob causam parit excretiones, tum quod tenuis fuerit, tum quod febris vrens augeatur, prænata in eo quæ flaua est bile: sic pituitosus humor neque facilè excernitur, neque febrem auget, neque sitim ardentem habet, neque in spiritum vertitur, vanescitque, atque ob id de eo dixit: alius soluta, excernere ipsam solam ostendens, quod ipsi non

† Ant.co. non αὐτῆς
 μόνῃ sed μόνῃ
 ἰ. solū habent.
 excernere aduersatur: subit siquidem his venter non tamen secundum humoris cuiuspiam formam speciemque, sed his quæ in alimentum ministrata sunt, corruptis. Non enim hi potu reguntur, vt quamplurimi eorum qui priore infestantur causo. Nempe hi citam habent excretionem, tenuem scilicet & feruentem assecuti humorem: seram verò alij ob frigidam glutinosamque & crassam pituitæ substantiam. Fieri ergo nequit vt qui ita laborant solo vtantur potu. Id siquidem didicimus in his morbis qui in quinta vel septima die valida existēte virtute coctionē sunt recepturi. Verū si morbus ad nonū vel decimum quartū vel vigesimū sese prorogaturus sit, in eo circa initia ptisanę cremore vtimur.

Vtine

Vrina defectus.

Dici id ab ipsis consuevit, vel cū nō ef-
fatu digna, vel nullo pacto emittitur vrina.
Fit autem in instituto pręsenti sermoni cau-
so propter humoris crassitiem.

Vigilia.

Causo vtrique commune, id est, atque ob
id in priore mentionem huius fecit: fit siqui-
dem in illo magis quod caput accendatur,
inflammeturque magis.

Et refrigerata extrema.

Symptoma hoc secundi est causi. Verū
sermonem non simpliciter efferre conuenit,
sed cum definitione aliqua. Neq; enim per-
petuò talis existit, at cū malignus fuerit.
Nempe in biliosis vrentibusque febribus, ca-
liditatem ad extrema vsque corporis exten-
dit, et si non malignus causus fuerit. At in pi- ^{† In ant.}
tuitosis fumosa est caliditatis substātia, cū nō est ^{μ.}
scilicet vel in ventre vel hepate vel pulmone ^{i. nō, &}
salsus humor putruerit, ob quam quidem ca ^{ferē me-}
liditas ignea redditur. Verū si malignus fue ^{lius.}
rit morbus, refrigerantur extrema ob virtu-
tis imbecillitatem, phlegmonesque totum
ad se sanguinem trahentis magnitudinem.
Nam absque his nunquam lethalis efficitur
morbus.

Causus hic, nisi sanguis è naribus fluxerit, vel circa collum abscessus fiat, vel crus doluerit, & ager sputa crassa excreauerit (hæc autem astricta aluo fiunt) vel coxæ dolor, vel pudendi lixor si eruerit, non indicatur. Testis quoque intensus indicatorius existit.

Quod soluatur per abscessus magis quam per excretiones quæ ex pituita putrescente oriuntur febres, sæpius est demonstratum. At in præsentī causo non abscessus modo commemorauit, verum quoq; & sanguinis profusionem adiecit, magisq; in his causis quorum sedes in pulmone existit. Nempe in humilibi legi iusmodi affectionibus caput incalescit, sanguine repletur, effunditq; quod ex eo redundat tum ruptis, tum adaperitis venis. Ob eandem causam ceruici abscessus fiunt, & parotides his qui ita afficiuntur. Verum quibus affectionis sedes † in ieiuno] vel hepate existit, deorsum magis fiunt abscessus: quia efficitur ratione vt crus doleat, pudendum liueat, testiculusq; his tēdatur qui ita afficiuntur. Fit autem testis intentio interdum ab ea quæ in eo fit inflammatione, interdum quoque* & ob cuiuspiam eorū quæ superius inflammantur vlce

ulcerationem. Quosdam autem eorū qui in
 pulmone afficiuntur, crassa expuere cocto
 iam morbo diximus. Ex eo igitur liquet do-
 ctrinam cōfusam esse, inordinatam & inde-
 finitam: quod tametsi eam quæ librorū gra-
 tia fit illustrationem euidentiāq; deceat, *† ὁ ποτὺ*
 libro tamen nullo pacto est peculiare pro- *πῶς.*
 priumq;. Nam cū multis membris passis tales *quasi de-*
 fiant febres, deinceps & ex ordine sympto- *lineationē*
 matum catalogū scribere oportebat, & non *dixeris.*
 inordinate indefiniteq;, sed secundum pecu-
 liarem propriumq;, & præsentem morbum
 efficere. Et sanè in hūc dictū est modum, al-
 ius soluta: non quòd causis symptoma hoc
 perpetuò insit, sed vt interdū. Nam quibus
 vèter ita vt dictū afficitur, his corrupto cibo
 deiectiones liquidę existunt. Verū quibus
 pulmo ita habet, ventre haudquaquam pa-
 tiente, his deiectiones huiusmodi de necessi-
 tate non fiunt, cū interdū modo contrario
 ita affectis dura alius cōtingat, & difficulter
 excernāt. Præterea & quibus in iecinore causi
 subest radix, & qui ob iecur causo laborant,
 iis quæ excernuntur, interdum quidē liquida
 existunt, & interdum sicca, veluti quæ *σπυ-*
ραώδη appellantur, quasi in gyrum volu-
 ta spirosaque dixeris, combustis scilicet à vi-
 sceris phlegmone siccioribus, & quasi in
 nucleum formatis excrementis: *σκούβαλλα*

Græci vocant. Cùm igitur viscus huiusmodi solùm phlegmone obsidebitur, id efficiet. Verùm si cum phlegmone fuerit & imbecillitas, liquida deiciuntur, viscere scilicet alimentum ad se trahere nequeunte. Sed deiectiones huiusmodi ab his quæ ventre affecto fiant, chylositate distinguuntur.

Sorbitiones dato attractorias.

Quod sæpius dicere solitus, quòd scilicet obscura lectio nihil doceat, id & nunc dicā. Nam qui ex pituitæ vitio laborant, oxymelitis quidem potus his est commodissimus: sed alimentum ptisanæ cremor. Ego tamen quanquam hoc noscam, atque à nullo didicerim, diuinare non possum quasnam dicat attractorias sorbitiones. Oxymeli siquidem & secatorium & incisorium & absterforium dici potest: attractorium tamen nullo pacto, quia sanè quod ab ipso attrahatur demonstrare non possumus. Ad hunc modum neque ptisanæ cremorem attractorium esse asseremus. Sed fortè quispiam dicet, velle ipsum ventrem subducere attractoriis, id est, quæ crassum trahunt succum: cuiusmodi est quod pituitam trahit. At verò sorbitiones non dixisset. Nempe hoc munus medicamentorum est, & non sorbitionum, sicuti neque potuum. Innotuit ergo quónam pacto

Et in obscuris dictionibus nihil certi com-
 perti; habeamus: quapropter neque dictio-
 nem hanc defendere conabimur, quòd nihil
 in ea certum finitumque reperiatur. Cæte-
 rum non mihi constat quònam homines pa-
 eto ut in aliis multis manifestè errent sic, &
 in eo quod his quæ obscurè dicuntur gau-
 deant: quāquam omnes vno fermè ore per-
 spicuitatem orationis virtutem esse, obscu-
 ritatem verò vitium proclament.

*In acutis morbis sanguinem detra-
 hes, si vehemens morbus videatur, flo-
 rueritq; agrotanti ætas, & virium ad-
 fuerit robur.*

Sermo hic nimirum Hippocrate est di-
 gnus: subitque mihi in admirationem quòd
 inter aphorismos eum non scripserit, cum in
 paucis verbis vis magna comperiatur, quod
 aphorismis usu euenire solet. De his ergo
 qui sanguinis egent detractione, frequens
 apud medicos fuit sermo. Quorum quæ de
 ea detractione maximè probabilia viden-
 tur, duobus à me scriptis securè sunt enarra-
 ta libris: quorum alter de sanguinis detra-
 ctione inscribitur: in quo quæ commodant
 omnia docetur: alter scriptus est, ut dixi, me-

dicis tum empiricis, tum dogmaticis. Verùm
 amethodi, id est, ab omni methodo alieni
 Thessalij, vti & cetera sine demonstratione
 simpliciter dicunt, sic & sanguinis detractio-
 nem χαλασικόν, id est relaxatorium censent
 esse remedium: χαλασικόν verò non vno ex-
 ponunt modo, vt per commentarios nostros
 cum de methodica secta ageremus ostendi-
 mus. Qui autem omnem de sanguinis missio-
 ne historiam intelligere voluerit, legere tum
 nostros tum reliquorum medicorum libros
 potest. Nunc verò summam ipsam in paucos
 tandem relata scopos audi. Sanguinem
 etenim primùm detrahes si magnus tibi vi-
 deatur morbus. Tali autem remedio vtitur
 propter vehementes affectus, quod à quali-
 tate desumitur. Neque refert si vel vehemen-
 tem vel magnum morbum dixeris. Secundus
 sanguinis detrahendi scopus est, si æger flo-
 ruerit. Neque enim puer neque senex, san-
 guinis sustinent detractiōem, etiam si mor-
 bus quo ipsi laborauerint magnus fuerit.
 Tertium scopum nō pratermisit libri huius
 cōscriptor, qui facultatis robur existit. Neq;
 enim in iis qui ætate florēt, cū languēt, perpe-
 tuò robur apparet. Quā ob causam quis for-
 tē duo hæc sola pro scopis detrahēdi sangui-
 nis satis esse autumabit, magnitudinē scilicet
 morbi, & virtutis robur. Neque enim senex
 quod

quod annosus sit per se, sed propter virtutis imbecillitatē non fert sanguinis detractiōnem. At certe pueri quanquam vitali facultatē valeant, tamen neque hi sanguinis sustinent missionē. Promptē enim eorum substantia tum propter humiditatē, tum propter temperamētī caliditatem euaporatur. Detractione igitur sanguinis non egent, qui infitam naturalemque habēt vacuationem. Ob eam causam scoporum sanguinis detrahendi numero nō satisfacere videntur magnitudo morbi & virtutis robur: meliusq; feceris, si & florentiū atatē adieceris. Quod porrō in fronte dictiōnis dictum est: In acutis morbis sanguinē detrahes, vt consideretur est dignum. Sed quo modo longorum morborum non meminit? Quoniam sanē de acutis nunc docet, atque ob id solos eos memorauit. Nempe & ex longis multi sunt qui sanguinis egēt detractiōne, cum & hi dictis tribus subiaceant scopis. Cæterum cū omnia hæc recte dicta sint, quosdam tamen non rectē vsos fuisse est putandum. Quo è numero est Menodotus empiricus, in sola plethorica appellata syndrome sanguinis missionē obseruari asseuerans. Nunc autem & ea non existente, venam secamus cū dolor vehemens hominem prehenderit, vel pars aliqua fracta fuerit, vel os ex loco pulsum sit, vel

alius quispiam articulus contractus reductus
 que sit. Neque etiam plethorica facia syn-
 drome sanguineam semper mittimus, sed &
 frictione, & balneis multis, & abstinētia quæ
 tribus vel quatuor diebus fiat, ad id quod na-
 turale est. reuocamus. Verum de his abunde
 tum in libro de plenitudine, tum in libro de
 sanguinis detractioe est pronunciatum: præ-
 terea & in libro de morbis curandis. Ad præ-
 sens ergo hæc veluti in sanguinis detractio-
 nis commentario dicta sufficiant. Verum ut
 nihil desit, adiciam & eum qui ab ambiente
 nos aëre desumitur scopum, cum fuerit abun-
 de calidus & siccus, ita ut cito ab eo corpus
 euaporetur. Nempe tunc à sanguinis missio-
 ne abstinemus, etiam si morbus magnus fue-
 rit, florensque ætate homo. Id ergo autor
 solum prætermisit, reliquis scriptis, atque etiā
 patientis ipsius corporis habitum. Verū præ-
 cedente oratione & mentionem habitus fe-
 cit, qui & ætatis differentias in se comprehē-
 dere potest, ut ostendam.

*Porrò si angina fuerit, & si aliud quip-
 piam ex pleuriticis malum, ecligmate re-
 purgato: at si ager ob copiosam sanguinis
 missionem imbecillior fuerit, clysmum ter-
 tio quoque die ventri infundes, donec in-
 tuto*

tuto aeger fuerit, & fame indigeat.

Σω. ἀρχη, id est angina, partium quæ in gutture sitæ sunt phlegmone est, quæ post sanguinis missionem repurgari potest, id est quæ in partibus phlegmone obsessis continentur, per sputa euacuari possunt. Nempe corpus impurum excrementosum quæ quod vacuatur, iure optimo expurgari quispiam pronunciauerit. Cæteris autem acutis morbis omissis, de pleuritide mentionem facit, quo modo & in prima libri parte fecit. Si vero imbecillior, inquit, æger tibi esse videbitur, vel propter sanguinis ablati copiam, vel ob aliam quamuis rationem, purgationis vice clysterem tertio quoque infundes die. Nèpe relaxato per sanguinis missionem corpore, quod ex morbificis humoribus qualitate vitiosum superfluit, per clysterem id euacuari iubet. Quod autem scopus illi sit non solum alimenti excrementa subducere, verum quoque & passum locum expurgare, palàm est. Quod verò finem orationis facit, Et fame indigeat. his qui in primo libro à nobis demonstrata meminerūt etiam manifestum euadit.

*Obsessi inflammatione hypochondria,
non spirituum interclusione, septi trāsuersi*

intensio, vel spirituum protensiones, quibus orthopnoea sicca prius non subit: sed a spirituum interclusione pathemata hac superueniunt. potissimum verò & iecinoris dolores, & lienis grauitas, atque inflammationes aliae, & superiores septo dolores, morborumque collectiones, quas αἰσχροί dicunt, solui non possunt, si quis primum purgante uti medicamento aggressus fuerit. Nam venae sectio in his preferenda venit. Deinde clysmis est opus, si vehemens & magnus fuerit morbus: si verò non, & postea medicamento opus sit, sanè id post sanguinis missionem secure & mediocriter porrigendum.

Morborum qui primū sanguinis egēt missione deinde ab ea purgari expostulant, catalogum facit. Primūque inter omnes scribit, φλεγμαίνοντα ὑποχόνδρια, id est flagrantia, flammataque hypochondria. Neque vocē hanc φλεγμαίνοντα ex Hippocratis consuetudine audias velim. Nempe flammantes morbi omnes & calidi, voce hac significantur: cuiusmodi sunt erysipelata, herpes, & carbunculi

culi, & quæ proprie phlegmonæ appellantur. Verum recētiore medici omnes, speciei flagrantium corporum vni vetus commune nomē indunt, vocantque hoc pacto solum eum tumorem qui durus cū dolore & multa caliditate existit. Verū quum & alij præter naturam existunt tumores, vt scirrhus, & qui à recentioribus medicis œdema appellatur: fuit siquidem & id aliquādo commune nomen tumorum omnium præter naturam atque ipsius inflationis: diximus quidem alibi libro vno de tumoribus præter naturam, verum in præsentiarum, vt cætera, ita & hoc summam dicatur. Scirrhus quidem durus tumor est, & doloris expers. verum inflatio bifariam est. nempe collecto in quibusdam cavitatibus vel sensui expositis, vel ratione contemplabilibus, flatuoso spiritu. Fuerunt sanè qui aliquando tumores præter naturam in musculis secuerunt, tanquam pus in imo reperturi, sed nihil aliud præterquam spiritum qui totam per carnem minutatim disseminatus esset, inuenerunt. Præterea & thrōbi soli aliquando ab his qui ita secuere, vel humiditas viscosa, vel mucosa est reperta. Verū in talibus tumor vel ex thrōbo vel mucore erat, carne ad hūc affici modū apparente: spiritus aut in ea p minuta est disseminatus. Nō igitur in præsentī dīcīōe, Phlegmone obfessa

obsessa hypochondria, secundū assuetum. Hippocrati significatum dicta esse videtur. Nempe quam mentem habebit quod ipsi adiicitur nō flatuum interclusione: cum flā- mea caliditas in hypochondriis siue cum fla- tu fuerit, siue non eandem habeat indicatio- nem. Neque etiā ita dicere est visus vt acer- uatim coniunctimq; tum inflammationem tum spirituum interclusionem fieri dicatur, quum id falsum sit. Nunquam enim spiritus interclusio flagrantem hypochondrio infert affectionē. Qui ergo hæc scripsit, Phlegmo- ne obsessa hypochondria, dicere est visus

† *In ant.* quæ in tumorē sublata sunt. Post hæc autem
cod. non mentionem de septi transuersi intensio-
est avd- cit, deinde & protensione spiritus. Septi trās-
Βίβλας. i. uersi intēsio manifesta est omnibus. Sed spi-
sine tussi. ritus protensos dicere visus est veluti inter-
for sitā ruptos: de quibus in prima libri huius parte
melius. scriptum est: Spiritus offendens in ea quæ ex-
 * *Ego ve-* tra fitaëris delatiōe. Super quo in dictionis
rō sic ver- illius expositione est enarratū. Siccam autē
terē, quū orthopnoeam dixit eam spirandi difficulta-
oēs quæ tem, quæ sine sputis† vel tussi vsque adeo ve-
in thorace hemens est, vt inclinari citra suffocationem
sunt par- qui ita afficitur, non possit: quam fieri non
tes rectē ignoras ab angustia earum pulmonis capa-
collocata citatū quæ spiritum deferunt: quæ id patiū-
sint. tur, iacentibus magis, minusq; stantibus, * &

pro

profecto recte sedentibus omnibus quæ in
 thorace existunt partibus: quo fit, vt & or-
 thopnoea appelliretur. Sed cum ea interdum
 fiat ob visceris phlegmonem, vt in peripneu-
 moniis, interdumq; & oppleto gutture, san-
 guinis missiõe ait egere eos qui orthopnoea
 sunt affecti: eos inquam, quibus pus collectũ
 non sit. Nempe quibus pus collectũ sit, eos
 puris vacuatione egere constat. Qui autem
 à spiritus interclusiõe (quod in angustiam
 actõ pulmone fieri solet) hæc patiuntur, eos
 sanguinis missione iuuabis. Pari modo & ie-
 cinoris dolores splenisque atque cæteras o-
 mnes inflammationes sanguinis detractio iu-
 uabit, atque vniuersas morborum collectio-
 nes: Græci, *συσφοὰς* dicunt. Quod autem
συσφοὰς morborum dixerit eas quæ ab in-
 tumescentibus fiunt partibus, par est. Audio
 siquidem & nunc multos in Asia nostra, tu-
 mores præter naturam omnes ita nũcupan-
 tes. In his siquidem prius quàm sanguis mit-
 tatur, purgationem interdicare oportet, quã-
 quam & hanc quoque mentem, rationemq;
 deinceps dicat in ea quæ sequitur dictione.

Quicunque autem ea quæ inflammantur, statim morborum inter initia medicamento soluere conantur, ij non solum ab
intensa

intensa inflammataq; parte nihil adimūt
 quum non cedat obsequaturq; quæ adhuc
 cruda est affectio: verum quoque & quæ
 † ἀντιχον morbo † aduersa, & sana sunt, absumūt
 τε id est re contabesciuntq;: ductoq; ad inbecillitatē
 † sistentia. corpore, morbus superior euadit: qui vbi
 corpus vicerit, remedium non habet.

Hunc exposuimus aphorismum, cū illū
 exponeremus: Cocta medicari & mouere:
 atque in eisdem quibus & nunc symptoma-
 tis. Recte autem ad sanguinis missionē prius
 deueniendū præcipit, vbi vitio si aliqui hu-
 mores in partem aliquā confluant atque in
 ea aceruentur, quod vt dixi οὐ σφικεῖται, id est
 colligi, in ea parte dicitur. Quod autē in fi-
 ne ante hanc scriptæ dictionis scribitur, qui-
 dam dignotioni inaccessum efficiūt, nomē
 φαρμακείας in casu accusandi pro genitiuo
 legentes ad hunc modū: ἀσφαλείας μὲν καὶ με-
 τριότητι δὲ δοῦναι φλεβοτομίαν μετὰ φαρμακίην:
 qua dictione significari volunt ad sangui-
 nis missionem à medicamento veniendum.
 Verum in tota dictione prius ad sanguinis
 missionem veniendum, deinde ad medica-
 mentum præcipitur: non autem è contrario,
 vt hi scribunt, assumendum medicamentū,
 dein

deinde ad sanguinis detractionem deueniē-
dum. Cætera dictionis dilucida his sunt, qui
exacte † dicta nostra animaduertunt.

† ἔιρηκε
habēt an-

Quod autem quis repente obmutescat, id venarum interceptiones occlusionesque faciunt, si sano absque occasione vel forti alia causa id contigerit. tiq. cod. id est eius dicta.

Venarum ἀπολῆσις, id est interceptiones, appellat oppletiones, quæ à copia exoriantur. Cum igitur supra modum opplete fuerint venę, premi virtutem, grauariq; est necesse, atq; in extinctionis agi periculum natiuam caliditatem, quæ ob multitudinem, copiamq; suffocationi quippiam simile patitur. Oriuntur siquidem epilepsiæ, & apoplexiæ, & syncopæ cardiacæ. Nempe vno communi aphonię, id est vocis carentiæ symptomate, symptomata huiusmodi significauit. Adiecit autem orationi: Si sano absque occasione vel alia forti causa id contigerit. vbi πρὸ φασιν, id est occasionem, dico causam euidentē, manifestāq;: vt si qs in lucta vel pācratio ex brachiorū accōmodatiōe ad periculū suffocationis circumductus fuerit. Causam verò aliam fortē dico, qualis vel tumore, vel maximo animi mœrore percussis accidit.

Id

In ægris autem vocis priuatio huiusmodi fieri potest, læsis dūtaxat his quæ voci efformandæ subseruiunt instrumentis, vel etiam his quæ respirationi deputauit natura: potest quoque contingere ob recentem quandam exolutionem & afflictionem virtutis. Vt autem ab huiusmodi aphonis vocisque priuationibus eam distinguat quæ orationi appositā est, adiecit: si sano contigerit.

*Venam igitur brachij dextri internā
secare oportet.*

Velocissime & plurimū ex his quæ principes sunt partibus vena ea corpus vacuat, atque ob id in acutissimis morbis ad eā sese confert.

*Sanguinemq; auferre, inspecta secundum habitū etatemq; pluri minoris
ratione.*

Superius cū de scopis missionis sanguinis ageret, corporis habitum quidem omisit, sed hoc in loco virium non meminit. Verū habitus nomen pro virtutis nomine dictum esse opinantur nonnulli, vna ex re duodici perperam existimantes. Nempe habitū ad corporis constitutionem deferentes dicimus utpote cū quis vel mollis, vel durus fuerit

fuerit. Robur verò virtutis functionum vehemētiae attribuimus. Ex quo fit, vt duo hi sint scopi, vacuandi quidem indicationem † quod communes sint, habentes, sed inter se † ἑνδοξισμοί differentes, veluti & ab ætate. Verùm ætatē κοινὸν ἔ- ipsam ad corporis habitum referre est melius, & non virtutem. Nam pueris propter habitum molliem, succi perspirabili cute facilè digeruntur: senibus verò non facilè, propter siccitatem & frigiditatem: satisq; esse tres hos tes habent detrahendi sanguinis scopos quispiam dicere potest: indicationem accipientibus nobis † & à morbi qui curatur magnitudine, & habitu, & virtute. Cuiusnam autem ambiens nos aër esse debeat temperaturæ inspiciendum esse, est supra dictum.

Quàm plurimis autem horum accedunt hæc: faciei rubores, oculorum constantia, manuum porrectio, dentium stridores, detur impulsus, maxillarum contractio, refrigeratio extremorum, & spirituum in venis interceptiones.

Inter hæc quæ deinceps accedunt, faciei solius qui ante scribuntur rubores, sanguinis legitur copiam indicant. Succedit oculorū constantia, id est immobilitas, & manuum porrectio. Nempe & eas lædi ob neruorum prin-

cod. anti.

et sic habuisse vi-

detur vegetus trans-

† ἑνδοξισμοί

habent ant.

cod. et ita

legit vegetus inter-

pres. i. re-

pente.

t

cipium contingit, sed aliter quàm sit ocu-
 lorum constantia. Nempe ea, veluti torpo-
 rem quendam functionum in neruorum pri-
 mordio indicat. Manuum verò porrectio-
 nes, & dentium fremitus, neque ob quietem,
 neque ob principij immobilitatem, sed pro-
 pter vitiatam motionem exoriuntur. Quid
 autem pulsus indicent, non omnino con-
 stat. Nempe veteres in motionibus dolo-
 rem in membris inflammatis excitantibus,
 hoc promunt proferuntq; nomen: in palpi-
 tationibus quoque, & præterea in vehemen-
 ti arteriarum motione. Maxillarum contra-
 ctio cōuulsionis est symptoma, manuumq;
 porrectiones, & fremitus dentium. Extre-
 morum verò perfrictio in huiusmodi af-
 fectionibus caliditatem natiuam ab humo-
 rum multitudine grauari ostendit. Quod
 autem in fine dictionis apponitur spirituum
 in venis interceptiones, id vt de pulsus ca-
 rentia, ἀσπύξια Græci vocant, dicatur pro-
 babile est. Nam veteres, arterias, venas
 appellabant. Spirituum sanè interceptiones,
 quasi inclinationes & quietes, ab autore
 dici possunt. Sunt qui sequentis dictionis
 alteram habentis sententiam principiū con-
 stituant dictionem hanc, cui quæ deinceps
 scripta est, coniungunt, copulantq;.

Cnm

Cum dolores accesserint, bilis atra, fluxionumque acrim deſtillationes fiunt: deſcendunt morſa interna, morſaque atque admodum arefacta vena intēduntur, trahūtque inflāmata quæ influunt: quæ propter corrupto ſanguine, nequeuntibusque ſpiritibus naturales pertrāſire meatus, inſtigidationes fiunt ob ſtationem, vertigines, apſtonia, capitis grauitas, & conuulſiones, ſi iā ad cor, vel hepar, vel in venam peruenerint. Hinc epilepſia, & paraplexia, ſi cōtinentes locos fluxiones inuaſerint, atque ſpiritibus exire nequeuntibus exaruerint.

Eiuſdem cum prædictis generis eſt ſermo qui nunc efferitur, quem & nonnulli illis copulant: atque ob eam cauſam bifariam verbum hoc πρὸς τὴν ἰσχυρίαν, id eſt acceſſerint, ſcribi reperitur. Sunt enim qui præſentem ſermonem cum prædictis coniungant, ſcribentes πρὸς ſyllabam cū, ſ. elemento: alij verò non coniungunt, ſcribuntque πρὸς ſine, ſ. Verùm quod in oratione dicitur, huiusmodi eſt: Dolorum motio fluxionem humiditatū ad eā quæ dolore vexatur partem excitare conſueuit. Cū igitur vitioſi

succis corpus refertum fuerit, bilis atræ cæ-
rorumq; acrium humorum fluxiones exo-
riuntur, ob quas dolet æger magis, morden-
turq; interna, grauanturq; morsæ à prædi-
ctis humoribus quæ in affecto loco sunt ve-
næ: idque ipsum rei alterius causa redditur

† Codex † contraria. Nempe repleta à fluxionibus hu-
veteris in- iusmodi quæ afficitur particula, corrumpi-
terptis vi- tur quidem in primis sanguis ipse, deinde va-
detur non sa opplentur, quòd in eo cunctas spirituum
habuisse vias arcet, cohibetque. Nempe & id decla-
id contra- raut inquiring: Nequeuntibusque spiritibus
ria. & fer naturales pertransire meatus. quod sanè spi-
tè melius. rituum interceptiones paulò antè vocauit:
* sñ vide- Cùm autem sanguis* est, atque cum eo spi-
tur legen- ritus, in frigidationes fiunt, vertigines, apho-
dñ, hoc est nix, capitis grauitates, & conuulsiones: qui-
steterit. bus succedunt paraplexia, & epilepsia cùm
in locos oppletas venas continentes deside-
rint fluxiones. Locos dixit corporis partes,
quas autor ante scripsit, cor, hepar, & venam
quæ prædicta coniungit viscera: venam
inquam postea à medicis cauam appella-
tam, quòd venarum omnium quæ per cor-
pus animalis disseminantur latissima sit. Iu-
re igitur sanguis in locis huiusmodi pro-
pter venarum repletionem spiritum pene-
trare non permittit, sed veluti in mortuo
corpore coalescit, concrefcitque. quod &
autor

autor ipse ostendit, inquit: Atque spiriti-
 bus exire nequeuntibus, exaruerint. at pro-
 prie magis dixisset à spiritibus. † Coalescunt † *Forſitan*
 ſiquidem & quæ ſiccantur, & quæ refrige- *ſic legēdus*
 rantur. Nunc autem non propter exiccatio- *eſt hic lo-*
 nem concreſcit coaleſcitq; ſanguis, & qui in *cus, exire*
 ipſum deſluunt vitioſi ſucci. Nempe exeun- *nequeūti-*
 tibus ipſis, & † incorruptus, & naturaliter fu- *bis coale-*
 ſus, liquiduſq; redditur ſanguis: verū cum *ſiunt.*
 manent, natiuamq; caliditatem reſpuunt ex- *Coaleſcūt*
 tinguuntq;, iſ tanquam mortuo in corpore *c. ſic e-*
 coaleſcit. Cum ergo ita affectis ſanguis de- *tiam græ.*
 trahitur, iſ frigidus, craſſuſq;, & vix effluens *reſtituen-*
 apparet: idque propter huiuſmodi refrigera- *duſ.*
 tionem. Interdum autem & toto corpore † *καὶ ἐν τῷ*
 conuulſiones fiunt, interdumq; ſalubriter & *ῥῶτον*
 commodè. Nempe corpus totum quatenus *addit hic*
 res, vniuerſas calfaciūt partes, adeò vt ex mul- *cod. ant. et*
 titudine aliud per cutim digeratur, aliud ad *ſic legit ve*
 aliquam ex non præcipuis expellatur par- *tus inter-*
 tem: vbi cum indiſſolubiliter impactum *pres. i. fla-*
 fuerit, paraplexiam facit. Nam quòd eas quæ *bellatis.*
 apoplexia vel epilepſia ad aliquā ex nō præ-
 cipuis partem irruunt, paralyſes, id eſt reſolu-
 tiones, Hippocrates ita appellet, eſt demon-
 ſtratum. Interdū quoq; & facta abſq; cōuul-
 ſione apoplexia nonnullis morbus in partis
 reſolutionem finiuit, qui paraplexia appel-
 latur. Cætera dictionis ſunt manifeſta.

Talibus sanè prius adhibitis fomentis, venam confestim ab initio secare oportet, cum nondum fixa sint omnia quæ contristant, tum spiritus, tum fluxiones. Facilius etenim remediis patent.

Qui ita habent, his ante fots adhibere oportet, quoniã coaluit in ipsis sanguis, difficulterq; effluit. Sed quoniã & in fots ipso fricatio fiat, facere quod scripsimus est melius, secare scilicet internam cubiti venam. Non enim semper ita concreuisse sanguis reperitur, vt effluere non possit. Fricandæ igitur in eo tempore multis ab hominibus cunctæ corporis partes. & si mediocriter sanguis fluxerit: rursus fricandæ, superq; auferendus sanguis. Si verò non fluxerit, fricandæ quidem & fouendæ donec fluxerit. Vbi verò in paraplexiam defierit affectio, breui fricare expedit tempore & fouere rursus fricare & fouere donec citissimè hæc defierint, dum fixi adhuc non sunt spiritus, & euacuationi contumaces.

*Postea reficere expedit, & habita indicationis ratione superiorem Ventrem, si non leuetur, purgare: inferiori verò si non
deie*

deiecerit, clysmum iniicere. Coctum deinde asinae lac dabis: bibetque heminis duodecim non minus: & si virtus tolerauerit, sexdecim magis.

Ab ea quæ per sanguinis missionem fit vacuatione, refici hominē, roborariq; præcipit: vt si nihil leuatus videatur, ad eam quæ per superiores partes, id est per vomitum fit purgationem agatur. Verū purgans medicamentum neque nominatim perstrinxit, neq; ipsius fecit delectum. Nempe quod ad morbi magnitudinem, virtutisq; robur respicientes, vel album veratrum, vel ex aliis quæ vomitum cient, quicquam exhibeamus, nemo ambigit. Quæ autem de aluo inferiore dicta sunt, clara existunt, expositorisq; haud indiga. Neque admirationi sit laetis copia, cum antiquis omnibus ita fuerit assuetum. Quod autem lac asinae propter humiditatem exhibeant, supra est dictum. atque amplius, quod non spissetur epotum, velut quæ crassa sunt. At cum eo mellis quippiam salisq; miscere oportet.

Synachus. i. angina, fit cū hieme, vereq; fluxio multa & viscosa ad iugulares defluerit venas, plurimūq; hæ propter latitudinē traxerint spiritū. Cū aut et frigida,

Et glutinosa fuerit, spiritus obstruit permeationes, sanguinemque coercens, quæ vicina sunt inspissat. sanguinemque ipsum immobilem reddit, Et constantem: quippe cum frigida natura sit Et obstrictoria, ob
 † Codices id † suffocantur liuente lingua, atque in ro-
 ant. habet tundum acta, flexa que propter eas quæ lin-
 sicut legit tunda subducuntur venas. Nam præcisa, quam
 vetus in- nonnulli cionida, id est, columellam vocat,
 terpres venâ utrinque crassa apparet. Cum igitur
 † Suffocat hæc oppleta fuerint, lingua quæ ob siccita-
 tem Et sicca Et spongiosa existit, inni-
 tuntur. Lingua autem vi ex venis humi-
 dum accipit, atque ex lata rotunda, ex be-
 ne colorata liuens, ex molli dura, atque ex
 facile flectenti contumax efficitur. Eâ ob
 causam citò † ingulat, nisi citò aduersus
 eam pugnaueris. Sanguinem ergo ex bra-
 chiis detrahens, mox venas, quæ sub lin-
 gua sunt, secabis, deinde medicamentis
 quibusdam attractoriis vteris, calida
 exhibebis gargarismata, caput abrades,
 ceratumque tum collo, tum capiti circumpo-
 nes,

nes, lanisq³ circumuolues, molliq³ spongia
ex aqua calida expressa fovebis. Bibet au-
tem aquam, & mulsam non frigidam,
cremoremq³ assumet, vbi ex iudicatione
in tuto fuerit.

Sive synanchon dicere volueris, siue cy-
nanchon: vel alterum quidem horum sy-
nanchen, alterum verò cynanchen, siue
vtrunque synanchen vocaueris, duas sy-
nanches sciueris esse rationes. Nempe ad
curationem nominibus opus nobis non est.
Consuevit siquidem eam docere lōgē me-
lius quā hī, qui in nominibus falsa enun-
tiant. Subscribam autem tibi compendiosē
doctrinam ipsius peculiarem, suscepto ita
exordio. Fluxionum quæ ex capite defe-
runtur, quædam substantia tenues existunt,
aliæ ex crassis, viscosisque humoribus con-
stant. Quæ igitur tenues sunt, hæ latis pe-
netratis venis, in angustioribus detinentur.
Tales autem sunt, quæ guttur ambiunt.
Contrarium autem in crassis cōtingit, quod
non ingrediantur vniuersas, quæ strictē
admodum existunt venas, ante scilicet in
capacioribus detentæ. Cū igitur in fau-
cium venis tales impacti fuerint humores,
pars in tumorem attollitur, veluti guttur

† *ripote* ex aliis, † quanquam gutturis quàm faucium
 quòd *dice* strictiores multò existant venæ. Corpus au-
 tem ego. tem totum vacare excrementis debet, & nō
 plethoricum esse geminam ob causam: nem-
 † *περ* † *pe* tum ob eam, quæ à † vacuatione est reuul-
 sionem, tum quòd vacuato corpore cum à
 bent *ant.* parte affecta quòd influit expellimus, id fa-
 cod. i. ad cilius consentit, nihilq; si calido aliquo eva-
 cuan- porare volueris, à corpore ipso parti calfacte
 dum. mittitur. Corpus igitur totum, vena secta,
 vacuare oportet, & purgatione, & clysteri-
 bus. Verùm affectas partes tum medicamen-
 tis astringentibus, quæ profluentes retru-
 dant humores, atque ex infarctis qui non
 admodum infarcti sunt, & qui non valde
 glutinosi & crassi: tū calidis & acris quæ
 contentos in membris passis digerant hu-
 mores. Venæ, quæ sub lingua sunt, sectæ
 eam quæ faucibus est phlegmonem sine
 medicamentis vacuant. Sed quoniam hu-
 morū crassi alij, glutinosi q; acrioribus pro-
 ptereà indigent medicamentis, quæ scilicet
 & secare & in tenuia diuidere, & tum gluti-
 nosa tum crassa cōfringere possint. Præter-
 eà & ad exteriorem superficiem reuellere
 oportet, circumpositis collo quæ attracto-
 ria polleant facultate medicamentis. Nempe
 colli superficiarias partes, quàm imas affici
 est melius: quòd spiritus quidem cum inspi-
 rationes

rationes sunt, ad fauces, gutturq; irruat, & cum expirationes sunt, per ea foras deferatur. Sæpius verò quæ ad partes prædictas procedunt fluxiones, ex ad partes quasdam alias exprimente natura transmutantur, atque interdum principio ita deferuntur, ut rursum aliæ oriantur, tum faucium, tum gutturis fluxionum differentia. Quòd autem quæ ad cutem recesserunt, his quæ in profundum decubuerunt multò salubriora existant, constant omnibus. Commune tamen in vtrisque tum colli, tum capitis, à quo fluxiones sunt, auxilium tibi sit. Sermo hic & synanchas, & causas, & affectos locos, & curationes docuit. Neq; si vel synanchen, vel synanchon, vel cynāchon appellaret, fuit sollicitus. Qui igitur librū hunc scripsit, neglectis nominibus, omnes qui tum in faucibus, tum gutture existunt, arctantq; respirationem affectus synanchos appellitans, duas horum species esse ait: alteram quidem quæ à glutinosa, frigidaq; fluxione facta sit, quam pituitosam vocare possis: alterā verò à calida, acriq;, quam si picrocholam biliosamq; simpliciter appellaueris, non peccabis. Priorem autem fluxionem in latiores decumbere venas ait, biliosam etiā in tenuiores peruenire ostendens. Cætera dictionis sunt manifesta. Ad ea autem quæ retuli, conuertas
ant

† Et si pri- animū oportet: † & si primam speciem non
 mum non. intellexeris, bis & ter lege & intelliges. Ego
 autē ad secundam synanchi speciem transibo.

*Cum æstate vel autumno fluxerit ex
 capite calida & nitrosa fluxio, quasi ab
 anni tempore tum acris, tum calida fuerit,
 atque huiusmodi sit, mordet, vlcerat, spi-
 ritu implet, orthopnoeā parit, siccitatem q̄
 multam, præterea quæ intuenti apparent,
 haudquaquam tumentia videntur.*

Quo modo, & quā ob causam hæc fiūt:
 quoniā à calidis & acribus. Priorem siqui-
 dem fluxionem, quæ pituitosa est, hieme vel
 verè defluere ait: Hanc verò secundam au-
 tumno & verè: In aliis anni tēporibus ex pro-
 portione, vt antea est dictum. Orthopnoeam
 autem huic superuenire anginae generi ait,
 quæ insignis nota est angustiae, partē ex his
 quæ respirationi subseruiunt aliquā fatigan-
 tis, vt supra est demonstratum. Quod si hos
 amplissimè aperire os volueris, linguam quæ
 repræsseris, cohibueris q̄, vt quæ in faucibus
 sunt inspectare queas, nullum sanè præter na-
 turā tumorē vt in antedictis inuenies: quod
 scriptor explanauit cū inquit, Præter ea quæ
 intuenti apparent, *ιοχvā*, id est, non tume-
 tia, videtur. Nempe quod in faucium meat
 inflam

inflammatum est, non videtur: quod autem ex apertis videtur, id omne citra inflammationem existit, partesq; non tument. Nempe hæc vox ἰσχυρόν, tumentis præter naturam, interdum opponitur. Quam vocis huius nunc dictam significationem ignorantes nonnulli dictionem ridiculè exponunt. Alij autem excogitant, comminiscunturque,] ut hi, ad τμημα. hunc scribentes modum: Præterea quæ in- κενα οδοι, tuenti apparent, & χροα, id est decolora, vi. id est per- dentur. Cæterum ita affectis fit interdum, ut mutant. & fluxionis partem recipiant faucibus vicini, atque à tergo siti ordinatiq; muscoli, ubi & stomachus, qui sæpius & ipse afficitur. Post hoc sanè in præsentis dictione scriptum quoque est quod sequitur.

Tendines quoque cervicis posteriores cō-
tenduntur, apparentq̃, tetani modo intēdi.

Quod deinceps dictum est, magis adhuc guttur affici ostendit. Nempe & vocis generationem in ea animalis absolui parte est demonstratum: quapropter inquit.

Voxq; ἀπίσταν, id est abrupta est, &
spiritus parvus est.

Nempe vox omnino ἀπέρραγε, id est ἀπόλλυται, id est, disperiit, abruptaque est, passo vt dictum est gutture. Respiratio autem parua redditur propter meatus angustiam.

stiam. Recensetur autem in commētariis de difficultate spirandi, quod longior tempore sit & interuallis frequens, quod scriptor in hunc enuntiauit modum.

Spiritusq; reuulsio frequens & violenta accedit.

Spiritum, & eam quæ inspirationi succedit expirationem, & eam quæ expirationi succedit inspirationem, dixit: ex utroq; enim frequens redditur spiritus. Nam ita affectis, quæ inspirationi succedit quies, breue tempus habet: similiter & quæ expirationi succedit ante inspirationem. demonstrationes horum in libris de spirandi difficultate enarratae sunt.

Talibus arteria vlceratur, incēditurq; pulmo, neq; externum aërem admittere intro queunt: quibus nisi ad exteriores partes malum sua sponte perferatur, hi grauius, ineuitabiliusq; habebunt & propter anni tempus, & quod à calidis acribusq; id sit humoribus.

† Vetus
interpres.
videtur
συνομι-
νω legis-
se. i. astri-
ctum.

Arteriam quoque vlcerari his qui ita affecti sunt, dictum est, propter humoris acrimoniam: sed pulmonem ardere † viduatum, destitutumque, ait, doctrine veræ sermonem
coniun

coniungens, copulansque. Nempe in commentario de usu respirationis, demonstratum est, animal in respirationis priuatione, non ob substantiæ penuriam perire: sed quòd calor natiuus, tum ventilatione destituatur: quapropter non immeritò qui immoderatio existit, pulmonem accendit. Hanc igitur anginae speciem, tum grauiorem, tum inuitabiliorem esse priore ait, tum propter ante dicta, tum quòd æstiuum, autumnaleque sit anni tempus, & quòd ex acrioribus oriatur humoribus. Qua efficitur ratio, ut ea quæ cum coniunctione est dictio, melior sit quàm ea quæ sine coniunctione est. Significat autem ab his quæ ante dicta sunt, & propter anni tempus in quo fit, & propter humorem à quo oritur, maioris esse periculi secundam anginae speciem. Non est ergo simpliciter scribendum, quòd tum vitatu difficilior sit propter anni tempus. Quòd si & absque coniunctione scriptionem seruare quis voluerit, coniunctionem eam ita subaudire oportebit, ut si in dictione esse. Multa siquidem & alia apud antiquos defectiuo modo scripta reperiuntur.

Si febris hominem prehenderit, Vetere excremento descendente, vel nuper cibatum, siue cū lateris dolore, siue nō, is quieti

tam

tantis permittendus, donec cibus primum ad ventrem imum descenderit.

Dictiones quoque huiusmodi, ea quæ libro de victu in acutis morbis apponuntur, Hippocratis scripta non esse ostendunt. Non enim qui perfectè de pleuritide in legitima libri huius parte tractauerat, eum rursus hic pauca apponere oportebat.

Sumat autem in potu oxymeli. † At
Quæ sequuntur cum grauitas ad lumbos usque descende-
anti. cod. rit, tum vel clysmum dare, vel medica-
græco. non mento purgare oportet. Atque cum pur-
habent si- gatus fuerit, sorbitionem primum mox
cut necha- aquam mulsam. deinde cibaria, & coctos
buit vetus
interpretes. pisces ministrare, vinumq; quod aquo-
sum sit & exiguum noctu, interdum verò
dilatam mulsam. Cum verò flatus male
olentes fuerint, balanus, vel clysmus con-
fert: si non, bibentes oxymeli tantis per
cohibere oportet, donec ad inferiorem al-
uum descenderit, deinde clysmate subdu-
cere conuenit.

Indefinitè, indistinctèque dictum est: quāquam quod hic scriptum est, definitè, distinctèque in legitima libri huius parte dictum sit,

fit, & quæ post id, vsquequo piscium meminit Hippocrates: quoniã adhuc de languentibus in libro ipse agebat, & non iis qui ex morbo reualescunt. Cætera dictionis manifesta sunt.

At si liquidam aluum habenti causus superuenerit, si tibi purgatio idonea videatur, eam nõ tribus primis diebus adhibebis, sed quarto.

Quod intempestiuè quidem hic de causo egerit, prædictis scilicet in principio, tum differentiis, tũ curationibus. nemo est qui ignoret. Nempe & dictiones ex mente sunt aphorismi illius: Cocta medicari & mouere, non cruda, neque in principio, nisi turgeant: plurima verò non turgent. Quidam aliter scribunt, causos ab initio medicari volentes, vt dictio talis sit: Intra tertiuũ diem adhibebis. Expedi igitur nõ omnino à tertio medicari die, sed vt aphorismus canit: In acutis morbis raro & in principiis medicamento purgante vti. Rem ergo secundũ aphorismorũ mentem definire oportet, scrutariq; cùm in principiis purgatione vtẽdum sit, & cũ morbi coctio expectanda sit. Qui autẽ vel in principio simpliciter dixerit, vel neutruũ definierit, fallitur.

Cum autem purgaueris, sorbitionibus quibusdam utitor, obseruatis ita febrium accessionibus ut nunquam cum adsunt, neque cum futurae sunt, exhibeas: sed vel cum cessant, vel quieuerunt, & maximè à principio recesserunt. Frigentibus ergo pedibus, neque potum, neque sorbitionem, neque aliud quippiam huiusmodi dabis: sed maximum existimato, si id tantisper obseruaueris donec valde incaluerint: deinde ita quod cōfert exhibe. Frigiditas siquidem pedum, parte plurima, febris accessura signum existit: quo tempore si quid porrigas, maximè prorsus peccabis: nempe & morbum non parum augebis. At verò cum febris desierit, contrario modo pedes reliquo corpore calidiores fiunt. Nempe cum augetur, pedes refrigerat, incensa quæ ex thorace ad caput flammam mittit. Calore igitur toto ad supernas partes concurrente, atque ad caput expirante, non absque causa pedes frigescent: utpote qui natura & carne vacent, & nervis
abun-

abundent: praterea & à calidissimis separati locis refrigerantur, sese ad thora-
sem colligente calore. Rursum & cum fe-
bris soluitur, & in minutas redigitur
partes, calor ac pedes ex proportionem de-
scendit. Quo tempore caput & thorax re-
frixerunt, atque ob id cibus dandus.
Nempe cum pedes frigidi fuerint, venter
de necessitate calet, fastiditq; cibum, in-
tenditur hypochondrium, iactatur propter
internam turbationem corpus, mens fixa
non est, dolet ager, lacinatur, vellica-
turq;, vomere affectat: & si mala vo-
muerit, dolet. Ergo cum calor ad pedes de-
scenderit, curritq; vrina, & si non sudet,
omnia cessant: quo tempore sorbitionem
dare expedit, nam alias perniciosa existit.

De particulari cibi ministrandi tempor^e
dictū quidē est paucis in legitima libri par-
te: sed æquē & nūc prolixius, manifestiusque
dicitur, quasi sermo presens alterius sit expla-
natio, seruata Hippocratis mēte, quā tum in
ceteris dixit, tū in eo quod febrē ex thorace
accendi, atq; in caput flammam mittere ait.

Quibus autem aluus per febres perpetuò liquida est, his pedes maximè calfaciens ceromatisq; contegens atque fasciis obuoluens ita attende, vt reliquo corpore frigidiores non sint: si verò pedes calent calorificum nullum exhibe, sed ne frigescant obserua. Potu autem est vtendum quam minimo, aqua frigida, vel mulsæ.

Διὰ τίλειος, idem cum διὰ παντός τὸ χρόνος, semper & perpetuò significat. At cum multi existant affectus in quibus per totum malum aluum liquidam esse contingit, fierique nequeat vt curationem habeant vnā, quo modo sæpius est demonstratum, tantum abest vt ex dictione quicquam vtiliter dicatur, vt etiam iacturam facturum sit, qui scriptum curationis modum in affectibus multis inuare crediderit. Nam vt cætera omittam, cum aluus liquida esse possit tum propter ventris phlegmonem, tum propter contabefacientem, colliquantemque febrem, frigida potus phlegmone contrarius est: colliquantibus verò febribus conuenientissimus, eo quod didicisti tempore exhibitus.

*Quibus per febres aluus liquida est, & mens turbatur, horumq; multi floccos vel-
lunt*

lunt nares q̄ fediunt, & parū quidē inter-
rogatis respondent, sed ex se nihil quod
compositum sit dicunt: talia his melincho-
lica esse arbitror. His igitur ita habētibus,
si venter liquidus fuerit, absumēsq̄, &
contabesciēs, sorbitiones frigidiores, cras-
siores q̄ exhibendas esse puto: potus q̄ quisi-
stant, vinosioresq̄, vel etiā astringētiores.

Phreniticorum sanè hæc sunt symptoma-
ta. Sed venter quidem interdum cum phre-
nitide liquidus efficitur, non tamen id pro-
prie ipsi inest: quapropter liquidā aluum† dī *ικ τῆς φρενί-
τιδος* curare expedit, phrenitim verò alia *φρονίτι-
δος* seorsum persequi sanatione. In ea autē quā *id est ex*
autor scripsit sanationē, nullo pacto animi *quibusdā*
intentionem ad phrenitidem dirigit: sed cu- *definitioni*
rare eum magis velle arbitror affectionem *hinc quod*
quādam ex vētris quidem parte aliqua pro- *videlicet*
deuntem, sed caput ita ad condolentiam tra- *non sem-*
hentem, vt ex ventris affectu desipiat. Talia *per eodem*
autem non recte melancholica esse dictum *modo, vt*
est. Megis enim ea à flauā proficiscuntur bi- *in priori*
le, cohibita aluo. *comen. di-*

Quibus itē febribus vertigines à prin- *xii.*
cipio, & capitis pulsus sunt, & vrina te-

310 GAL. DE VICT. RAT. IN MORB.
nuius, his ad iudicationes usque febris ac-
cessionem expectare oportet: quod si deli-
rent quoque, nil mirum.

Cum caput circumagi videtur, *δῖνος*, id
est vertigo vocatur affectio: cum autem &
tenebricosa simul fuerit visio, *σκοτάδῖνος*, id
est tenebricosa vertigo appellatur. Fit au-
tem ob inordinatam spiritus flatuosi mo-
tionem, qui vel in capite localem habet ge-
nerationem, vel sursum ex infernis fertur
partibus. Omnes autem spirituum huiusmo-
di generationes turbationem indicant: ob
quas & cum symptomatis tumultuosis iudi-
cationes fiunt. Scire etenim oportet affectio-
nes huiusmodi medium quodam modo
obtinere tum earum quæ periculo vacant,
tum perniciosarum. Conatur siquidem cali-
ditas nativa corporis humores tum dissolvere,
tum effundere: sed tenuare ipsos, & per inui-
sibilia foramina excernere non potest. Cum
verò perfectè languet, neque solvere incipit,
atq; ob id spiritus flatuosus non summè lan-
guet: nativa caliditate ortum habet. Aegrè
igitur valere periculo omni vacat. Natura
siquidem morbo superior existit. Verùm
maximè aegrè valere letale est natura enim
non parum à morbo vincitur. Cum autem
non

Non vincitur, prædicta sunt symptomata:
atque postea quàm languerit, iudicationes
absoluuntur, aliæ ad salutem aliæ ad mortē.
Pulsus autem qui in capite sunt, id est, sensi-
biles arteriarum motiones caliditatis multæ
symptomata existunt: ob quas sæpe numero
deliria fiunt. Ad hunc itaque modum vni-
uersim habētibus quæ dicta sunt, quum vbi
quis parum valere cœperit, ab vrinarū qui-
dem tenuitate cruditas morbi iudicetur, ca-
put autem flatuoso impletum esse spiritu si-
gnificent vertigines cū pulsibus, scire oportet
naturā haudquaquam quiescere: sed in-
terdum contentos in corpore prauos humo-
res ita aggredi, vt à bonis eos separet, atque
quouis modo excernat, vel ad eam quæ mi-
nus præcipua sit, reiiciat partem. Prædictus
igitur sermo ad ante dictorū prænotionē
præsentationēq; maxime cōfert. Nēpe inter-
dū ab initio morbi febres quidē moderatæ
fiunt, sed symptomata huiusmodi caput in-
festant, propter contentorum in corporis vē-
tre humorum calorē atque exhalationem.
Sanè capitis solius quouis aliter modo habē-
tis caliditatē, balneū iuuabit, ptisana que cre-
mor pro sorbitione satis erit verū cū spiritus
calidus, flatuosusque, ob humorum prauita-
tem ad caput fertur, lauare hos nō confert.
Tute igitur singula hæc facienda sunt.

Definitio autē affectionum vna sola est ex
 vrinarum cruditate & concoctione: quorū
 autor recte meminit, inquit: Vrina tenuis:
 quod saepius cruditatis signum esse, est pro-
 nūciatum. Quo fit, vt nullus sit medicus qui
 in morbis huiusmodi negligentius vrinas
 contempletur.

*Quibus principio Vrina & nebulosæ,
 & crassæ existunt, hos annuentibus cate-
 ris purgare conuenit. Quod si Vrina inter
 initia tenues fuerint, tales non purgabis:
 at si videatur, clysterem exhibebis. Tales
 autem ita curare confert.*

Siue his quæ in antedicta oratione relata
 sunt, hæc coniungit, siue non, quod ex ipsis
 vtile quis habere cōmune potest, quod scili-
 cet corporis purgationem prorsus vitare o-
 porteat, cū in humoribus adest cruditas, id
 manifestauit, inquit: Vrinæ tenues: tanquā
 crassæ coctionis notas habeant. Iam hoc
 ipsum substantiam indicat, & verbum hoc
 νεφελοςία, id est nebulosæ, vrinas significat
 nebulas habentes. Nempe nigras adieciisset,
 si nos eas audire voluisset. Multa siquidem
 nomina communia citra distinctionem di-
 cere consueuerunt, cū id quod in signifi-
 cantis rerū melius est, declarare voluerint.

Sic

Sic sanè cū iudicationes ad salutem fuerint simpliciter dicūt, iudicatus est. Defuncto verò iudicato non simpliciter efferunt, sed hoc totum, iudicatus obiit. Præterea cū quis excretam bilem simpliciter dixerit, palidam, & non nigram intelligimus. Sic certe & in præsentiarum vrinas nebulosas audire oportet eas quæ albas habēt nebulas, quæ coctionis notæ existunt. Quoniam igitur cocta medicatur, ob id & nunc ita scripsit libro, huius autor: Tales autem ita curare cōfert. Nihil autē de sanguinis missione loquutus, ea particulatim enarrat ex ordine omnia: nō quod interdum ita habentibus, sanguinis missione opus non sit, sed quod nunc sola alia docere velit. Nempe de sanguinis missione abunde supra est dictum.

Corpus quieti permittere, Ingere, & æqualiter contegere oportet, mulsamq; aquosam bibendam, & ptisanæ cremorem speri sorbendum dabis. Ventrem ab initio clystere duces, sed medicamenta purgantia non admoueas. Nepe si ventrē moueris: Vrina non maturabitur, febrisq; citratum sudorem, tū iudicationem in longum protrahetur tempus.

Sermonē quoq; hunc percurrit, scopum in eo habens, eā quæ cū moderata calfactio-
ne sit quietē. Cremorem autem ptisanæ ab
initio elargitur, quod mulsā ad vigorē vsq;
& iudicationem sufficere non possit. Mor-
bus siquidē crudus est, & longē absunt con-
coctiones. Præterea mulsam quæ aquosa sit,
adhibet propterea, quod aquam per se, & so-
lam, nihil boni habere demonstratū sit. Ve-
speri autem ptisanā mauult exhiberi, quā
mulsam. Nempe cū antea in legitima libri
huius parte didicerimus, ptisanam mulsā po-
sterius exhibendam, melius fuit & nunc ita
dicere: Mulsam quidem prius, posteriorē ve-
rō ptisanā exhibe. At vero cū vesperi pro-
posterius dixerit, particulariorem efficit do-
ctrinam, & nō vniuersaliore. Cur autem eos
purgare haud velit, in quibus summa inest
cruditas, causam recensuit epilogisticā magis
quā analogisticā: quā recensere ad eū
spectat, qui quod sit, sola citra logicam de-
monstrationem experientia nouit. Dogma-
tici autem viri erat docere, quam ob causam
purgantibus nobis ita habentes non coqua-
tur vrina, febrisque sine sudore & iudicatio-
ne perseveret. Perfectius quidem & diligen-
tius alibi hæc omnia sumus contemplati: sed
in præsentiarum quod præsentī enarrationi
prodesse possit, summam dicemus. Tu er-

go animū ad me conuerte. Cū facultates,
 vt ſcis, quatuor ſint, atque inter eas non mini-
 me valeat alteratrix, per quam dispensatis ab
 ea corporibus natura alimentum aſſimilat,
 coctio nuncupatur nutrituræ ſubſtantię per-
 mutatio ſecundum qualitatem exiſtens. Na-
 tura igitur aſſumpto in vētrem deuoratoq;
 alimento, à cæteris quidem motionibus ceſ-
 ſare debet, vt ſoli quod coquendis cibis de-
 putatum ſit operi vacet: ſed auxilio externo
 aliquo indiget, ſi aliquādo imbecillior red-
 dita fuerit, quo modo & in ea humorū quæ
 in venis ſit concoctione contingit. Quiete
 quidem indiget ſequentem ante caliditatē,
 quod calfactum, frigefactumque, vel exic-
 catum & humectatū ſit, ſingulis horū alio
 & alio tēpore factis. Ob id igitur q̄ hæc ſcrip-
 ſit, hominē curari voluit quieti permiſſum,
 vnctū, & æqualiter veſtimētis obuolutum.
 nempe aduerſus vim febris humiditatē eam
 quæ vnctionibus cōparatur, remediū eſſe pu-
 tauit: præterea & neq; valenter calfacere, ne-
 que refrigerare, ſed lenire: muſcereq; quibus
 maxime indigent quæ coquūtur, maturan-
 turq;. Quod ſi hæc coctioni humorū confe-
 rāt, purgationes cōtrariæ exiſtūt. Nēpe cor-
 pus vehemēter mouētes frāgunt. Tali ſiqui-
 dē virtute prædita ſunt omnia quæ purgant
 medicamēta: hæceſt ergo cā cur purgationes
 coctio

coctionibus aduersentur. Ad eam autē quæ
sermoni huic cōtinuatur seriem pergamus.

*Cum iudicatio prope fuerit, sorbitionē
ne dederis si perturbetur: sed cum pertur-
batio desierit, atque in melius profectum
sit. obseruandæ autem febrū omnium iu-
dicationes, sorbitionesq; hoc auferendæ
tempore.*

Mentem Hippocratis hoc in loco seruat
qui librū hunc scripsit: in principio quidem
mulsam & ptisanæ cremorem exhibens, &
cum prope est iudicatio cremorem tollens.

*Consueuerunt febres hæ protrahi &
abscessus habere, si aurium quidem cerui-
cisq; infernæ partes frigida fuerint: quod
si frigida non fuerint, † profecto mutatio-
nes habent. Nēpe fluit è naribus sanguis*

† In ant.
cod. non
æmā sed
æmās le-
gitur id
est alias.

& Ventres hi turbantur.

Quibus vrina ob humorum cruditatem
tenuis est, his iure optimo protrahantur fe-
bres, quæ ante coctionem solui nequeunt.
Quod autem tales per abscessus iudicentur,
sæpius iam est dictum. Rarius autem & per
excretionem solutiones horum fiunt. Vtrū
autem in superiore corporis parte vel infe-
riore

riore abscessus generabitur, quæ hic dicuntur, his quæ in prognostico scripta sunt, concordant, consentiuntque.

Quibus febres graves & implacidae sunt, & hypochondria contendunt, iacentesque agri sese loco continere non possunt, atque extrema frigescent, absolutissima tamen diligentia, tum custodia indigent, eosque ita degere oportet, ut nihil præter oximeli aquosum tangant: sorbitionem autem non dabis, donec sese malum remiserit, & urine maturentur.

Ασώδεις febres appellat in quibus agri ασώδεις, id est grauitè afficiuntur, atque implacite, molesteque habent. Difficilis autem tolerantia atque implaciditas, inquietatioque sequitur interdum febrem immobilem & æstuosam, sæpius quoque & stomachi malitiam. Os autem ventriculi ita me dicentem audi. Incepit ergo à febribus ipsis ασώδεις, id est graves & implacidas inquit, & hypochondria contendentes, deinde ad febrientes pertransiit. Nam quod iacentes sese continere non possint, de febrientibus est dictum: veluti & quod extrema refrigerantur. Iacentes autem sese non continere, grauitè languen

guentium, atque difficulter ferentium, im-
 placidorūq; & inquietorum nota est: extre-
 ma autem frigere, magnæ viscerū phlegmo-
 nes, quæ ex crassis succis orta sit, vt antea de-
 monstrauimus, cum de secunda causi specie
 ageremus. Quod si vehemēs frigus fuerit,
 quod virtus valde imbecilla sit, iam tibi cō-
 iectura est. Non inmerito igitur ita languē-
 tes plurima tum custodia tum diligentia in-
 digere ait. Porrigunt autē & ipsis non absq;
 causa oxymeli, vtpote crassos, glutinososq;
 propter humores fatigatis. Adiecit autem ser-
 moni aquosum, collatione illius, quod his
 exhiberi solet, in quorum pulmonibus tales
 continentur humores. Nam acius longe in
 illis esse cōuenit, quod propter longā in di-
 stributione ad affectā partem delationē de
 necessitate soluatut virtus: his verò tale hy-
 pochondrio incurfat quale epotū est. Nul-
 lo autem pacto sorbitionem ita habentibus
 dare prius quā morbus ad maturitatē de-
 ductus fuerit, indistinctæ est pronunciatum
 seruantibus nobis quod edocuit Hippocra-
 tes. Adiciendū sermoni, si æger suffecerit:
 quod vti manifestum forte prætermisit.

*Iacere autem in conclauis obscuro de-
 bent, & lecto valde molli, diuq; positum
 eum sustinere, & quāminime sese projice-
 re.*

*re & iactare. Nempe id tales maxime
iuuat.*

Nunc decubitus obscura in domo non
tanquam maturatorium auxilium, sed tan-
quam difficilis tolerantia, inquietationisq;
quæ ob ἀσμη, id est molestiam, angoremq;
fit, correctoriū voluit. Gratia cuius & lecti
mollis meminit. Tentare autem seipsum nō
proiicere, sed conquiescere, laboranti modo
utroque commodat, tanquam & morbi to-
tius concoctionem iuuans, & virtutē ipsam
conseruans.

*Hypochondrium autem lini semine
illines, cauebisq; ne cum apponitur, frige-
scat: sit autem tepidum ex aqua & oleo
coctum.*

Mollit lini semen, idq; habet vt non ma-
nifeste calfaciat: quæ maxime expostulat
phlegmone omnis. Et sanè tactu tale ipsum
ostendit, quale & secundum virtutem est:
perquam tepidum ipsum adhibere præcipiēs.
Cæterum aquæ & olei mixtura tepidam ge-
nerat caliditatē, mollitque & mitigat, ut po-
te moderatam habens facultatem. Cuius po-
tissimum esse debent, vt demonstrauimus,
quæ & maturant, & per balitum digerunt.

Com

*Coniectura autem colligere oportet ex
vris quidnam futurum sit. Nempe cras-
siores pallidioresq³, meliores: tenuiores ve-
ro & nigriores, perniciose magis.*

Non quicquid futurum ex vris docet,
sed vel salutem vel mortem. Salutem indi-
cant crassiores & pallidiores. Crassiores autē
dixit tenuibus & non naturalibus compa-
rans, vt & paulo ante intelligere voluit. Ne-
que enim crassas, neque tenues, quæ secun-
dum naturam habent dixeris, si rectē volue-
ris interpretari. Porro tenues & nigrae, deter-
rimę sunt. A tenuibus siquidem solis, morbi
cruditas indicatur. Nam quod exacte tenue
est, id aquosum est, quapropter & albū. Sed
prænotiones ex vris, in commētariis pro-
gnostici dictę sunt.

*Si autem mutationes habent, tempus
indicant, morbusq³ de necessitate modo ad
peius, modo ad melius permutat in equali-
tatem.*

Nempe si id & in laborantibus observa-
ueris, vere hominem ex vris varietate
in longius decidere tempus reperiēs, atque
medias incurrere permutationes. Plures nā-
que significantur affectiones quę nō eadem
egent

egent curatione, neque æqualem habent solutionis præfinitionem.

Inconstantes febres donec constent sinere oportet: Vbi autem constiterunt, victu & curatione conuenienti pugnabis, quod naturale est contemplatus.

Febres inconstantes dixit, in quibus nihil, καὶ συνεχές, id est constans, quietumque existit: quod significat τὸ βέβαιον, id est certum compertumque: Sunt autem certa quæ in periodis & vrinis apparent: Sed periodi principium non ostendunt primis diebus: vrinæ verò superueniunt aliàs aliæ, & sæpe numero terquaterque; interdium & noctu melius contingit: dissimilesque inter se apparent vrinæ. Formam ergo talis febris inconstantem esse ait, quod idem est perinde atque diceres, non exactè formam vnā seruantem. Exposui tibi exactas febrium formas, & in commentariis de febrium differentiis: & in secundo iudicationum libro. In huiusmodi itaque febribus non in principio victu vti præcipit: sed sinere donec qualisnā sit febris cognoscamus, & tūc victus formā præfinire.

Sunt autem facies ægrotantium multæ.

Οἷος, id est facies dixit, quasi differentiās,

vel modos, vel species. Aegrotantium verò, pro his qui aegrotantibus fiunt morbis. Nèpe sapius est demonstratum eam esse antiquis omnibus consuetudinem, ut à pathematis ad patientes, & à patientibus ad pathemata transferant appellationes, quasi febrium vel febrientium differentias dicere nihil referat. Sic & pleuriticorum vel angina laborantium, aut pleuritidis vel anginae. Facies ergo dixit laborantium, quoniam eos oculis cōtemplantes reperimus differentias.

Quo fit, ut minima advertere debeat medicus, ne quampiam manifestarum causarum ignoret.

Quod manifestas causas graecè *παρὰ λόγον* appellet, didicimus: & sanè nunc eam de his appellationem ferre constat. Infert igitur.

Neque eas quae ad ratiocinationem spectant, neque quae in numerum parem vel imparem apparere oportet.

Quasi causarum alias quidem manifestas absq; ratione artificiosa cognoscant omnes, alias verò soli qui ratione artificiosa utuntur. His quoq; & attendendum ait, quas in numerum parem vel imparem apparere oportet.

Maximè vero numerus impar est observandus. Nempe hi dies in hanc vel illam

lam

Iam declinantes partem reddunt.

Dies impares multa pollere virtute non simpliciter, sed in acutis morbis est intelligendum, quod insignes in vtrāq; tum salutem, tū mortem, mutationes efficiāt: id enim significat vocabulū, quod græcè ἡμεροποπία, id est huc & illuc declinantes dixit. In acutis quidē hi sunt: tertius, quintus, septim⁹, nonus vndecimus, decimusquartus, & decimusseptim⁹. In lōgis, sexagesim⁹, & octogesim⁹. Medij horū sunt, vigesim⁹, trigesimusquartus, & quadagesim⁹. Impares autē & hi.

Observare autē oportet primū diē quo ager parū valere cœpit, principiūq; unde & quādo inspicere: existimatur siquidem id scitū præcipuū. Cum autē egrum interrogaueris, atq; omnia fueris perscrutatus, in primis quidē quonā habet caput modo, si dolore careat, nihilq; graue in se habeat: deinde si hypochondria latusq; dolore infestetur, si videlicet hypochondrium laboret, vel attollatur, vel obliquitatem habeat, vel satietatem, aut latus doleat, simulq; cū dolore tussicula fuerit, vel tormina dolor ve ventris: cū inquam

horum quippiam hypochondrio aderit, potissimum ventrem clysmis solvere oportet: bibat autem mulsam calidam, coctāq̃. Ad hac perdiscendum, si cum exurgit, defectu animæ corripiatur, & si facile spiret. Inspiciendum quoque utrumne deiectio nigra admodum colore fuerit, vel sincera, qualis sanorum existit, & si febris exacerbet die. Nempe in huiusmodi morbis, tertianæ consideranda sunt exacerbationes: conspicienda præterea & alia: & si quarta dies tertiæ quippiam simile attulerit. Nā tunc æger in periculo est. Quantum autem ad signa attinet, nigra deiectio mortem indicat. Quæ verò sanæ similis, cum omni die apparuerit salutē.

Obseruandam in primis ait primiam esse diem, in qua morbi causam cognosci iubet. Nempe hæc oratio, ἔστι καὶ ὅτε, id est vnde & quando, quisnam sit morbus indicat. Interrogari autem præcipit in primis quidem, quonā modo habet caput, in ox hypochondria, deinde latus: hypochondria quidem si dolor quispiam afficiat, vel attollantur, vel quandā habent σχολιδτη τα, id est ἀνομαλίας, id est

id est obliquitatem siue inæqualitatē : quod in prognostico hac dictum est oratione. Si inæqualiter affecta sunt dextra ac sinistra parte, vel si *κρόρον* habent inquit: quod ciborum repletionem esse arbitror. Interrogari quoque & alia quæ in dictione habentur, iubet. Deinde hypochondriis ita affectis, soluere aluum clysteribus præcipit, mulsamq; bibere calidā & coctam. Sed indistinctè hæc locutus deinceps scribit: Ad hæc perdiscendū & cū exurgit, defectu animi corripiatur, etsi, inquit, facilè spiret, quod defectu animi correpto opponitur. Cōspiciendā prætereā iubet deiectionem, utrū ne nigra sit, vel syn cera & inculpata, qualis in sanis esse videtur, veluti & si febris tertio exacerbet die. Et si his ita habentibus quarta dies tertiæ quippiam simile in accessione attulerit periculosam eā esse asseuerans. Nempe quartam diē quæ septimæ index est, rē nouam ædere ex grauibus est notis. Rei autem nouæ æditio designatioq; patet omnibus. Nam si prima die & tertia fiat, & secunda facta haudquam fuerit, quod quinta accessionem habitura sit par est, & non quarta quapropter si quarta habuerit, mali cuiuspiam alterius generationem demonstrat. Si autem & nigra deiecerit, mortem indicat fore. Tu autē multa ex dictis prætermittēs memoriā rei huius

habe. Nā si prima & tertia die proportionalem attulerit accessionē febris, atq; nouiter quidē q̄ita paroxysmū fecerit, sed eger nigra deiecerit, signū est letiferū. Quod si diebus oīb⁹ sanis similia deiecerit, salutē egrospera.

Cum autem venter glandi non obedierit, spiritusq; tum placidus, tum quietus fuerit, surgensq; ager in sedem, vel dum in lecto est animæ defectu corripitur, si hac vel mari, vel foemina inter initia fuerint, delirium fore expecta.

Confusa est dictionis huius intelligentia. Nempe vbi glans nihil profecerit, videturq; ager placidus quietusq; esse, si vtiq; & cum exurgit defectu animæ corripitur, delirium expectandum: perperam dictū esse mihi videtur, cū rei huic neq; experiētia, neq; ratio patrocinetur: quāquā tale quippiā aliquādo fiat. Prænotiōes tamen nō eorū sunt quę rarō accidunt, sed eorū q̄ semp vel magna ex pte.

Manus quoque contemplari oportet: nam si tremulae fuerint, huic sanguis è naribus profluet.

Sermo quoq; hic, neq; quod continuum est, neq; quod magna ex parte fit, sed quod rarō accidit docet.

Narc.

Nares quoque inspiciendæ: nam si per
vtranque spiritus equaliter trahatur, &
si multus ex ipsis feratur, conuulsio fieri
consuevit: † quæ si fiat, propinqua mors est, † In anti-
quam prædicere pulchrum fuerit. cod. tā græ

Cum tremunt manus, nempe ita dicere cē quā
expedit: si spiritus multus per vtranq; narem laz. hæc nō
feratur, conuulsionem superuenire ait. Con- habentur.
suevit autem ita appellare conuulsificā affe-
ctionem, quæ in musculis naris pinnae mo-
uentibus fit.

Si in febre hiemali lingua aspera red-
ditur, preh. dātq; animæ defectiones, huic
tamen si febris remitti consuevit, in eota-
men qui per famem sit cruciatus, conserva-
re agrum oportet, & aquæ, mulsæq; po-
tione, & ptisanæ cremore: neque febris
quieti est fidendum. Nempe qui signa hu-
iusmodi habent, his mortis periculum im-
pendet. † Ergo cum hæc noueris, optimeq; † Nō sunt
hæc in an-
tiquis gr.
cod. neque
in latinis.
contemplatus fueris, ita prædicere pul-
chrum fuerit.

Sunt qui febrem hiemalē simpliciter ir-
telligant eā, quæ in hieme fit, alij eā quæ hic-
mi peculiaris sit. Ea aut ex pituita est, veluti

æstiuæ ex ipsa bile. Si ergo, inquit, in huiusmodi febre lingua aspera fuerit, atq; animæ defectus, eam periculosam esse est fatendum: atq; ob eam rem febrium quieti fidendum non est, si cum prauis fiant tum symptomatis, tum signis, veluti in præsentiarum cum animæ defectu & linguae asperitate. Nō negligerit itaq; ait regēdos egros, aquāq; & mulsam & ptisanā cremorē exhibēdū. Sed sanè hæc pugnare videtur aduersus id quod fame cruciandos dixerit. Nā huiusmodi cruciatus qui græcè λιμοκτονία dicitur, maximè quidem abstinentiam omnimodam significat: aut si nō, saltem eā quæ in potibus solis fit victus rationē. Sic sanè & mulsam, & ptisanā cremorem dare permisit. Videtur ergo eos ob id fame cruciandos dicere, quod qui remissiones huiusmodi quietissimas habēt, longo ita tempore in his morentur, protrahantq;, vt falsi circumuentiq; nonnulli validiorem ministrauerint alimoniam, & potissimum ob animæ defectionem. Quo fit vt ad victum hunc is, qui per mulsam atque ptisanā cremorem multis fit diebus, rectè dictus sit ex fame cruciatus, vel inedia.

Cum autē in febribus quinta die terrificum quippiam fuerit, vel venter repetēte liquida deiecerit, & animæ defectus
pre

prehenderit, vel vocis priuatio, vel conu-
nellatur aeger, vel singultiat, ex his ang-
grauiterq; affici consuevit, sudoresq; circa
tum mustacem, tum faciem, tum ceruicē
ab occipitio esse consueuerunt. Qui autem
hæc patiuntur spirituosī paulo post mo-
rientur.

Ex iis quæ per obseruationem empiricæ à
medicis scripta sunt, quædā talia existūt, vt,
ex semel aut bis conspectis modi vniuersalis
adnotationem habeant, tāquā sæpenumero
in eisdem & similiter cōsiderari possint. Ta-
le autem quippiam & id est quod nunc dici-
tur. Nempe contemplatus ægrum quendam
liquida quædam deiecisse, atq; animæ defe-
ctū prehensum, voceq; priuatum, aliū verò
conuulsum, & postea vel ambos, vel alterū
ἀσώδης, id est fastidiis plenum, grauiterq; affe-
ctum, partesq; tum faciei, tum colli sudantes,
deinde obiisse, hæc scripsit quod signorum
empiricorum concursum existimaret. Sed
sanè hæc possunt & stomachicam prægredi
syncopen, fieriq; valent & propter copiam op-
pressa virtute, vel ea ipsa alio languente mo-
do. Vnumquodque siquidem eorū quæ di-
cta sunt, per se malum est, nedū si sint conue-
nientia omnia. Nēpe ex repētinis deiectione-

nibus deficere animam periculosum est, veluti & voce priuari, & fastidiis, angoreq; plenum esse: partibus verò, tum faciei, tum capitis duntaxat sudare, non bonū. Quo igitur modo hæc, tum multa, tum mala existunt: sic & alia quæ in prognostico scripta sunt. Potestq; quispiam hæc inter se connectens videri nouum quippiam docere, quod si & dictionē obscurā, ambiguamq; veluti ænigma sermoni miscuerit, iam plebeis & ex ea sapientior esse videbitur. Admirantur siquidem plebei, quæ non intelligunt. Viro autem qui superuenientia symptomata ab eorum quæ morbum indicant concursu distinguere nouit, sermo is varius quidem deprehendetur, sed inutilis. Nempe pathognomica syndrome, ita enim Græci symptomatum ægritudinem indicantium concursum vocant, morbi speciem demonstrat. Superuenientia verò symptomata mansuetudinem ipsius & malitiā. Eūq; qui singulorum horum symptomatum vires didicit, quæ apparent, tum æstimare, tum inter se comparare oportet. Et si quidem tum fortiora, tum plura videntur quàm bona mala, hominem in periculo esse est sciendum. Verum si bona malis & fortiora, & plura fuerint, de ægro bene sperandum: quod te facere iubet & ipse Hippocrates. Nempe in prognostico
singula

singulorum tum symptomatum, tum signorum vires particulatim docuit, atque circa libri finem ita ait: Oportet autem eum qui rectè sit tum cōualituros, tum morituros prædicturus, præterea & in quibus ægrotudo pluribus diebus, & in quibus paucioribus permanfura sit, signa omnia perdiscere atq; estimatis eorū inter se viribus, vt scriptū est, ferre sententiā. Signorum autem vires estimari præcipit, atq; ex ipsis prænoscere quidnam futurum sit. Vbi ergo bona malis permixta fuerint, viribus quodā modo paria æquaq; exercitato est opus viro, qui in operibus ea sæpenumero fuerit contemplatus. Vbi verò omnia vel mala, vt nunc, fuerint, vel bona, cuius patet quod futurum sit. Cū enim deiciēte aluo deficere animam signum per se malum sit, pari modo & malum vocis priuatio. Si præterea æger neruorum distentione confictetur, vel singultiat, vel fastidiis refertus sit, manifestius indicabit periculum. Si præter hæc & aliud quodpiam malum superuenerit signum, vt circa faciem, ceruicemque sudores, atque adhuc quæ nunc à scriptore huius libri dicuntur, nullo quod bonum sit malis permixto signo, quod talis de necessitate ex signorum malorum aceruatione morietur, notum euadit. Adiectum autem in fine dictionis

πνυθ

πνευματωδιντες, id est spirituo si facti, tãquam ænigma, ceu quippiam eorum quę de necessitate forè non reclamant, quicquid significet, siue spirituum copiam quibus venter inflari possit, siue magnam & frequentem respirationem: quam sanè his quas comitatur affectionibus haudquaquam bonam esse didicimus, veluti & eam quę ventris est. Quapropter vestigãda alia signa non sunt, his de necessitate antegredientibus. Nõdum enim ex his veluti ex nonnullis quę casu

† ἀσαφὲς. eueniunt, futurorum † secunda quædam fit
i. obscura, prænotio.

alicubi legitur.

Quibus per febres crura tuberculis afficiuntur, eaquę tractu temporis manente etiamnum febre non maturuerint, faucibusquę haudquaquam tumentibus irrepserit suffocatio, non maturuerint inquam,

* In ant. sed* extincta sint, iis sanguis è naribus
cod. legi- fluere consuevit. qui si multus fluxerit,
ιurμῆ δὲ morbi solutionem portendit: si non mul-
οβὲ δὲ i. tus, morbi prolixitatem. Quare quo mi-
neque ex- nus fluxerit, eo deterius & prolixius
vincla erit malum. Quod si & alia facilia fue-
sint. rint, pedum dolores sunt expectandi: qui

si pedem

si pedem affecerint, & dolorosus perse-
ueret, inflammeturq̃, & non leuetur, do-
lores post paulò ad ceruicem peruenient,
clauiculamq̃, & pectus, & articulum.
Nempe & hic tuberculosus fieri debet.
Quibus extinctis, si manus vel contra-
hantur, vel tremulæ fiant, talem neruo-
rum distentioprehendit, & desipientia:
superciliis oriuntur quæ φλοῦάκια vocant:
ruboresq̃ agrū habent, & ex palpebris
altera ad alteram germinat: dura prehen-
dit phlegmone, tumet vehemēter oculus,
& delirium valde crescit, intenditurq̃,
atque noctu magis quàm interdiu indica-
tur. Signorum autē multa sunt in nume-
ro impari magis quàm pari. Vtro tamen
horum fiant, perniciosi superueniunt.

Qui librū hūc cōfecit, is hæc omnia quæ
dicta sunt, deinceps inter se contēplatus vni-
uersalem quendam particulari ex observa-
tione sermonē temere fecisse mihi videtur.
Melius siquidē erat, si quo Hippocrates mo-
do in epidemiis morbis scribere cōsuevit, is
ita fecisset: præfatus quidē ab initio patiētis
nomen,

nomen, deinde dies in quibus singula facta
sint, narratione assecutus, ut & in ipsis quæ
nunc dicta sunt symptomatis facere potuit.
Nēpe in cuiuspiam cruribus orta sint tuber-
cula, eaq; non recipiant maturitatem: febricit
quoque is, & suffocationem incurres ab his
liber sit tuberculis: existimabit pfecto quis
sursum factam humorū qui crus infestabāt
transmutationem, quæ in horū transitu suffo-
cationem homini peperit. Si ergo talis eua-
surus est, profluere per nares sanguis poterit:
qui si multus fuerit, morbum soluit: si nō, pro-
trahetur ægritudo. Et si reliqua bene fiant,
succedantq; , rursus ad pedes decubere huic
dolor poterit. Quod ita factum esse statua-
tur, veluti ex his hominē περιφλεγῶν factum
esse, quod caliditatem multā circa pedē ma-
nifestare cōsuevit, vel febrē multā igneamq;
& flagrantem. Et si post hæc non soluta fue-
rint symptomata, reuersa iterū ad superiores
partes humorū copia, dolores pariet in col-
lo, clauicula, humero & pectore. Vt autem
huic omnia hæc absq; ratione cōtingerunt,
nēpe id extincta esse fuit, ita manus tremulas
factas esse statuatur: deinde neruorū disten-
tionem, quod ad neruosas partes decubuerit
humorū copia, principiumq; ipsoꝝ prehēde-
rit, vnde insania, subsequutā esse. Cōtempla-
tus igitur autor quendā ex his qui ita affecti
sunt,

ἡ τὸ νόσ-
μα habent
ant. cod. i.
morbus.

sunt, φλυκταίνουσιν in superciliis habentem (nēpe id significāt φλυζακία) omnibus ita habentibus futurū symptoma hoc temere pronūtiavit. Idemq; de his quę cōtinuata serie scripta sunt, sermo existit. Nēpe quod vni ita affectorū vel duobus factū est, id ad omnes extendēs, ait & ipsos rubores habere, & ex palpebris alteram ad alteram germinare, duram quoq; fieri phlegmonem, & vehemēter tumere oculos. Quorū cæteris quidem cuius patent: sed ex palpebris alterā ad alterā germinare est ambiguū, utrū ne significare voluerit, quādam ex parte earum exurgentem cōsertionem, vel carnosam quandam generationem, ab altera quidē enascentem, sed ad alteram sese extēdentem. At verò si rei huius quo pacto inuentio quippiam vtilitatis afferret, de ea amplior, fusiorq; foret scrutatio.

Hos si ab initio purgare volueris, id ante diē quintū facito, vbi vter murmurauerit: si nō, a medicamentis abstineto, Verū si murmurauerit fueritq; excrementa biliosa scāmonia mediocriter purgato: q̄tū verò ad aliā ptinet sanationē, quā minimē exhibebis tū potus, tū sorbitiōes, vt meli⁹ ager habeat, nisi decimā quartā fuerit egressus.

Sana

Sanationem prædictæ concursione scribit, quā nominatim perstringere mihi, ut dixi, non placet, cum etiam & sanatio nihil commune habeat præterea quæ sæpius ante sunt enarrata. Ait siquidē consideranda aluum: quam per murmurationes cognitā, purgandam esse præcipit: & si biliosa deorsum repant, scammoniam biliosa expurgantem exhibet. Quod verò ad reliquum sanationis attinet, sorbitiones perquam exiguas ministrari præcipit, quousque decimumquartum pertransierint diem: qua oratione morbum ante decimumquartum diem coqui non posse significatur.

Cum febricitati decimoquarto die vox intercepta fuerit, tantum abest ut morbus celeriter tum solui, tum discedere consueverit, ut etiam diuturnitas ipsi indicetur. Cum ergo in eo die apparuerit vocis interceptio, morbus protrahitur.

Dictio hæc his superfluit, qui mala symptomata maiori prædita esse facultate didicerunt, cum in diebus indicatoriis apparent. Nempe qui librum hunc scripsit, nunc in re vna, quæ decimo quarto diei est particularis, hoc est usus vniuersali. Nempe ut diebus ceteris

reris iudicatoriis, sic & decima quarta, si malum aliquod symptoma apparuerit, id maiorem habet efficaciam. Adnotare autē oportet quod futurum est, neque simpliciter, neque ut res tulerit, sed cum definitione. Nam si ex signis bonis, quæ maiorem habent efficaciam laboranti adfuerint, longiori tempore saluari æger poterit. At si nullum tale fuerit, morietur, nequeunte morbi concoctioni satisfacere virtute. Qui igitur hæc scripsit, prolixior omnino fore morbum malè pronūtiavit. Nēpe & is citò mori potest, cui vox decimo quarto die interrupta est si cum sæuis aliis notis factū fuerit hoc symptoma.

Cum febrientis lingua quarto die turbata quadam loquitur, venterq; liquida biliosa deiecit, talis delirare consuevit. † Hæc in
 † *sed obseruare oportet quod euenientibus succedit.* ant. non habentur.

Id quoque & in alio quodam die apparet: verum si quarto apparuerit, in primis periculosiorem septimum fore demonstrat, id est, quæ illo die futura sunt.

In acutis morbis quæ æstate & autumno fit repentina sanguinis destillatio, robur, multamq; in venis inflammatio-

338 GAL. DE VICT. RAT. IN MORB-
nem significat. Itemq; quod postero die
urina tenuis apparebit. Et si aeger etate
floruerit, fueritq; corpore ob exercitatio-
nes bene carnosus vel melancholico ex po-
tatione manus tremulae fuerint, delirium
vel convulsionem predicere bene est.

Dictio quoq; hæc symptomatum mul-
torum quæ non in ægro omni cõueniunt, con-
ueniuntq; implicationem, permixtionemq;
habet: quo fit, ut & inutilia sint, quæ ad hunc
scribuntur modum, cum doctrina ab vniuer-
salibus recipiat commoditatem. quo Hippo-
crates modo facere cõsuevit. Dictum autem
est vniuersalium, quædam perpetuam quan-
dam habere virtutem, usumq; alia verò ut plu-
rimum. Quod si anceps quippiam vel rarum
fuerit id ad doctrinam inutile cõsuetur. Quæ
igitur recensuit, particularim cõtemplemur:
atque ante omnia, quod primo est dictum: In
acutis morbis, quæ æstate & autumno fit re-
pentina sanguinis destillatio, robur, & mul-
tum in venis inflammationem indicat. Me-
lius siquidẽ erat quod robur venas curatio-
ne egere indicaret, pronuntiare. Nouimus
enim quod sanguinis è naribus stillationes
malum semper quippiam esse ait, propterea
quod natura quidem concupiat quod super-
fluum

† Quæppe
tua quidẽ
sunt, pri-
ma sunt
virtutes
utilitate:
quæ verò
ut pluri-
mum, se-
cundum
locum ha-
bent. Sic
Gal. græ.
ait.

fluum est excernere, sed ob propriam imbecillitatem, nequeat, vel sanguinis crassitiem, vel partium densitatem, vel quædam ex his, vel propter omnium cōcursum. Cum autem malum semper hoc signum sit, magisque quod primis tum æstatis, tum autumnis temporibus virtutem ipsius intendi contingit (nempe in eis diebus flaua redundat bilis, ambiensque nos aer calidus est: quo fit, ut sanguinem utranque ob causam, bene fluentem esse oporteat) magnitudo quædam causæ indicatur, propter quam fluere inhibetur, quam robur esse ait, fortè densitatem ita appellans. Quod porro ita affectui venarum curatione egeant nondum ostendit, prius quam astruat quamnam dicat curationem, nec tamen dixit. Prædictionem præterea primam dixit, quod scilicet postero die vrina tenuis apparebit, non solo eo die de necessitate crudis apparitionibus, verum quoque & aliis præcedentibus. Convulsionem quoque & desipientiam fore ait, si laborans ætate floruerit. Præterea & exercitati, & bonæ ipsius carnositatis meminit, & temperamenti. Nempe melancholicus, nomen est temperamenti. Huc adde quod ex potatione cum manus habere tremulas ait. Hæc sanè symptomata possunt inter se complicari permiscerique, non tamen de necessitate: quibus magna ex parte succedent desipientia & convulsio.

Et si paribus quidem diebus super-
uenerint, melius: in indicatione autem
perniciosum, nisi multus abunde effusus
sanguis viam redundantia fecerit, vel
per nares, vel per sedem, vel per absces-
sus, vel commutationes, vel ad hypochon-
driorum dolores, vel ad testes, vel ad
crura. Coctis autem his, via patent sputis,
urinaeque excernuntur crassa, laues & alba.

Gemina est scriptio in hoc verbo *ἰνέγι-
ναι*, id est superuenire: vna quidem scripta
per, τ, elementum tertia syllaba, altera per, γ.
Verum siue per priorem scriptionem ægros
diebus paribus *ἰνέγιναί*, id est intendi di-
xerit, siue secundum posteriorem prædicta
symptomata diebus paribus *ἰνέγιναί*, id est
superuenire affirmauerit, non continuo exi-
stit & melius, quanquam id dixit. Neque
enim si pares fuerint, intueri oportet, sed si
& iudicatorij. Nempe quartam, quæ par est,
& ipse ex ordine paulò ante maximam ha-
bere facultatem asseruit. Ceterum quod de-
inceps dicitur, verum existit. Nam si sanguis
multus, quouis modo id fiat, excretus fue-
rit, salutis spem habet. Præterea & per absces-
sum ipsos, & per commutationem seruari
ait:

ait: abscessum quidem ferè sua peculiari appellatione declarans. Sed cōmutationem cum ait, ad hypochondriorum dolores, vel ad testes, vel ad crura. Differunt autem inter se, quod ἀπόσχις, id est abscessus iudicationem infert, ægrumque à molestiis omnibus liberat: μετασχις autem, id est cōmutatio, aliarum habet principium accessionum, offensionumq; , vt & aliud exigat tempus ad coctionem mali corporis locus, ad quem instantium humorum facta sit commutatio. Eam ob causam adiecit: Coctis autem his, permeationes sunt sputis, vel crassis vrinis læuibus & albis. signa coctæ commutationis edocens ex coctis tum sputis, tum vrinis.

Febri singultuosa laserpitij succum oxymeli, daucum tritum, propina: galbanumq; ex melle, & cuminum in eclegmate, sorbendumq; ptisanæ cremorem dato. Talis autem euadere non potest, nisi sudores superuenerint indicatorij, & somni æquales, vrinaq; exierint crassa & acres, aut in abscessum confirmetur morbus.

Λόγος & λόγος, id est singultus appellata consueuerunt. Sunt autem motiones quæ-

dam stomachi conuulsificæ, quas quidem fieri aiunt propter immoderatam vel inanitionem, vel repletionem. Quæ si propter inanitionem fiant, fere sanationem non recipiunt: si verò ob repletionem fuerint, ab his quæ infarcta secant, abstergunt quæ sanantur medicamentis. Quo è numero sunt, quæ hoc in loco scripta sunt. Videtur autem & nunc morsus is fieri propter acrimoniã stomachum mordentem, vt cum quispiam piperis plus, vel simile quippiam deuorauerit. Et sanè fuerunt ex febrientibus, qui in singultu rodentem, acerrimum quæ vomuerunt humorem: à quo tandem symptomate sunt liberati. Verùm febris huiusmodi nequaquã singultuosa appellatur. Nempe vt singultuosa vocitetur, permanere amplius debet singultus, vel etiam per totum morbum simul cum febre exacerbare: febrem hanc per sudores iudicatorios, somnos quæ æquales, vacuatas quæ vrinas, tum crassas, tum acres sanari ait: talibus quidè vel ex cretis, vel in abscessum confirmatis.

Cocculus, id est nux pinea, & myrrha in eclegmate exhibeantur, bibant quæ oxymelitis per quam exiguum.

Scriptum quoque & inordinate hoc est. Commodus siquidem fecisset, si paulo ante
in ea

in ea orationis parte, qua eos sanauit, quibus
 tū thorax, tū pulmo per spūta expurgari de-
 bent, id scripsisset, & non febris singultuosæ
 adiecisset. Et sanè quod dicitur obſcurū est
 & claritate destitutū. Nēpe κεκκαλ ab ipso
 dictus, non ita, sed κων magis ab antiquis
 Græcis appellatur, veluti à recētioribus me-
 dicis propemodum omnibus ρόβια. Con-
 ſuevit autē ex eo eclegma conficere, vbi ma-
 xime pinguis fuerit, id est vbi multam circū-
 fusam habuerit quæ peculiaris sit resinā. Co-
 quunt autē fructū hunc in aqua cum prasio
 recenti, mox de cocto melis exigū mīscēt,
 coquuntq; iterū donec mellis accipiat cras-
 situdinem: quo ad hūc modū confecto me-
 dicamento, vtimur ad thoracis, pulmonisq;
 expuitiones. Quo autem modo & alia quæ-
 dam medicamēto huic sepius immitūt, ita &
 autorē libri huius myrrham immitere ve-
 riſſimile est, quod postea velut cōpendio ma-
 nifestauit inquit: Cocalus & myrrha in
 eclegmate exhibeātur. Potest autē & ipsos
 qui edūtur conos cum myrrha exhibere, at-
 que huic fortasse mel non perperam medi-
 camento misceri intellexerimus. Sunt qui di-
 ctionem hanc, ab antescrīpta separant, se-
 orsumque scribunt: alij finem antescrīptæ,
 principium huius efficiunt, hoc pacto: Si
 autem abscessus confirmentur, cocalus

& mirrha in eclegmate exhibeantur. vt mor-
bis in abscessum confirmatis, ea medicamē-
tum esse intelligamus: quod à ratione alie-
num censeo, propter id quod ita infertur:
Bibantq; oxymelitis per quam exiguū. Nē-
pe in singultuosa febre formidandū acetum
præcipit ratio: in his vero quæ in abscessum
confirmantur, nequaquam. Eam ob causam
sunt qui dictionem hanc quadantenus qui-
dem antea scriptæ coniungant, copulentq;
sed quadantenus separant, atque adiecta con-
iunctione autem, ita scribunt: Si autem in
abscessum firmetur morbus. tãquam de sin-
gultuosa antedicta febre id dictum sit: vo-
lente autore si in abscessum aliquando fir-
mari cōtigerit singultuosam febrem, cocca-
lum cum myrrha exhibere, & copiam oxy-
melitis vitare potionem. Syllaba autem vl-
tima verbi huius *σφιζω*, id est firmetur, siue
per, ζ, literam scribatur, siue per, ξ, nullam quæ
in signis sit facit sermonis mutationem.

*Quod si supra modum siticulosi fuerint
bibant aquam hordei.*

Quod potum hunc tanquam sitim adi-
mentem exhibeat, est manifestum. Sed me-
lius fecisset, si prius, quonam pacto parare
hordeum oporteat, enunciasset: vtrū ne sim-
pliciter madefacere, vel ex eo zythum vt
huius

huius temporis homines conficere, vel quouis alio parare modo.

In peripneumonijs & pleuritide ita considerare oportet: Si febris acuta fuerit, si dolores lateris, vel alterum, vel vtrunque infestent, & si ager in ea qua sursum fit spiritus latione laboret, tussesq; adsint, & sputa educantur, rufa vel liuida, & tenuia, & spumosa, & florida, & si quipiam aliud discrepans, præter ea quæ dicimus.

Pleuritidis, peripneumoniæque, tum magna, tum effatu digna quidem omnia in legitima libri huius parte sunt definita, distinctaque: sed quæ medicis omnibus patent, ea sunt prætermissa. Talia autem sunt quæ impresentiarum ab autore scribunt. & primū quidē à veteribus empiricis appellata; syndrome, quā veteres affectibus confidentia symptomata appellabāt: si videlicet febris acuta, dolorq; lateris vel alterius vel vtriusque, & potissimū qui in expiratione fit. Nepe id est, Et si ager in ea quæ sursum fit spiritus latione laboret, tusses adsint, & sputa educantur, rufa vel liuida, & tenuia, & spumosa, & flo-

rida, & quouis aliter modo præter solitum
 euariantia. Nempe hoc significat, inquit:
 Et si quippiam aliud discrepans habent, præ-
 ter ea quæ didicimus. Quæ omnia pleuriti-
 cis, peripneumoniacisq; ostendi ait, si contin-
 gant. Sed hoc ita regere expedit.

*Si dolor sursum penetraverit, vel cla-
 uiculam, vel mammã, vel brachium, ve-
 nam brachij internam secare oportet qua
 dolor afficit parte.*

Rursus & in præsentì loco partis legiti-
 mę sententiam elaborat: quoniam in ea præ-
 termissum est quod simul cum dictis intelli-
 gitur: adiicitque illud, venam scilicet secan-
 dam recto à latere dolente tramite: quod ex-
 posuit inquit: Venam brachii internam se-
 care oportet qua dolor afficit parte. sed ma-
 nifesta vsus breuitate, oratione negligentius
 percurrit. Nam venam cubiti dicere debuit,
 cum venam brachij dixit.

*Sanguinemq; auferes pro corporis ha-
 bitu, anni tempore, ætate, & colore: am-
 pliusq; non veritus, si dolor acutus fuerit,
 ad animi vsque defectionem detrahes.*

Rursus hoc in loco plus quàm mediocri-
 ter scopos detractionis sanguinis omnes re-
 censere conatus, quosdam silentio præterit.

Neque

Neque enim virtutis meminit, neque sanguinis mutationis, nec verò regionis, nec temperamenti. Plus autem auferre, atque ad animæ vsque defectionem id audacter agere præcipiens, deliquit sanè in dictione quum adiecit, quam ob causam audere conueniat. Nempe quod dolor acutus sit, plus quidem sanguinis vacuamus. sed fluere sinimus, non quia acutus sit, sed ob alia, vtpote si virtus robusta fuerit, floruerit ætas, sanguis abundauerit, & laborantis natura tum densior, tū durior, atque a gre magis perspirabilis, & sanguinis copiosi fuerit. Anni etiam tempus, & temperamentum eucraton: sic sanè & regio. Nempe quod ad animæ vsque defectionem sanguinem auferre non vereamur, nobis ex his accidit.

Clysterem postea exhibebis.

A sanguinis missione clysterem exhibere iubet. Sed melius erat adiecisse Hippocratis definitionem, si non sponte probè deiecerit alius.

SI DOLOR SUB thorace fuerit, valdeq; infestauerit, pleuritico ventrem subpurgabis, nihilq; dum purgabitur dabis: à purgatione autem oxymeli.

Vernus

Hæc cod.
ant. non
habent
nec gra.
nec lati.

Veruntamen purgans medicamentum
quarto die ministrabis, † tribusq; primis
diebus clysteres exhibebit quibus si non
leuetur, ad hunc purgabis modum. Cu-
stodies deinde ægrum, donec ad febris pri-
uationem & septimū peruenerit diem:
qui si in tuto esse videatur, in primis exi-
guum, tenuemq; cremorem, eumq; melle
conditum dabis: si vero facile reuocatur,
& facile spirat: lateraq; non doleant, sen-
sim crassiorem, copiosioremq; & bis die
ministrabis.

Pleuriticum nominauit, id quod ab Hip-
pocrate in legitima libri huius parte est di-
ctum: vbi ita habentes pleuriticos purgat: fa-
cit autem id duobus modis. Quarto vero
die medicandum indistincte pronunciauit.
Neque enim inter morbi initia aliquod re-
mediorū huiusmodi ægro iniungere opor-
tet, desumpto à numero dierum scopo. sed
quod Hippocrates recēsuit, est exequendū.
Nam vel statim ab initio prius quàm in par-
tem aliquam confirmentur humores medi-
candum, vel postea cum ad maturitatem per-
ducti fuerint. Quam ob causam, & prima
in

interdum die, & secunda, & quarta, & interdum quinta, medicamenta dedimus, & non in quarta solum, quo modo is dixit.

Quod si non facile reuocari videatur, potionis minus, sorbitionem exiguam, cremoremque tenuem, & semel exhibebis: atque eo quo melius degit tempore, quod ex urinis deprehendes. † Nempe in istius- ^{† His etiā}
cemodi morbis sorbitio ante urinarum, carent
sputorumque concoctionem, danda non est. ^{cod. ant.}
Quod si purgatus multa deiecerit, dare oportet, minus tamen & tenuius. Non enim ob vacationem dormire, neque coquoquere poterit similiter, neque iudicationes sustinere. Verum ubi crudorum colliquatio facta fuerit, & quæ renituntur reiecta, nihil obstabit.

De particulari cibi exhibendi tempore agens Hippocrates, & libri huius autor in iis quæ supra scripta sunt, eam quæ tum in thorace, tum in pedibus est caliditatem animaduertendam esse voluerunt. Nempe urinarum consideratio ad vniuersalem victus formam, non ad particularem commoda esse videtur. Quo fit, ut non rectè hoc in loco
cremo

cremorem tenuem semel exhibendum eo quo melius degit tempore: deprehendumq; ex vrinis. Nempe tametsi breuissimam in particularibus accessionibus ad melius inclinationem vrinae habuerint, tempus tamen huiusmodi non vsque adeo protrahitur, vt has recondamus, expectemusque vtrum nebulas vel sublimes, vel subsidetes habuerint. Hac siquidem non in paucis fiunt tempore. At qui in acutis morbis interdum aegri in declinationis principio de necessitate sunt alendi.

Cocta autem sunt sputa, cum puri similia fuerint. Vrinae autem, cum hypostasenerui modo subrubras habuerint. Caterum autem laterum doloribus tepesfactoria apponere & ceromata, nihil vetat: cruraq; & lumbos calido inungere, & pinguedine illinire, hypochondrijs quoque adusque mamas ex lini semine cataplasma imponere. Vbi autem peripneumonia ad statum peruenerit, quando non repurgantur, auxilium non habet, & mali est, si laborans aegre spirauerit fuerintq; vrinae tenues, et acres, atque si sudores circa cervice caputq;
oriam

orientur. Nempe sudores huiusmodi mali sunt, vincēte ob astū impetūq; & violētiā agritudine, nisi vrina & crassa prodierint, & concocta exierint sputa. Vtrū autem ex his spē euenerit soluit morbum.

Neque autorē hunc de coctis vrinis supra ad hunc scripsisse modum recorder, neque Hippocratem aliter asserere, quā quod vrina optima sit, quæ sedimentū habet tum album, tum læue, tum æquale. Cætera quæ de peripneumoniacis, pleuriticisq; in orationis textura narrantur, conspicua sunt, tū vbi libri huius autor ab Hippocratis recedit sententia, tum vbi maxime, vel prorsus, vel aliqua ex parte huic annuit & consentit.

Peripneumonia eclicton seu eclegma. Galbanū & nucleū pineum ex melle attico dabis, vel abrotenū ex oxymelite. Piper quoque & nigrū helleborum vbi seruefeceris, pleuritico etiam circa initia dolenti, bibendum offeres. Quod si panacem ex oxymelite feruefactam, percolatamq; propinaueris, bene facies. Proderit autē & hæc hepaticis, aut ex septi transversī dolore affectis, atque his omnibus qui aut per
alium

aluum, aut per vrinas expelli desiderāt,
ex vino & melle. Verū quæ vētri ex-
purgando exhibiturus sis, ea cum mulsa
aquosa, & multa propinabis.

Medicamentum primum secundumque
sputa educunt. Sed quod ex elleboro nigro
conficitur, ventrem subducit. Quod vero
ex panace est, quibusdam vtile sit recensuit.

*Dysenteria quæ cessauit, abscessum
vel tuberculum aliquod pariet, nisi desie-
rit, vel in febres, vel sudores, apparue-
rintq; vrina crassa, & albæ, & laues,
vel in tertianas, vel in varices, aut do-
lor in testiculum vel crura, vel coxam fir-
metur.*

Sermo quoque præsens sine definitione
& distinctione est prolatus: quod neq; qua-
lem dicat dysenteriam demonstrauerit, quod
neque omnis quæ cessauerit, hæc inferat.

*In biliosa febre morbus regius cum ri-
gore ante septimum diem enatus, mor-
bum soluit: si verò absque rigore præter
occasionem superuenerit, pestiferum.*

Neque proculdubio ante septimum diē
cū rigore enatus morbus regius febrem
soluit

soluit, neque post septimum. Sed sanè ita distinguere oportet. Febrientibus morbus regius superuenit, interdum quidem tanquam affectionis hepatis symptoma: interdum quoque & natura bilis per cutim excernere contendente, sed nequeunte: veluti in abscessibus omnibus fieri consuevit. Verum in aphorismis de huiusmodi morbis regius est enuntiaturum.

Lumborum tetanus, atq; in melancholicis per Venas spirituum interceptiones, cum fuerint, sanguinis detractione solvuntur.

Cum inquit propter melancholicum sanguinem in venis redundantem spirituum interceptiones fiunt, sanguinis missio soluit: si interceptionem dicit spirituum qui in arteriis sunt (nam & arterias, antiqui venas appellabant) quænam alia fuerit quam pulsus carentia, priuatio quæ? Græcis ἀσπυξία dicitur. Si verò eorum qui in pulmone sunt spirituum, interceptionem dicit, rursus & appellatam apnoeam, quasi non respirationem dixeris obscure insinuabit. Potest quoque sanguinis tum copia, tum crassitudo non arterias modo inflare ut permeare non possit, verum quoque & propriè appellatas venas.

Cum autem ob tendines vehementer in

anteriorē reuelluntur partē, sudoresq;
circa cervicē, faciemq; oriuntur, morsis
ob laborē, arescentibus his qui ad cūpāq;
id est caudam vergunt tendinibus: cras-

† Antiqui siſſimi hi spinam continuant, quāt maxi-
cod. habēt mæ enatæ copulæ ad pedes vsque finiun-
µ 1001. i. tur: is si neque febris, neque somnus su-
vel medie peruenerint, fuerintq; secuta coctionem
µ 11501. habentes vrina, sudoresq; indicatorij, vi-
num creticum vinosum bibat, edatq; po-
lentam coctam. Cerato quoque perurga-
tur, & crura ad pedes vsque calidis in
pelui madefacta, super imposito velami-
ne contegantur, brachia item ad digitos
vsque inuoluantur. Spinam præterea à
cervice ad coxam vsque molli pelle, quæ
pinguedine & cera illita sit, velabis ita,
vt anteriora etiam contineantur. Inter-
missisq; quæ per vtriculos sunt somentis,
calida perfundes aqua, linteo obuolues,
& in conclau cubare ægrum facies. Ven-
trem autem ipsum non admodum solue-
ris nisi balneo, si longo iam tempore se

con

continuerit, idq; si bene tibi processerit: sin
autem†, modi radicem in vino odorato † Aliter
tritam & daucum mane ieiuno prius molecos.
quàm madefeceris, propina. Post hæc citò
farinam coctam tepidam voret plurimã,
vinumq; cum voluerit, bene tempera-
tum superbibat, idq; si ad melius tibi pro-
cesserit: si non, prædicere te oportet.

Sermo quoque hic indistinctè & indi-
sceretè est prolatus, præter id quod & nomi-
na quædam impropriè scripta sunt. Nem-
pe ob laborem morderi tendines, impropriè
est dictum: verbo hoc mordre acribus
humoribus, & non doloribus quadrante.
Præterea & quod in principio dictionis di-
citur: Vehementer in anteriorem reuellun-
tur partem. Deinde ait: Arescentibus qui ad
ῥεσῖον, id est caudam vergunt tendinibus,
qui crassiores spinã cõtinuant. Eos qui vsq;
ad caudam protenduntur ita vocans. Appel-
lant autẽ ῥεσῖον, ossis extremũ. Quod si par-
tem utrãq; tẽdi manifestare voluerit, atq; tũ
in scapulas, tũ in pectus tetanum intẽdi, fieri
sanè potest, quo modo paulò ante dixit: Te-
tani lumborum. Non tuto autem morbi fa-
cilitatem ex vrinarũ cõcoctione p̃renoscit,

Nempe tametsi febris cruditates per vrinas manifestè indicētur, morborum tamen musculos infestantium, haudquaquam secura
 † sed id est per vrinas significatio, † imò exigua. Vi-
 exiguum num autem his indiscretè exhibere vtrūm-
 est, dicit ne ob frigiditatem passus æger fuerit, an
 ipse græ. aliam ob causam, nō exiguum est delictum:
 imò petulans potius immodestumq;. Absq;
 item ratione dictum est v̄trem soluendum
 non esse, nisi balano. Nempe in huiusmodi
 morbis commodè interdum soluitur. Cete-
 ra dictionis manifesta sunt.

*Morbi omnes solvuntur vel per os, vel
 *Non re- per aluum, * vel per vesicam, vel per aliā
 periuntur quæ talis sit, partem: sudor autem morbis
 hac in an- omnibus est communis.
 tiquis.*

Sermo hic, neque vniuersalis est, neque
 communiter inest omnibus: neque enim
 per hæc solū morbi solvuntur, verū
 quoque & per vterum, & per sanguinis è na-
 ribus eruptionem.

*Quibus à capite fluxio est, his hellebo-
 rum dare oportet.*

Helleborum dare omnibus, quibus à ca-
 pite fluxio est, non est necesse. Nempe in-
 terdum capiti soli prouidere consueuimus.

*Quicumque propter abscessum vel phle-
 borum*

borrhagian, vel incontinētiam, vel aliam
quampiam fortem causam suppurantur,
his ne helleborum dederis, neque etenim
proderit: & si quippiam afficiatur ager,
fecisse id videbitur helleborus. Si verò
corpus dissoluatur, vel caput doleat, vel op
pleantur aures, vel nares, vel sputum, vel
genuū grauitas afficiat, vel corpus prater
solitū tumeat: quodcunque horum conti
gerit, dabis: modo hæc neque ob potum
fiant, neque ob veneres, neque ob tristitiā,
neque ob vigilias. Si enim quippiam ho
rum causam fecerit, ad id curationem di
rigere oportet.

Phleborrhagian, venarum ruptionem di
cit. Quod autem neque ex huiusmodi cau
sa suppuratis, neque his qui propter absces
sum, neque ob causam aliam afficiuntur, da
re helleborum oporteat, nemo ignorat. Sed
qui ob incontinentiam, intemperantiamq;
suppurantur, perperā in hoc recensentur ca
talogo. Intemperantia ipsa per se intemperan
tes lædente, vt redundantia, cruditate, crapu
la, venere multa, vigiliis & quibusdā si
milibus. Cæterū prædicens quibūsnam

358 GAL. DE VICT. RAT. IN MORB.
elleborum exhibere oporteat, inquit: Si ve-
rò corpus dissoluatur, id est fractum admo-
dum reddatur, absque scilicet manifesta cau-
sa, vel dolor in capite diuturnus, & solutu dif-
ficilis fuerit. Nempe & id te subaudire opor-
tet in capitis dolore, & deinceps in his, quæ
serie continuata dicuntur omnibus, oppletis
scilicet auribus, naribus, & sputo. Adicit &
genuum grauitatem, doloremq;, & corpo-
ris præter solitum tumorem. In omnibus si-
quidem his, quæ sine manifesta causa facta
sunt, vult elleborum exhiberi. Diuertens au-
tem sermonem vniuersalem ad particularia,
inquit: Modo neque ob veneres, neque ob
curas, neque ob vigilias dicta facta sint. Si
enim ex horum aliquo facta sint, pugnan-
dum aduersus efficientem causam præcipit.
Quænam autem ex his omnibus quæ recen-
suit, verè diligenterq; dicta sint, & quæ non,
didicistis tum in Hippocratis libris, tum in
commentariis nostris.

*Dolores ex itinere si fuerint, lateris
dorsi, lumborum, & coxæ, & qui inter
respirandum dolent occasionem habentes:
sepius enim dolores ex crapula cibisq; in-
flantibus ad lumbos & coxam venire
consueuerunt: quibus talia fuerint, urinae
diffi-*

*difficultas accedit. Horum iter causa est,
coryza item & raucedinis.*

Sine ordine hæc memorauit. Nam præ-
dicens dolores ex itinere, laterum, dorli lumborum & coxæ, rei inanæ exhibitionem repræsentationemq; fecit, perinde atque quodam modo hæc curentur esset dicturus. Deinde factò ita additamento, Sæpius enim dolores ex crapulis cibisq; instantibus venire consueuerunt: intulit, Quibus talia fuerint, vrinæ difficultas accedit. Post hæc quoque inquit: Horum iter causa est, coryza item & raucedinis. acephalum, vt quispiam dixerit, id est sine capite & verticere ifaciens sermonem.

*Quæ ob victus rationem eueniunt,
multa quidem vnusquisque pro non as-
sueti victus format maxime declarat.* ^{† euenit ad}
Nam qui prandere non consueuerunt, & ^{μὲν addit}
præsi fuerint, his tumor vetric ingēs acci- ^{ant. cod.}
dit, dormitatio, † & plenitudo: quod si ^{* Hæc q̄} sequatur
percoxnauerint, venter turbabitur: ^{hi o in anti-}
balneo (cōfert enim) dormiāt, expergesca ^{quis cod.}
etiā, plures læta ambulatione absoluat ^{græ. & la}
cuius: & si ventrē exonerauerint, cœnēt ^{ti. non re-} periuntur.

parumq³ vini, sed meracioris bibant. Si ventrem non exonerauerint, corpus calido perungant. Et si sitiuerint, vinū aquosum album & dulce bibant: si non, amplius dormiant, conquiescantq³. Ceterum talis instituat^r victus, qualis ex crapula laborantibus institui solet. Pocula aquosiora tardè meant, ac veluti in orbē aguntur, circaq³ hypochondria innatant, & non decurrunt ad vrinas. Quibus qui repletus fuerit, nullum celeriter ex his absoluet opus, quæ compositum corpus vi & celeritate conficere potest. Maximè autem quiescat, donec cum cibis concocta fuerint: meraciora verò & austeriora palpitationē in corpore atque in capite pulsum efficiūt. His bene fuerit, si superdormiant, calidumq³ quippiam sorbeant ex his quæ suauissima habent. Ieiunium enim aduersus capitis dolorem crapulāq³ malum est. Qui semel tantum die cibum assumunt, imbecilli fiunt, & calidū mingunt, vtpote præter consuetū vacuati: os
ipsi

ipsi salsum efficitur, & amaricat, atque in quouis opere contremiscunt, tempora contenduntur: cœnamq; non ita cōcoquere perinde atq; pransi fuissent, queunt. Minus igitur quam consueuerunt bibant, liquidioremq; μαζὰ panis loco assumant, atq; ex oleribus rumicem, vel maluam, vel betas, & ptisanam. Dum autem cibantur, vinum modicè bibant, aquosiusq; atque à cœna parum ambulent, donec excurrat Vrina, mixerintq;.

Totum hunc sermonem in legitima libri huius parte abundè, tum elaboratum, tum explanatum scimus: quo fit, vt ex illis quæ modo dicantur simili possis tum discernere, tum iudicare. Neque mihi diutius morari in his est necesse.

Cibi aut maximè notas & indicia faciūt.

Eduliorum vini nō ex ratione aliqua, sed experientia iudicare conuenit. Neq; hic refert βρωματα vel ἰσθιαματα, id est cibos vel edulia dicere. Cæterum qui hæc scripsit, tale quippiā ostēdit per hoc verbū ἐπισημαίνειν, id est notas & indicia facere. Nēpe nota corporibus signūq; fit (vt inquit) secundū vnā-

quaque quæ ex cibis valentibus fit mutationem. Consequenter autem ea enumerat.

Allium flatum parit, caliditatemq; in thorace, capitis item gravitatem facit, & cibi fastidium. si & alius quispian dolor ex consuetudine ante infestauerit, irritat. Caterum urinas ciet, estq; hoc præditum bono: eūq; qui potaturus sit & sese crapula daturus, vorare allium optimum est.

Si vnumquodque eduliorum experientia iudicandum sit, non rectè dictum esse videtur, flatuosum esse allium, neque caliditatis maioris sensum quàm cepam comedētibus inferre: & si in nulla alia corporis parte, neq; etiam in thorace, neque similiter *αὐτῷ*, id est cibi fastidium, & potissimum vbi quis ipsum parum ante feruefactum assumpserit. Eduliorum autem multa corpus, si plethoricum

† Legitur fuerit, † calfaciunt: cū verò ante vacuatum in aliqui- fuerit, siccant abundè. Peccauit igitur libri
bus cod. huius autor, qui indiscretè rem enuntiauit.
ant. ὕπερ Nam melius erat vti dictum est definire. In
ve. i. hunc præsentiarum autem simpliciter de allio ten-
stant. suit: sed melius fecisset, si & exicare & cal-
facere ipsum dixisset, & non flatuosum esse. Nempe aduersus indiscretum indistin-
ctumq; ferre sententiam, consuetudo non
est

est. Subaudire autem oportet, vbi tempesti-
uè datum fuerit : quod parato ante corpore
manifestat. Ante autem paratur, si neq; ple-
thoricum, neque caco chymum fuerit. Non
rectè igitur capitis grauitatem ab eo fieri ait.
Nempe si prèuacuato corpore, allium obtu-
leris, capitis grauitatem sanabis, partisq; al-
terius omnis. Demiror autem quònam pa-
cto quæ hucusque percurrit præfatus, dein-
ceps dixerit: Eumq; qui potaturus sit, & sese
crapulæ daturus, vorare ipsum optimum est.
Videtur autem ex his neque crapulam, neque
ebrietatem efficere: sed ab his ita præseruare,
vt & grauitatem expellere possit, & flatus sa-
nare. Vera quidem hæc dixit, atque adhuc
ex cientibus vrinas vnum esse allium. Sed
alia falso adiecit, simulq; & pugnancia, si
dicantur.

*Casens flatum parit, atque astrictio-
nem, cibosq; accendit, & crudum quoque
incoctumq; existit, atque his qui se potu
repleuerunt deterrimum est.*

Casus recens & mollis, duro & sicco fla-
tuosior existit, minusq; quàm durum sic-
cumq; astringit, id est, vètrei sistit. Siccus
etenim flatuosus minus est, sed ventrem ma-
gis sistit: præterea & siticulosus magis existit,
quod ostendit cùm inquit: Cibosq; accedit.

Cu

Crudum autem & incoctū, in dictionis iacet medio, quod exacta enūtiatione caret. Ostendit autē quod crudū omne incoctūq; in corporis humoribus cōtractum, ex huiusmodi edulis fieri natū est: cuiusmodi est caseus, crudum & incoctum existens edulium, quasi ita diceret: Caseus flatū parit, atq; astrictiōē vētris, æstuosusq; est: prætereā & crudū & incoctile est eduliū, talesq; succos generat. Ait p̄tereā & deterrimū esse his q̄ se potu repleuerunt: quod & idiotis ipsīs patet. Neq; siquidē aliās bonū est eduliū caseus, vtpote qui crassum succum, & coctū difficilem pariat. Si verò inter bibēdū eo quis vtatur repletus, deterrimum omniū eduliorū redditur: grauat siquidē os ventris, primūq; corrumpitur, & alia deinceps secum corrumpit.

Legumina omnia flatuosa sunt, & cruda, & cocta, & fricta: minimē autem vel macerata, vel viridia: his autē vtendum non est, nisi cum cibariis. Sed horum singula suum vitium habent.

Ventrē implēt legumina omnia, coctūq; difficillima sunt quæ cruda existunt: fricta flatuosa minus, sed concoctioni non minus renitūtur. Quæ autē plurimū cocta sunt, ea existunt

existunt moderatiora. Quod autem sequitur, in exemplaribus nonnullis scriptum est ita: Et macerata, & viridia. vt talia præfatis vitiis sint prædita. In quamplurimis verò nõ ita scriptum reperitur, sed principio altero, in hũc modũ: Minimè autem vel macerata, vel viridia. Viridia dicũtur, quæ sicca non sunt: †macerata verò, quæ in aqua fuerint madefa †Et quæ cta. Cæterũ leguminibus haudquaquã sine ^{nondum} cibariis vtendum esse præcipit: cibaria nimi- ^{omnino} rum eos qui ex tritico panes fiunt, affirmãs: ^{perfecta} vel simpliciter omnia quæ quouis modo ^{sunt, ad-} parantur: vel forsitan & alia omnia ex qui- ^{dit græ.} bus conficiunt zeam scilicet, tipham, & hor- ^{cod.} deum. Rustici ex milio panes conficiunt.

*Cicer crudum frictumq; parit flatum
& laborem.*

Sunt qui cicer scribant ob id flatuosum esse, quod pudenda intendat. Quod autem in fine dictionis laborem dixerit, id ad eum referre oportet, qui propter inflationem fit dolorem.

Lens astringit atque turbationem facit, si non detracto cortice ingeratur.

Vocem hanc *ἁπασι* turbationem quandam, & veluti pugnam quæ in ventre ex discrepantibus facultate cibariis oritur, significari dixi: quo modo & nũc significat, si cum cortice

cortice assumatur, utpote quæ quàm caro ipsius longè coctū difficilior existat.

Lupinus inter hæc minimè mala habet.

Vocabulum hoc $\epsilon\kappa\iota\varsigma\alpha$, id est minimè, vocabulo huic $\mu\acute{\alpha}\lambda\iota\varsigma\alpha$, id est maximè, contrarium indicat. Lupinum autem minime prædictorum omnium ait habere mala.

Laſerpitij tum caulis, tum succus, nonnullis quidem maximè, inexpertis verò per ventrem non descendit. Nominatur autem hoc malum cholera arida.

Laſerpitij radicē homines æquiuoce cum tota herba vocare cōsueuerunt: hæc & herbe succum inexpertis, id est inassuetis siccam generare choleram ait. Sed quænam ea sit post paulò ipse docebit, ita inquiēs: Ab arida cholera venter inflatur, & strepitus insunt. Patet ergo spiritum flatuosum ex laſerpitij ingestione colligi in vētre: est enim acre & cōfluosum. Quīdam autē significet vocabulum hoc, Nonnullis, nihil ex dictione est manifestum. Atque ob id explanaturus quispiam, quod maximè probabile videbitur, id esse affirmabit. Nempe in talibus dicere quod ex ratione est, incertum existit.

Maximè autem id fit, si cum multo caseo, aut bubularū carnū edulio misceatur.

Siccam

Siccam ab eo vocatam choleram, ait maximè his fieri qui laserpitium simul cum caseo multum ingesserunt, aut cum carne bubula. Nempe flatus qui ex laserpitio oritur, cum topplentibus & tardè penetrantibus edu-
 † ἔμπλα-
 † στικῶς δι-
 cit Gal.

Bubula etenim carnes melancholica proritant pathemata. Nempe harum natura insuperabilis est, nec quivis Venterculus eas concoquere potest.

Agebat quidem de laserpitij virtute, sed bubularum carniū esum supermiscuit: factoque ad pathemata melancholica transitu, ea à bubulis carnibus proritari ait. Deinde geminas assignans causas, hoc ait: Nempe harum natura insuperabilis est. Vñsus est igitur hac coniunctione, Nempe, eorum modo, qui dictorum causas referunt. Nō tamen cur à bubulis carnibus melācholica proritentur pathemata, causam dixit: quanquā aliam quāpiam cōmuniore dixerit, qua scilicet natura ægre conficiatur, & valida sit. Natura enim ea insuperabilis, quā nullus superaverit.

At optimè liberabuntur, qui coctis utentur & perquam vetustis.

Hæc quoque sermonis textura uniuersaliorem habet admonitionē nō in melācholicis.

licis. Nam bubulis carnibus & coctis & vetustis vti præstat: sicuti & aliis omnibus quæ difficulter concoquuntur. At impropiè voce hac βίλτις, id est optimè, est vsus. Neque enim melancholico laborantes morbo, neque homo alius quispiã vel sanus, vel æger, optimè liberatur bubulas carnes & coctas & vetustas ingerens. Nempe inter omnia quæ eduntur, hæ non bonã præstant alimoniam: bene tamen talia ingerentes cæteris minus læduntur. Si ergo pro voce hac βίλτις dixeris ὀκισ, id est minimè, sermonem reddes integrum.

Caprinæ carnes, quæ in bubulis mala sunt, omnia habent, & cruditatē: sunt quæ flatuosiores, ructusque magis generant, & choleram pariunt. Verum quæ odoratissimæ, solide, & suauissimæ sunt, non hæ optimæ sunt, tum coctæ, tum crudæ: quæ verò suauitate omni carēt, malè olent, & duræ sunt, deterrimæ atque non recentes.

† In ali-
quibus
exempl.
negatio
non est.

Cur caprinæ carnes bubulis vitiosiores sint, causam hoc in loco dixit. Nempe cùm coctu difficiles bubularum modo existant, flatuosiores etiam sunt, & sæpius mouent ructus, qui malam habeant qualitatem. Cùm igitur bubulis & acriores, & calidiores sint, si incoctæ

incoctæ maneant, choleram pariunt. Qua efficitur ratione, vt frigidas eas magis quàm calidas esitare oporteat.

Optimæ autem æstate, autumno Verò penitus illaudabiles.

Optimas esse ait caprinas carnes, inter se quidem nō cūm cæteris comparatas. Oportebat igitur quantum ad anni tempus attinet, vitio sissimas ob tēperaturam esse. Contingit autem capris tēpore æstiuo meliorem esse alimoniam: quo modo praua sunt quæ herbas vorāt animalia, vbi viridem herbam non habeant. Capris autē maximè idoneam præbent alimoniam germina arborum, caulesque, quos à fine veris æstas largiter & copiosè habet. Quod autem alimonia ad carnis bonitatem plurimum possit, potes ex vulpibus certior fieri, qui autumno probatissimam ob vuas habēt carnem. Sic passer & ficedula maximè laudabilem carnē obtinent. Autumno igitur capræ nutrimento idoneo destitutæ, tum deterrimam, tum perquam tenuem habent carnem. Hieme autem meliorem sanguinis consequuntur habitum, naturalem intemperiem à temperatura temporis contractam corrigentes.

Porcelli carnes prauæ sunt, cum vel

A

crudiuscula, vel ambusta fuerint. Nempe
tum choleracea sunt & turbatoria. Suilla
autem carniū omnium optima sunt: va-
lentissima verò quæ non admodum neque
pingues, neque graciles sunt, nec victima
veteris ætatem sunt affectæ. Edenda ve-
rò sunt detracta pelle & frigidiuscula.

Χοῖρον propriè appellabāt veteres porcum
valde paruum, vt apud poëtam reperitur:
Ἰδιεὺν δ' ἔειπε τὰ δὴ δμῶσι παρίσσι Χοῖροι
ἀτάρουδ' αὖ γαστέρας μνηστῆρες ἰδοῖσιν. id est,
vescere nunc ô hospes, seruorum cibus por-
celli sunt. Proci etenim plus quàm absolu-
tos edunt sues. Non sanè video quo pacto
syalos ederent proci, (nam & syalos veteres
appellabant sues eos, qui perfectos absolu-
tosque supra essent) nisi quod & ignarissi-
mi essent dignoscendorum tum eorum
quæ faciliè concoquuntur, tum suauium edu-
liorum: quales & sese ostendebant cùm ven-
tres caprarum pingui & sanguine plenos esi-
parent: quo sanè quod difficilius concoqua-
tur edulium reperies nullum. Caro autem
optima, tum ad suauitatem, tum ad conco-
ctionem eorum est, qui mediam ætatem
sunt affecti: veluti deterrima est porci ve-
tustissimi,

tiffissimi, atque eius qui confestim à partu
 voratur porcelli. Nempe hi terrestrium fe-
 rè omnium quæ vorant homines anima-
 lium, maximè humidam obtinent carnem.
 Atque ob eam rem, quum nuper genitorum
 caro exuperanter humida sit, plurimum in-
 de generat pituitam: & si subcruda fuerit,
 multo adhuc magis. Simili quoque ratio-
 ne pinguisimam suam carnem ea quam
 medij & bene carnosæ habent, deteriorem
 existimat, suspicionem humiditatis habens,
 ob quam pinguedo omnis carne sui gene-
 ris deterior, tum ad concoctionem, tum nu-
 tritionem existit. Quæ autè ob assationem
 ambustæ sunt, tum ad succi bonitatem, tum
 ad concoctionem sunt inhabiles, choleram-
 quæ pariunt, propter eam, quæ his accedit,
 acrimoniam. Nempe ea choleraceorum edu-
 liorum communis est malitia, cum & humi-
 da & acria fuerint. Talia siquidem similiter
 corrumpuntur, suaq; acrimonia vasorū eo-
 rum quæ ad ventrem decubunt, ora remor-
 dent: atque fluxionum earum quæ ex toto
 corpore in eū sunt, causæ efficiuntur. Quod
 autem porcelli absque pelle, id est absq; cu-
 tē edendi sint, nemo ignorat. Non enim
 cutis animalis carni similiter concoqui na-
 ta est, utpote quod frigidior existat. Frigi-
 diusculos quoque & hos manifestè edendos

præcipit, calidas omnes carnes veritus, ac fortasse calidas frigi diuisculis tum æstuosiores, tum flatuosiores esse existimans. Ego autem in caprinis carnibus, & quæcunque calida sunt, sermonem admitto. In moderatis verò tum caliditate, tum frigiditate, cuiusmodi suille carnes sunt, simpliciter indiscretè ita dici non admitto. Nempe ei qui distinxerit, calidæ frigidis idoneæ magis erunt.

Ab arida cholera venter inflatur, strepitus fiunt, & dolor tum laterum, tum lumborum: nihilq; aluus deiecit, sed astringitur.

Choleram ab hominibus simpliciter appellatam ab arida per humiditatem distinguit. In vtraque autem nomine communis est usus: generationis modum, qui communis est, respiciens. Vt enim cholera humida, ex acris oritur humoribus, qui ex esorum ingestione prodierunt, sic arida ex spiritu flatuoso acris. Quo fit, ut quæ propè ventrem sint nervosa corpora mordeantur, intendanturque, & dolorem pariant. At cum spiritus hi possint interdum quidem retineri, interdum & exire, aridam propter retentos spiritus generari choleram asserere non possum. Nam probabilius fuerit, ita appellare quæ penetrant, egerunturque.

Ita

Ita affectum ne vomat seruato, venterq; subducatur. Clysterem ergo ex calido & perquam pingui adhibebis, perunctumq; in aquam demittes calidam & quamplurimam, in scapha reclinans, & calida sensim perfundes: & si calfacto venter subducitur, morbus solutus est.

Quam citissimè clysterem exhibere, & vomitum prohibere, præcepta sunt communia omnium quæ in ventre præter naturam continentur, & quæ vt excernantur apprimè contendimus. Simili modo & calidum exhibere clysterem: prouocat siquidè calidum, & frigidum reprimat. Clyisma autem pingue aridam propriè sanat, quoniam & virtute contrarium est, siccitatem nimirum humectans, morsusque leniens. Eundem habes scopum, si in scapha fouendo tum aqua, tum oleo & calfacis, & mitigas, solarisque.

Confert quoque & huic dormire.

An eum dum in scapha fouetur, dormire velit, an sine illa, non constat. Quod autem ipsum dormire per se cruditatibus omnibus maximo remedio sit, consideranti patet.

Bibere item Vinum tenue, & Vetus, & meracius.

Vinum quidem exhibent, vt concoctio-
ni adiumento sit, sed tenue, vt in ventre non
moretur: vetus verò & meracius, vt calfaciat
magis. Vinum si quidem omne habitum cal-
facit, magisque quod vetus est.

*Oleum quoque dabis vt quiescat, &
Venter subducatur: & soluitur morbus.*

Oleum quæ acria sunt lenit, placatque, &
siccitatem emendat, ventremque modera-
tè subducit: quibus omnibus ei qui curatur
est opus.

* ποτῶν.
i. potibus
habent
anti. cod.

A cibis autem atque aliis abstineat.*

Si corpori nihil desit, nullaque apponēdi
quippiā premat necessitas, & cruda quædam
concoctionis indiga cōtineantur, his requie
est opus, & non cibariis prius quàm cōtenta
mediocriter concoquantur.

† δρωγ. i.
vt, antiq.
cod. leg.

*Verum si dolor non cessauerit, lac asinæ
bibendum† donec purgetur dabis.*

Si feceris quod dictum est, & dolor non
soluatur, contristantis causæ maiorem esse
acrimoniam existimandum: atque ob id
corpus purgare oportet. Lactē asinæ vten-
dum præcipit, quod purgantia inter medica-
menta omnia mitius, tranquilliusque existit:
id quoque & lacte omni humidius est, &
ventrem magis subducit.

Si ren

*Si venter liquidus fuerit: bilis q̄ exter-
natur, vexent q̄ tormina, & vomitus, &
† suffocatio, quiescere his est optimū, mul-
sam bibere, & vomere.*

† *ἀκρὸς*
legitur in
antiquis

An de arida adhuc cholera agat, an per se
hæc intelligenda sint, non satis constat. Sed
quocunque res ierit, contineri in ventre vi-
detur bilis, quæ acris & elui contumax sit.
Ventrem autem moderate subducere, atque
quæ in v̄tre continentur cōcoquere moli-
tur. Subducetur autē mediocriter aqua mul-
sa, & per requiem cōcoctio fiet. Qui autem
in affectionibus huiusmodi sapius valenter
auxiliatur, is cacochymiam valente medica-
mento affatim expurgat, vires cōtemplatus,
ægri habitum, anni tempus, ætatem, & con-
stitutionem. Quod autē in fine dictionis di-
citur, mulsam bibere & vomere, quasi supe-
riorem ventrem expurgari autor voluerit:
melius cum adverbio, non, dicetur. Nā mul-
sa detergēdi pollens facultate, quæ corrupta
sunt in naturalem præuertit viam, idque ci-
tra oris ventris tum læsionem, tum periculū,
quæ per vomitum contrahi possunt.

id est mor-
sus, & ita
legit ve-
tus inter-
pres.

*Hydropum duæ sunt naturæ: quorum
hypofarcidius si hominē aggreditur, vi-*

tari non potest. Alter ex flatibus constat, multa q̄ & bona indiget fortuna: curatur q̄, tolerantia, foru, & temperantia. Sicca autem & acrida edat. Ita enim maxime tū minget, tum valebit. Si difficulter spirauerit, fuerit q̄ anni tempus aestiuum, & floruerit aetas, viribus q̄, fuerit valentibus, sanguinem à brachio tolles, deinde calidos panes ex vino nigro & oleo tinctos dabis: is q̄ quamminime bibat, & quamplurimum laboret: suillā q̄, edat carnosam ex aceto coctam, vt aduersus arduas resistat inambulationes.

Sunt qui non hypofarcidium, sed epifarcidium scribant. Neque tamen anasarca & catasarca alicubi scriptum reperi, quanquam recentiores ita nominant. Cū autem hydropum naturas duas affirmauerit, atque de posteriore flatu citra quoduis aliud symptoma dixerit, de priore autē nihil omnino, nō solum in aliquo cōfusus videtur, verū quoque & in hydropum differentiis falli appareret. Quidam ergo ex medicis quatuor hydropū differentias esse affirmant, à iusto recedentes: aduersus quos verba in presentiarū
face

facere tempestiuum non est: verum qui hæc scripsit, manifestè defecit. Nempe hydropū vnus humidi substantia tenuis copiam in tota inferiore thoracis regione aceruat, quam aliquando perpurgantes humidum euacuamus: Alter locum hunc non aqua sed spiritu plenū habet, & ferè superiora omnia tumetia. hūc tympaniā appellant. Qui autē habitum totū pituitę plenum habet, eū hypofarcidium nōnulli appellant. Quo fit, vt non exactè duas hydropum esse naturas dixerit. Neque etiā rectè protulit, *ἐκ τῆς ὑγρῆς*, id est, si aggreditur. Nam verius dixisset, ita scribens: Interficit autem protinus postea quàm factus fuerit. Scripta est autem ita dictio, sed perperam ab eo, qui primum scripsit. Alterius sanè hydropum quem ex flatu constare ait, sanationem scribit, quæ profectò hydropum omnium quod commune est, habet. Principio autem scripsit tolerantiam, fotum, & temperātiā, calida & sicca gustare admonens, quod solius anasarca est, quem vt insanabilem prætermisit. Nempe hic solus cū incipit, eget interdum sanguinis detractiōe, cū scilicet ex retentione vel hæmorrhoidis, vel muliebrium, vel ex quapiam quæ ita plethorica sit causa, inceperit. Tympaniam verò & ascitem, nullus per sanguinis missiōē sanare est ausus. In eo igitur

A 5

378 GAL. DE VICT. RAT. IN MORB.
qui sanguinis detractiōe eget, fiat quę sub-
sequēs est curatio, quę scilicet calfacit & sic-
cat. Sanē libri huius autor ad id quod ex-
pedit intentionem direxisse videtur. Nō ta-
men rectē dixit, Si difficulter spirauerit, san-
guinis eget detractiōe, si non propter ple-
thoram hydropa incurrat, propē scilicet ad
extinctionem accedente naturali caliditate,
vt igni cōtingit. Nēpe vt ignis propē extin-
guitur immisis lignis tum humidis, tū mul-
tis, nisi quis multitudinem sustulerit: sic &
infrigidiorē ob copiam sanguine, vbi calor
natiuus propē extinguitur, præsentiſsimū
est remediū sanguinis missio: quo tempore
periculū ita prehenderit. Perperam quoque
dictioni apponitur, fueritq; anni tēpus æsti-
uum. Nempe plus minus auferēdi sanguinis
alia quēdā scopi esse dicta sunt, sicuti & anni
tempus: auxiliij verō huius, affectiōis natu-
ra. Dioscorides non æstiuum anni tempus
scripsit, sed vernū, virtutis exolutionē æsta-
te ad futurā suspicatus, hieme verō affectiōni
refrigerationē. Vulgariter autem & ineptē
admodum panes calidos ex vino nigro &
oleo ei cui sanguis est detractus exhibet, sco-
pum quidē verūm roborandę virtutis ha-
bens, vt exercitationū patiētis sufficere pos-
sint. Sed materiam scopo dignam non inue-
ni. Vinum etenim nigrum, sanguinem plu-
rimum

rimū generat, sed tātum vt & superfluus, sit
 & melācholicus fiat. Verūm huic melius est
 vinum dare fuluum, tenue quidem substan-
 tia, vt vrinas moueat: sed non ætate nouum,
 quo modo sanè multis contingit. Vinorum
 etenim nigrum, sanguinem plurimum gene-
 rat, sed tantū vt & superfluus sit, & melācho-
 licus fiat. Verūm huic melius est vinum da-
 re fuluum, tenue quidem substantia, vt vri-
 nas moueat: sed non ætate nouum quomo-
 do sanè multis contingit. Vinorum & enim
 nouorum nullum est fuluum, sed vel al-
 bum, vel rubrum, vel nigrum: vetustate au-
 tem fiunt & fulua & flaua. Atqui quam-
 minimum bibere, & quamplurimum labo-
 rare rectissimè est dictum. Nempe talis vi-
 uendi modus calfacit & siccit. Suillæ car-
 nes si quo dictum est modo edantur, floren-
 tibus ætate & validis dari possunt. Catero-
 rum autem nullus eas probe coquere po-
 test: vtpote qui iam propè est vt caloris na-
 tui patiatur extinctionem. Melius ergo ita
 affectis dare quæ probè coquent.

*Qui ventrem inferiorem calidum ha-
 bent, subeantq; acres deiectiones & ine-
 quales, hi à colliquatione id patiuntur: qui
 si valentes fuerint, renelles elleboro albo:
 si non*

si non, cremorem tritici frumentacei crassum, frigidumq; dabis, & quod ex lente etnos conficitur, panemq; subcineritium & pisces febrientibus quidem elixos, non febrientibus verò assos. Vinum præterea haudquaquam febrientibus nigrum dabis: alijs verò aquam aut à mespilis, aut myrtis, aut malis, aut sorbis, aut palmulis, aut vitium ænanthe.

Excrementa his ob inustionem, nō ob colliquationem subire, proprie magis dixisset. Nam colliquatio in eo fit absumpta cōtabefactaq; propter febrem morosam vel pinguedine, vel molli carne. Inustio verò in ventre oritur, propter acrem eorum quæ ingesta sunt caliditatem, ob quam & febre contingit. Elleborum præterea huic albū exhibet, quod indicavit per hoc verbum *ἀντιπιδου*, est reuellere, nēpe per ventrem superiorem. Si verò æger quauis ex causa nō possit elleborum adsumere, viceritque acrimonia, pocula dare iubet tum astringentia, tum refrigerantia. Adiicit autem edulis & quæ assiccare possunt, veluti panes subcineritios, atque assos pisces. His ita & non sine ratione enunciatis, quemnam ventrem inferiore

riorem dicat, est contemplandum. Veteres enim thoracem interdum ventrem superiorem appellantes, alimenti receptaculū omne quod à septo transuerso est, ventrem inferiorem nominant. Interdū autem ventrem superiorem appellantes, in quem cibi adsumuntur, quæ ab eo sunt omnia, ventrem inferiorem vocitant. Interdum quoque & sola quæ crassiora sunt intestina. Sunt qui colon dūtaxat ventrem inferiorem vocant. Forsan igitur quæsiuissimus quānā vel quānam ex prædictis particulis probabilius impræsentiarū intelligere speraremus, si effatu dignū quippiam percepturi essemus. Sed quoniam horum inuentio nihil nos admonet magis quān ea quæ ipsi & scimus & discernimus, quod nonnulla quidē rectē dicta sunt, nonnulla verò non, cognitionisquæ curiositatem magis quān commoditatem habent: melius est cito relinquere, & potissimum cum huiusmodi liber Hippocratis legitimus non sit.

Si verò febris non fuerit, vexentq; tormina, primum quidem lactis asinini calidi pauxillum, deinde sensim paulatimq; plus bibat, & lini semen, & triticeā polentā mixta hordeacea & sparsa adempto

pto amaro faba egyptia, vel oua semico-
cta edat assa, & similam, & milium,
& chondrum ex lacte coctum. Cocta hæc
& refrigerata edat, atque his similia
tum poculatum edulia ingerat.

Quamplurimi exponentium conuenien-
tius hæc cum prædictis componunt, præsen-
tem sermonem adhuc de his qui calidum ha-
bent ventrem inferiorem fieri existimantes.
Alij pauci que separât, & seorsum exponunt,
scopusq; his est vt interdum quidem caco-
chymia expurgent, interdum verò & cōtepe-
rent, infrenētq; interdumq; resiccent, & inter-
dum refrigerent. Lac ergo asininum expur-
gare potest & † contemperare. Lini semen,
tum siccare, tum refrigerare. Quæ autem ex
* πικρα tritico conficiuntur polenia, * cōtemperât:
σικε. id quibus non perperam remiscantur hordea-
est contem ceæ, vtpote quæ siccet & refrigerent. Fabæ
peratorii ægyptiæ mediocriter refrigerare possunt.
& infre- Oua autem, & similia, & chōdrius, crassi sunt
uatorium. succi & boni, & humorum acrimoniam in-
frenant. Siccat autem in edulio milium quo
refrigerat modo. Omnia hæc frigida ex-
hibet propter humorum qui affectum pro-
creant, tum acrimoniam, tum caliditatem.

Eius

Eius medicinae partis quae victu medetur, maximum est febrium tum intentiones, tum declinationes, non in acutis modo, verum quoque & in longis obseruare, vt tempora quibus cibi offerendi non sunt, & tuto, & quibus offerendi existunt, cognoscas, & atque adhuc quando plurimum ab intentione aberint.

† ἰστίδης
id est au-
tem ali-
cuius legi.

Artis ciborum exhibendorum maximum esse ait particulare cibi porrigendi tempus nosse: scopumque vnum ait quod scilicet tempus illud, quo cibus exhiberi debet, quamplurimum absit ab febris intentione, quam *ἰνιτασις*, dicit, accessionis principium intelligēs. Id autem nō in diuturnis solū, sed quoque in acutis verū esse videtur. Sed quare longis in morbis adiecit? Nēpe quia in his magis, & forsan solis euidēs sit scopus. In acutis etenim morbis deprehēsa in pedibus caliditas, cibi tempestiue offerendi signum sufficiens fuit. Non tamen in longis ita nutrire oportet, sed melior declinationis pars est expectāda, quod in acutis haudquam est expectandum, timore cito futurae accessionis. Sunt qui dictionem hanc ita scribant: Eius medicinae partis quae victu medetur

detur, maximum est, ut in acutis ita & in lō-
gis obseruare & scire quando cibum dare
oporteat. Alij finem dictionis ita scribunt:
Atque adhuc cum plurimum à febris acces-
sione aberunt, scire oportet. ut præter cate-
ra quæ nos in ægro contemplari voluit, &
id admoneat. Quod si quis perquirat, & non
particulari tempestiue cibandi inuentioni co-
pulat, id importunum esse de alimonia præ-
ceptum, atque re nulla dignum videtur.

*Cognoscere autem & eos oportet, qui
capite dolent vel ob exercitationes, vel
cursum, vel iter, vel venatum, vel quē-
uis alium importunum laborem, vel ve-
neria. De colores itē, raucos, lienosos, ex-
angues, spirituosos, sicce tussientes, siticu-
losos, flatuosos, & venarum interceptio-
nes. Huc adde, quibus extenta sunt, tum
hypochondria, tum dorsum, tum latera,
torpentes, obscure vidētes, eos quibus au-
rium tinnitus est molestus, eos qui vrinas
non continent, morbo laborantes regio,
quorum venter cruda egerit, sanguinem
è naribus, vel sede vehementer profun-
dentes, inflatos, & quos vehemens labor
infe*

*infeſtat. Nulli etenim horum, niſi ſuperui-
cerint, medicamentum exhibebis. Nam
periculo, agrum expones, nihilq; iuuabis,
ſpontaneasq; tum permutationes, tum iu-
dicationes adimus.*

Quod inordinatè & preparationis ad cõ-
mentationem modo omnia hoc in libro
ſcripta ſint, cuius patere arbitror. Multa ſa-
nè, vt dixi, in hoc bene dicta ſunt: ob quæ
ad ea quæ dicta ſunt non rectè quidam ani-
mo & ſtudio incubuerunt, magisq; qui ſibi
conſcij fuerũt, veluti diſcretoria eorum quæ
ſcribuntur ſciẽtia carẽtes. Quæ ergo hac in
dictione dicuntur, catalogum habent eorũ,
qui vt medicationem recipiant, idonei non
ſunt. Καθαίρειν autẽ, id eſt purgari, & φαρ-
μακεύειν, id eſt medicamento purgãte vtì,
idem ſignificãt, vt φαρμακεύειν & καθαίρειν.
Videamus ergo quibũſnam ab initio pur-
gationem interdicat. Capite dolentes recen-
ſet, vel ob exercitationes, vel alium quemuis
importunum laborem: ſummatim eos intel-
ligens, qui ex intempeſtiuis laboribus capite
dolent, haudquaquam expurgandos. Labo-
res autem intempeſtiui, importuniq; omni-
no ſunt, quos præſens hoc tẽpore corporis
affectio ferre non poteſt. Admonebo autẽ

B

rete impræsentiarū rei quæ ad multa est utilis, quam semper in memoria haberi velim. Corpore igitur nostro ad morbosam affectionem parato, ita ut propè cōpleta sit, externum quippiam obueniēs eā affectionem manifestauit, febrem videlicet accendēs, vel capitis dolorē, vel catarrhū, vel tussim excitans, vel aliud quod tale sit. Deinde ex eo continēter ad morbosam affectionis præparationem, non sine periculo languent, neq; cursu morbū excitāte, vel vehemēti omnino motione, ut neq; intemperantia, vel refrigeratione, vel alia quauis simili causā. Nihil etenim horū suaptē natura vehementē generare languorē potest. Nā si febris ab horum aliquo fiat, hæc ex diariarum genere erit: aut si symptoma aliquod aliud generetur, id sæpius pauco edurabit interuallo. Et sanè, ut retuli, propter corporis dispositionem vnūquodq; horū, nō morbi causa, sed πρόφασις, id est occasio, redditur. Nā huiusmodi causas propriissimè quis appellauerit προάσσις, non simpliciter euidētes & manifestas, ut hi sæpius vocare consueuerunt, cū ab aliqua manifestarum causarū noxa in corpore euidens fuerit. Si enim nulla alia corporis dispositio adfuerit, neque morbus effatu dignus subsequetur, eiusq; quod in corpore sit detrimēti, quod ipsum fecit, causa est. Sciueris
itaque

itaq; hoc in loco de his agi causis, que non
 sua ratione corpori adferunt detrimentum.
 Summa autem horum est vna quidē & pri-
 ma, labores varij & particulares, cursus scili-
 cet, lucta, pancratia, venerea, fricatio, aestua-
 tio, frigus, vigilia, ira, mœror, & timor. Ve-
 nereorum quidē meminit, verū cætera sub-
 ticit, quanquā virtute eadē prædita forent.
 Nam quæ, vt dictum est spiritū perturbant,
 ea purgatione non egent, quòd morbus hu-
 iusmodi à caco chymia cōtractus nō sit. Ab
 his autē digressus indicis autor, quos prius
 dixit declarauit, Propriè autem ἀχρος, id est
 decolores, λευκαίμος, id est sanguine carentes
 vocant: τῶν τε, qui corpus aliter quàm secū-
 dum naturam sit affectū, habēt, κακοχρόος, δι' ἄλλου
 id est mali coloris, appellant. Hi ergo deco-
 lores calferi expostulant tum exercitationi-
 bus, tum vini facultate calidi potu, & cibis
 qui talem obtineant facultatem. Raucos
 deinde subiungit: nempe & horum humi-
 ditatem & frigiditatem ob delapsum ad gut-
 tur rheuma sanare conuenit, exiccatis scili-
 cet topicorum auxiliorum vsu, tum capite,
 tum cæteris quæ affecta sunt membris. Præ-
 terea & lienosos purgatione haudquaquam
 egere inquit: quod non rectè dictum arbi-
 tror, quum lienosis, si aliis quibusdam pur-
 ganda sint quæ nigra existūt. Post lienosos

meminit, λεφαίμων, id est eorū qui sanguinis inopiam habent, etsi nondum aperte, manifesteq; fuerint decolores. Deinde mentionem de spirituosus facit, siccè tussientibus, & siticulosus, obscurè ita loquutus, vt nō constet vtrum ne singuli horum seorsum intelligendi veniant, an hi tres vnà comprehendendi. Neq; adhuc in singulis horum, seorsum intellectis, perspicuus est sermo, vt & antea iam est enuntiatus. Nempe πνευμαῖ ὁδός, id est spirituosos sapius eos duntaxat vocāt qui cū inspirant, aëris indigent. Interdum autem & inflatos, quorum vterque multas habet causas: quas omnes si percurrero, pluxior quā par sit, sermo est futurus: prater id quod quidam ex his sanguinis missionem exigere videtur, alij purgationē, & remediū aliud alij. Sic & siccè tussientes nō affectione vna fiunt, neq; siticulosi. Neque etiā impræsentiarum certiores fieri possumus, an ne de febrientibus siticulosus sermo sit, an de nō febrientibus, an de vtrisq;. Quod si vnius horū quæ in aphorismis recensentur, meminimus, quod vniuersale est tolletur. Dictū autem in aphorismis: Si nō febrienti inappetentia fuerit, oris ventriculi morsus, tenebrosa vertigo, & oris amaror: id per superiora purgatione indigere significat. Si autē os amaricat, siticulosi sunt. Pari modo & quinam

flatus

flatuosi ab ipso dicuntur, haud scio, si videlicet cum venarum interceptione flatuosi essent intelligendi sunt, cum adsint nonnulli, qui per se legantur: atque adeo singula dictionis huius possem transmutare, possemque omnia quae cognoscere utile sit, citra librorum multitudinem docere: veluti & de his quae deinceps dicuntur. Ait enim: Quibus exteta sunt, tum hypochondria, tum dorsum, tum latera, torpentes, obscure videtes, eos quibus aurium tinnitus est molestus, & qui urinas non continent. Nepe in singulis his pathematis, & causae, & affectiones sunt multae, variisque egentes curationibus. Quorum profecto nonnullae eam quae per bilis eductorium medicamentum fiat, purgationem expostulabunt. De his ergo omnibus, atque adhuc de his quae deinceps dicuntur, non enumerationes indistinctas, sed distinctiones, doctrinasque tum claras, tum longo rerum usu probatas habes in nostris tractationibus: quas qui intellexerit, omnia quae ab autore hoc recitantur, discernere valebit. Atque si partis meminerit, quam & legitimam, & commodam doctrinam plenam fassus sumus. In ea si quidem parte cum demonstratione & explanatione, congruentibusque distinctionibus scripta sunt omnia. Sed quae ita disseminata sunt, ut praesens oratio, nihil iuuare possunt. Nepe si quis nunc singula

horum simpliciter & indistinctè audierit, is
 multa aduersus artem perperam molietur.
 Quod si singula, vt oportet distinxerit, pri-
 mum quidem nihil impræsentiarum ad eo-
 rum inuentionem iuari deprehendetur, de-
 inde ad eam, quæ de præsentibus sit contem-
 platione multis egere libris videbitur. Nec
 verò plerisque hominum suadendum est, vt
 aggrediatur quidem sola ea scripta quæ ma-
 nifesta sunt: ea autem relinquant quæ talia
 non sunt. Nèpe si nullā nobis illi cogno-
 scendi quæ scripserunt † commentationem
 fecerunt, vt & nos haudquaquam diligenter
 adhæreamus ea quæ dicuntur tum quæren-
 tes, tum diuinantes, par est.

† Φροντίζ-
 σα. i. cu-
 ram.

*Si cuipiam sanguinem auferre con-
 fert, ventrem confirmare oportet, & ita
 auferre, mox inediam præcipere, & vi-
 num tollere. Deinde congruenti victu, &
 fotibus, & infusionibus reliquam cura-
 tionem absolvere.*

Fluente aluo, sanguinem non detrahes.
 Nam si post detractionem perseverat fluor,
 virtutem prosternit. Inediam autem præci-
 pere quibus detractus fuerit sanguis & vi-
 num tollere, rectè dictum est, vt & congruo
 vti

vti victu: sed fortibus & infusionibus curare,
si de omnibus quidem quibus sublatus fue-
rit sanguis dicatur, id falsum est: si verò de
aliquibus, dicere oportuit.

*Si verò Venter densus, astrictusq; tibi
videatur, mollem huic adhibe clysterem.*

Dignum conscriptione quod omnibus
pateat, hoc non est.

*Quod si medicamento opus sit, elleboro
tutè sursum expurga: deorsum verò ta-
lium neminem.*

Tanquam ægritudinē prædixerit, in qua
hæc fieri iubet, sermonem facit: tametsi ni-
hil prædixerit. Vel ergo exempta est quæ-
dam oratio, in qua ostendebatur ægritudo,
vel obliuiosus fuit qui hæc scripsit: vel talis
qualis ab antiquis appellatur *μετ' ὀφθαλμοῦ*, id est
nondum fixo animo, sed suspensus.

*Optimum autem est, si Urinæ cieatur,
sudores prouocentur, inambulent, & tran-
quillè ita sese perfricent, vt non densiorem
reddant habitum. Quòd si in lecto iacue-
rint, perfricent eum alij.*

Scripsit, quoq; & hæc ita tanquam ægri-
tudinem prædixerit.

Et si in thorace supra septum transuersum infestet affectio, resideat frequentius qui afficitur, minimeq; reclinent donec vires valeant, sedentemq; calido multo diu refricent. Si verò dolor ventrem inferiorem sub septo transuerso infestat, iaceat is (conuenit enim) nulloq; pacto corpus moueatur, seclusa etiam fricatione omni.

Oratione ex hac quis cōiecerit, tum hæc, tum quæ ea præcedunt omnia, de doloribus scripta esse. Prætermissa igitur principio dictionis sunt hæc, peccante primo libri huius scriptore, & manente postea peccato. Quāobrem fieri non potest vt quispiam in his veritatem peruestiget, etsi plus quàm temerè in huiusmodi tempus cōterere videamur.

Quæ autem ex Vētre inferiore soluuntur tum per Vrinas, tum per sudores, si mediocriter per se delabuntur, quæ parua sunt soluuntur, vehementia verò perniciofa sunt. Nempe tales vel intereunt, vel non sine malis aliis sanescunt. Nam eiusmodi conferri solent.

Per

Per talem quoque dictionem coniecere licet, de dolorum curatione omnia quæ ab ipso ante scripta sunt, dicta esse.

Poculum hydropi. Cantharides tres abiectis singularum tum capite, tum pedibus, tum aliis, in cyathis aquæ tribus terantur, atque cum bibens laborauerit, calido perfundatur, vngatur prius. Ieiunus bibat, & panes calidos ex oleo vel pinguedine edat.

Quidam dictionis huius mentem haudquaquam intelligens audax medicus, prædictas partes à cantharidibus abiecit, deditque hydropi: cui cum à primo die abscessus in fura comparuisset, post tres alios dies sectus est: effusaq; copiosa aqua, curatus esse visus est, quod pars tumoris præter naturam plurima statim ad moderationē redacta sit: veruntamen nō multis post diebus obiit. Quā ob causam medico quidam crimen ingessit, perperam data esse cantharidum corpora inquiens. Nempe propinanda ablatis corporibus, tum caput, tum pedes, tum alas, idq; esse quod in dictione enuntiaretur. Quare nō cunctatus audax ille medicus, hydropi alteri ita propinauit: moxq; factō similiter in

ἡ δὲ πυλὶν- femore abscellu, secto q; multis post diebus
 τὸ δὲ μοι- hominem mori contigit: quanquam vrina-
 ω; τὸ δὲ i- rum prouocatorio medicamento ex cantha-
 ρὸ δὲ α- ridibus confecto, quidam citra bibentium
 παρὰ μὲν incommodum vti sint.

i. atq; fluē Sanguinem supprimentia, quæ Græci
 te statim ἰσχυρα dicunt. Fici succum lana susceptio
 similiter intus ad venam appone, vel coagulum
 humore. inuolutum ad nares immitte, vel chalcitidem digito ante tractam preme, cartilagine q; utrinque & foris comprime, ventrem lacte asinae cocto solue, caput q; rade, & astringentia, si calidum anni tempus fuerit, exhibe. Sesimoides superiore ventrem purgat sesquidrachmæ pondere in oxymelite tritum & potui datum. Miscetur autem veratris, ita ut tertiam efficiat partem: nempe id hoc pacto minus suffocat. Ad trichosin. Filum ubi acui foramen habenti subieceris, celsiorem q; atq; acuminatam supra tensæ palpebræ partem, ad inferiorem usque traieceris quod superius est inferiori liga, fila autem extēdes cōsue & colliga donec deciderit. Et si satis
 quid

quidem fuerit, bene cedat: si non, deficit q̃
 aliquid, hæc refice. Hæmorrhoidas modo
 simili persequeris. Nam acui crassimum
 lane pinguis filum & quā maximum
 colligabis. securior etenim est huiusmodi
 curatio: deinde comprimes, & contabefa-
 ciente vteris medicamento, neque prius
 quā decidit perfundes, vnamq̃ perpe-
 tuò relinques, & postea purgabis ellebo-
 ro. Exercitetur deinde, & sudet, & ma-
 na multū perfricetur: à cursu cōtineatur,
 & crapula, & ab acribus, excepto origa-
 no. Vomāt septē diebus, aut ter in mense.
 Nam hoc pacto optimè corpus habebit. Vi-
 num fulum bibat, austerū, & aquosum,
 & paucum. Purulentis dissectos scillæ or-
 biculos in aqua excoque, aquamq̃ valdè
 feruefactam effunde, aliamq̃ infunde &
 coque ita, vt tāgenti percoctū & molle ap-
 pareat. deinde vbi triueris, cyminiū frictū
 misce, sesamaq̃ alba, & recētes quæ tritæ
 sint amygdalæ, atque ex melle eclegma fa-
 cito, datoq̃. Post hæc vinum bibat, dulce,

■ papane

papauerisq³ albitriti lecyscium aqua per-
 fusum, & cum frumentacea farina mel-
 leq³ coctum tepidumq³ sorbeat sicq³ diem
 transigat: deinde ad ea quæ cōtingunt re-
 spiciens, cœnam dato. Ad dysenteria. Fa-
 barum purarum quadrantem accipe, sur-
 culosq³ rubiæ duodecim immisce, atq³ abū-
 danter excoque, deinde delingendū porri-
 ge. Ad oculos. Cinerem lotum abundan-
 terq³ maceratum, vt pinguedinem non li-
 quidam leuemq³ teres, acerboq³ vna acer-
 bæ amaræq³ succo humectabis, in sole de-
 siccabis: humectare enim oportet, vt nō so-
 lutu facilis sit: cū aut siccus factus fuerit,
 leui trito, & sicco perunge oculos, & an-
 gulos consperge. Ad eosdem. Ebeni drach-
 mam, æris vsti obolos nouem, & croci obo-
 los tres in cote tere: quæ vbi triueris, vini
 dulcis cotulam atticam infunde: deinde so-
 li expone, contege. atque vbi concoctū fue-
 rit, eo vtere. Ad eorum dolores. Chalciti-
 dis drachmam, vna expressæ partes duas,
 myrrham, crocumq³ tere, mustum permi-
 sce,

sce, in sole excoque, & eo dolentes oculos
 perunge: sit autē in vase id aneo. Quoniam
 pacto vuluæ strangulatio cognoscatur. Di-
 gitis duobus comprimè: si sentit, ea est: si
 non, conuulsio est. Hydropi potio conue-
 niens. Meconij, id est, peplij rotundi lecy-
 scium atticum. Catapotia eidem. Lepidos,
 id est, squammæ, mela tres latitudine cum
 farina triticea agglutinentur, teranturq;
 & in catapotia conuoluantur, denturq;
 deorsum enim aquam purgant, & fecem
 deiiciunt. Aliud. In caricis singulas ti-
 thymalli guttas septem etiam pueris in-
 stilla: deinde in vase nouo compone, con-
 cinnaq; & adserua, atque ante cibū ex-
 hibe. Aliud. Meconium tere, aquam in-
 funde, & percola, farinā macera, itrium
 coque, mel coctum infunde, & edendum
 hydropi exhibe, bibendumq; vinum dulce
 aquosum, vel dilutam mulsam porrige.
 Quod ab excrementis meconium colligis,
 adserua & cura.

Liber

Liber hic ex his planè ostenditur cōmentarius esse variis mixtisq̃ue constans theorematibus, quod in eo incompōsitè inordinateq̃ue ab aliis in alia fiat transitus: quo modo & hic in ea quæ per nares fit sanguinis profusione scripta sunt auxilia. Nempe alia parti ipsi quæ sanguinem profundit exhibentur: alia reuellunt, vtalui solutio: alia caput addensant astringuntq̃ue, vt refrigerantia. Quæ deinceps sunt, omnia medicamentorum scriptiones habent, & quædam commixta auxilia. De appellato igitur sesamo sermonem in primis facit. Mox pilorum in palpebris manualet operationem scribit, quam *απαβροχις* appellant. Pari modo & hæmorrhoidum, alteriusq̃ue earum sanationis meminit. Postea purulentorum tum medicamenta tum sorbitiones scripsit: atque ab his compositiones eorum quæ ad oculos deputata sunt medicamentorum. Præterea de strangulationis vuluæ dignotione egit: mox de meconio: Postea de aquæ educatorio medicamento, & subinde fecis. Et de mū hydericis de meconio & itriis exhibet. Sunt autem eorum quæ serie continuata dicta sunt plurima quidem manifesta, alia nequaquam manifesta sunt, de quibus deinceps faciam sermonem.


IND

INDEX EORVM, QVAE

IN HOC VOLUMINE

continentur.

*



Cutorum morborum enu-
meratio. 13

Acutorum morborum natu-
ra cum pituita conferenda,
si rectè danda sit. 37

Aceti mixtio in dolore pleuritidis sedando
qualis esse debeat. 91

Acetum picricolis magis quam melanco-
licis est ex usu. 224

Acetum nervis & mulieribus magis quàm
viris aduersatur. 225

Alui vires. 362

Aluus per febres perpetuò liquida. 308

Anginae calidae symptomata superuenien-
tia. 301

Angina quæ est à materia colerica. 300

Angina & si pendeat à materia frigida cura-
tur venæ sectione, medicamento purgan-
te & clysteribus. 298

Angina quæ ab humoribus crassis & visco-
sis fit. 295

Anginae signa atque eiusdem quoque cura-
tio. ibid. & 297

Ante missionem sanguinis aluus astricta
clysmate est abluenda. 391

Apo

INDEX.

Apoplexiæ, epilepsiæ & sincopæ cardiacæ commune symptoma est aphonia.	277
Aphorismus primus multis controuersis quid sibi velit in eo Hipp.	399
Απάρι quid Hippoc.	145
Aqua mulsa minus siticulosa quàm vinum dulce.	193
Aqua mulsa quibus nocua.	195
Aquæ varia exhibitio.	232
Aqua in acutis morbis non exhibenda ob multa quæ affert incommoda.	228. & 226
Aqua vt vires recreat.	204
Aqua mulsa quando euitanda.	200
Aqua mulsa biliosa deiicit.	197
Ars medica per similis vaticinationi.	24
Astringentibus cibis quando vti cogimur in morbis acutis.	42
B Alneum in plerisque morbis con- fert.	234
Balnea domi non parabantur tempore Hipp.	235
Balnea abstersoria qualia esse debent.	236
Balnei via breuis sit.	237
Balneo qui vtitur taceat & nihil agat.	237
Balneum inutile quibus soluta est alius atq; multis etiam affectibus qui præter natu- ram sunt.	245
Balnei tempus congruum.	247. & 249
Balneum in febre ardenti commodum si à flaua	

INDEX.

flava bile sit, contra si à salsa pituita.	250
Balnei aqua multiplici ratione est recupe- randa.	228
Balnei vsus varius.	240
Balneum vbi quis nuper forpsit minimè est ex vsu.	242
Balneo administrato non statim sunt su- menda cibaria.	243
Balneum quibus morbis vtile.	ibid.
Bilis vtraque ex sanguine generatur.	126
Bilis est concoctio quæ naturæ opera con- ficitur.	148
Bilis cruda.	149
Bilis cocta.	ibid.
Bilis sincera & flava & crassa.	182
Bilis cum aquosis humoribus permixta pal- lida est & liquidissima.	182
Bubulæ carnes.	367
C Ausi symptomata παθογνωμονικά & συνδρεύοντα.	261
Causæ procreantia alia προηγούμενα alia προ- καταρχόντα dicuntur.	ibid.
Calūniosa apud vulgum ars medendi.	23
Caput post balnei administrationem dili- genter exiccandum.	242
Causus dictus.	255. 257. & 270
Causus in vna corporis parte aliquando gi- gnitur.	258
Causus duobus modis nascitur.	ibid.

INDEX.

Causi procatarticae causae.	259
Causi symptomata.	259. & 260
Causo affecti purgandi lacte asinae co- cto.	265
Causo laborantes non sorbeant ante iudica- tionem.	266
Caprinae carnes.	368
Causi iudicationes.	266
Causus citra iudicationē solutus reddit.	268
Causus nothus.	271
Causus exquisitus.	ibid.
Causi nothi signa.	273
Causi nothi iudicationes potius per absces- sum fiunt.	274
Causo laborantes ob iecur.	275
Causi radix ubi in iecore fuerit interdum sicca, interdum liquida deiciuntur.	ibid.
Causa ob quam quis repente obmutescat est venarum repletio.	287
Cholera sicca.	372
Cholera humida.	ibid.
Ciceris vires.	365
Ciborum varietas concoctioni nocentissi- ma & quare.	43
Cibi cōsueti facili⁹ ferūt naturę etiā si minus boni sint quā qb⁹ vti nō cōsueuerūt.	130
Clysteribus inter initia morbi vti debemus à purgatione abstinentes.	313
Coctio est substantiæ nutritiuae secundum quali	

INDEX.

qualitatem mutatio.	315
Coctioni calidum perpetuò opitulatur.	217
Coctionis vniuersalior significatus.	148
Cocta ex cremēta & cruda quę dicātur.	ibid.
Conditiones corporis quatuor sunt.	147
Cōmunitas partiū bifariam accipitur.	158
Consueti facilius labores ferunt, quàm qui non sunt consueti.	304
Conuulsio subita ex repletionē necessariò fit.	389
Concoctio fit inquiete & à motu interrumpitur.	315
Concoctionem quę iuuant.	313
Corporum dispositiones non causę euidētes morbos faciunt.	386
Cur abstinentes à cibo suspensa sentiunt intestina.	128
Cùm corporis affectio in contrarium mutatur, vicius quoque mutationem sustinent ægri secus in sanis.	134
D iectiones biliosę quas offensas inferant.	201
Dignotio morborum, prænotio & curatio ordine se subsequuntur.	9
Differentia qualis inter pestem & epidemiam.	15
Doleri assiduo in pleuritide succurrendum vel secta vena vel alui subductione vt res ipsa indicat.	68

INDEX.

Dolor quid.	84
Doloris causæ.	113
Dolor ex phlegmone intrinseco fomentis si potest mitigandus.	85
Dolorem in pleuritide ad claviculam per- tingente interna cubiti vena secta & re- uellit & citissimè vacuat à parte affecta.	94
Dolor si infestet inferiores thoracis partes purgatione tollitur.	100
Dysenteria à flava vel atra bile.	238
E a prius sunt ingerenda quæ facilius cor- rumpuntur & subducuntur.	210
Ex quoque intestinum.	128
Eduvia experientia sunt iudicanda.	361
Eousque euacuandus sanguis in pleuritide donec vel rubidus vel niger appareat & quare.	100
Epidimij & pestiferi morbi rarò accidūt fre- quentius verò <i>πορδεγς</i> .	16
Erui vires.	91
Erysipelas factum ex parte aliqua supra mo- dum exsiccata.	257
Ex faciendorum cognitione, non ex causa- rum investigatione sanantur ægri.	19
Effus.	128
Excretio retenta quæ mala afferre so- leat.	220
Ex urinis coniectandum quid in febribus futurum sit.	319
Febris	

INDEX.

- F**ebbris quid. 37
 Febris forma ignorata neque victus ratio neque curatio rectè instituenda donec cognoscatur. 321
 Finis medicinæ est curatio reliquæ verò partes sunt propter curationem. 9
 Finita purgatione sorbitio est exhibenda consueta minor. 106
 Fluente aluo sanguinem non detrahes. 390
 Fomentorum vires. 85
 Fomentis si dolor non tollitur corpus totum est tum euacuandum. ibid.
 Fomenta probatissima. 114
 Fomentorum tria genera. 86
 Fortu qui periculo omni vacat in internis inflammationibus est utendum. 88
 Fomentorum primum genus. 89
 Fomentorum secundum genus. 90
 Fomentorum tertium genus. 92
 Fomentis si nihil proficias non ulterius his procedendum. 93
Glande est utendum ubi virtus est imbecilla. 78
 Glutinosa sputa non nisi à vehementer abstergentibus educuntur. 194
 Grauior noxa est ægris, quæ ob erratum in vigore contingit quàm ea quæ sit inter initia morbi. 52

INDEX.

Habitus immoderati licet boni sint soluen- di tamen sunt.	329
Helleborus niger & peplion summe comē dantur ab Hippocrate.	101
Hordeaceus potus.	234
Homonymia duplex.	270
Hordei aqua.	344
Humeraria vena partes, quæ in collo sunt & capite magis, & velotius euacuat & qua- re.	95
Humores crassi in pulmone contenti per ea quæ habent moderatam humiditatem de- bent expurgari.	178
Humores visciidi, per humida & acida deter- gi debent ex pulmonibus.	180
Humiditas nō cibus sed cibi vehiculum.	205
Hippocondrij distentio quæ fit à siccitate, & quæ accidit propter phlegmonem di- stinguenda.	161
I Diotæ nequeunt distinguere bonos me- di os à malis.	16
In siccitatibus febres acutæ sunt & alij mor- bi per similes.	150
In quarta medicamentum exhibet Gale.	349
In ægris vocis privatio à quibus causis fieri possit.	288
In augurandi arte celebres.	27
In	

INDEX.

In victus ratione instituenda mediũ semper
eligendum iuxta Hippoc. sententiam.

55

In acutis morbis tutius est venã secare quã
purganti pharmaco uti. 103

Interstinguendum à prudenti medico nun-
quid æger præ dolore deficiat, an ob mul-
tam factam euacuationem. 160

Καὶ ποῖς, quid Hippoc. 213

L Acasinæ leuiter purgat 374

L Legumina omnia flatuosa. 364

Lentis facultas. 365

Liber de morbis falsò Hippoc. ascribitur.

141

Lini semen ex aqua aut oleo hypocondrio
inflammato applicandum. 319

Logica speculatio quæ dicatur. 18

Lumbrici eminentes. 169

M Elius si opus est inter initia sorbitio-
nes exhibere quàm in sequentibus
diebus. 107

Medicus quæ obseruare debeat. 223

Mensura mittendi sanguinem in pleuritide.

100

Mensura medicamenti est tuta quæ in plu-
ribus experta est mediocriter euacuare.

104

* *

INDEX.

Melicratum crassos humores per tussis eli- cit.	180
Melicratum quibus sit ex usu & quibus no- ceat.	191
Melle delectantur viscera.	196
Morbus regius ante septimum cum rigore factus bonum, contra verò malum.	352
Morbi <i>επιδημικοί</i> dicti.	15
Morbi endemij.	ibidem
Morbi endemij in libro de aquis & aëre de- scribuntur ab Hippoc.	16
Morbi <i>επιδημικοί</i> tractantur in libro de victus ratione.	ibid.
Morbi epidemici in epidemiis docentur ab Hippoc.	ibid.
Morbi sicci qui dicantur, & quàm victus ra- tionem requirunt.	50
Morborum catalogus qui primò in sangui- nis egent missione deinde purgati phar- maco.	282
Multæ quæstiones ambiguae in philoso- phia.	19
Mulsa quàm feliciter in peracutis morbis exhibetur modo id in tempore fiat.	203
Mulsa cruda & cocta.	206
N atura humores aggreditur vt malos à bonis separet.	311
Natura indiget externo auxilio in conco- quendis cibis & quale illud esse debeat.	215
Nomen	

INDEX.

Nomen frumenti latius acceptum.	36
Nullus est liber Hippoc. de peste utpote de qua in epidimiis simul egit.	16
O leum propinatum acia lenit ventrē. que subducit.	374
Omne vinum vires roborant.	180
Orthopnoea affecti indigent sanguinis mis- sione nisi pus collectum fuerit.	285
Ore amaro existente vomere confert & vē- trem subluere.	264
Oximeli in affectibus pulmonis cur acrius esse debeat.	318
Oximeli qua hora porrigendum.	223
Oximeli flatum discutit & urinas mouet & intestinas abradit.	218. & 219
Oximelis mediocris commoda.	217
Oximeli mediocre viscera suauiter expur- gat.	219
Oximeli acre quando exhibendum.	219
Oximeli acre cur tepidum quando exhiben- dum.	216
Oximelis acris vsus in crudis morbis no- xius.	215
Oximeli tussēs irritat.	194
Oximel affectis nervis & vtero noxium.	58.
Oximel hieme calidum æstate frigidum in inflammationibus intrinsecis propinan- dum.	48. & 50

*

5

I N D E X.

Oximel ad viscosorum humorum abster-
sionem commodè exhibetur. 180

PAnis, chondrus & ptisana in acutis mor-
bis pro alimento exhibentur. 36

Papaveris succus, mandragoræ, atque hyo-
sciani & substantia & viribus nobis sunt
aduersa. 105

Panis syncomistos seu autopyros confusa-
neus scilicet dictus. 133

Particulare tempus cibi administrandi. 306

Pestis epidemia perniciofa. 15

Perturbatio ventriculi ex variis cibis oritur.

42

Permutatio victus qualis debet esse in ægris.

161

Perspicuitas orationis præcipua virtus.

274

Perineumonix eclegmata. 351

Pisces saxatiles in declinatione pleuritidis cō-
ceduntur vbi mulsam & ptisanam fasti-
dierit æger. 57

Pituita ex quibus generetur. 126

Plethoria non semper sanguinis missione cu-
randa. 280

Pleuriticorum curatio. 345

Prandere nō assueti si prandant leduntur 114

Ptisana quando exhibenda. 45

Ptisana quomodo exhibenda. 48

Ptisana

INDEX.

Ptisana mensura.	49
Ptisana statim sorbenda assumpto pharmaco & quare.	104
Ptisana vires.	34
Ptisana & tactu & facultate lauis.	38
Ptisana quibus utilis quibusve cremor.	46
Purgantium medicamentorum natura hominibus contraria & lethalis.	105
Puris coctio quæ dicatur.	148
Purgationis tempus idoneum.	305
Pulsus in capite caliditatis signa sunt.	311
Purgare cur non expediat, quibus cruda est materia ratio epilogistica.	314
Purgationes coctionibus aduersantur causa redditur analogistica.	315

Q Vi sit scopus artis medicæ.	7
Quare vulgus nesciat distinguere bonos medicos à malis, & cur sæpe hallucinetur.	18
Quare noua excogitent nonnulli medici omisis veterum præceptis.	32
Quod concoqui potest concoquendum, quod verò exustum est euacuandum.	38
Quare medicaminibus admisceantur aromata.	102
Quonam pacto absque sorbitione regere agros	

INDEX

ægros oporteat.	10
Quæ eueniant his, qui bis cibū capere consueuerunt & semel comedunt.	120
Qui cœnam omittit cauere debet. ne in prædio copiosiora assumat.	122
Qua in re bonus medicus à minus bono distinguitur.	137
Quibus ptisana aut potus solus aut cremor ptisanæ sint exhibenda.	247
Quies potior iactatione in febribus.	319
R Emedia licet longotempore à viro erudito sint reperienda inuenta tamen certiora sunt quàm plurimæ philosophorum sententiæ.	19
S I æger neq; medicamento neq; clysteri segere videatur, ptisana est cibandus.	56
Scopus cibandi communis & sanis & languentibus.	58
Signa sanguinis redundantis in superioribus thoracis partibus qui phlegmonem excitet.	99
Somnus & vigilia quid possunt efficere.	172
Symptomata manifesta quæ vires deiiciunt.	157
Symptomata quæ ob paruam victus rationem solent consequi.	145
Symptomata quæ inter initia morbi contingunt lætalia.	154

ΣΥΚΩΤΗ

ΣΥΝΩΤΑ.

197

TEmpus oportunum alendi ægrum. 80

Tempora quoad symptomata & cōcoctionem morbi in affectibus thoracis concurrunt. 249

Tempora quoad concoctionem & symptomata esse diuersa apparet. 249

Thorax venter superior ab antiquis dictus. 380

Tres medicinæ partes 12

Tragus appellatus ex zea fit. 35

Tumores à quibusdam importunè secti vt qui crederent pus esse collectum, cum tamē spiritus vel trombi, vel humiditas viscosa inibi esset. 215

Vbi dolor vexat oximeli exhibendum 48

Vbi æger sufficere potest minus adiectioni intendendum quin potius subtrahere se-
penumero omnia expedit. 139

Vehemens morbus à qualitate disuarietur. 278

Velocissimæ mortes & tardissimæ. 158

Vena quæuis secta corpus vniuersum euacuat licet non ita celeriter, neque eodem modo. 99

Vena si nō appareat quæ esset secanda, ea incidenda est quæ sit conspicua. 98

Vena

INDEX.

Vena axillaris thoracis partes præsertim eua- cuat idque facit citò.	ibid.
Vena interna cubiti commodè secatur, vbi phlegmone facta sit, & occupet eos tho- racis præsertim inibi redundante sangui- ne.	99
Vena interna in acutissimis morbis secan- da, utque à partibus principalibus eua- cuet.	274
Ventriculus parvus & magnus.	128
Venter superior & inferior variè acceptus à veteribus.	380
Vinum est mulsa magis humectant quàm ptisana.	50
Vigentis pleuritidis notæ.	63
Victus ratio quæ sanos lædit multo magis ægris est pernitiola.	111
Vitioso cibo consueta tutius est vti quàm inconsueto licet meliori.	112
Victus ratio permutanda cùm apparent si- gna concoctionis.	135
Victus instituendi ratio à quibus sumatur. ibidem	
Victus forma in ægris permutanda idque ra- tione instituta.	138
Victus forma non temerè faciendum.	146
Vires infirmæ ob manifestas causas.	157
Vires imbecillæ redditæ ob occultas cau- sas	

INDEX.

fas.	158
Victus plenior non concedendus nisi ap- paruerint signa cōcoctionis aut aliquod symptoma vrgeat.	169
Vinorum differentia quinque genere.	174
Vinum potens & imbecillum quid possit. eodem	
Vinum potens vinosum dictum, contra im- becillum aquosum.	eodem
Vinorum sexta differentia aduentitia est.	175
Vinorum differentia quæ per se, quæue per accidens iuuant aut lædunt.	176
Vinum dulce licet per intestina facilè descen- dat lienosis tamen epaticis & picrocolis noxium est.	eod.
Vinum aquosum modicè stringit.	177
Vina dulcia.	178
Vini aquosi vires.	177
Vini dulcis vires.	178
Vinum dulce pectori & pulmoni idoneum. eodem	
Viscidi humores per tusses non expurgen- tur.	179
Vinum dulce ad expuitionem idoneum quod tamen non nisi coctis morbis est exhibendum.	180
Vinum album vinosum.	183
Vinum	

INDEX

Vinum dulce continuò fit nigrum oportet.

188

Vinum qualitibus constans contrariis.

codem

Vinum meracius intestina iuuat dulcius ve-

rò superiora.

189

Vinum oligophorum & poligophorum.

206

Vinum tethalassomenon.

257


Vnctio in balneo.


237

Vnctionis tempus.

codem

FINIS





Corona mea et semper mea quam ad usum etiam
meum deprecatur deus qui in gentium
etiam in tempore te gentium et temporaliter
et magna lingua idem in unum meum et in
repellens humani gentis truces ad idem
meum fieri et ueritatis in fide in unum conuenit
autem eius lucet spirituali in modum inuenit
*Prima Antiphona: Omnes gentes et omnes
lingue ad cruciandum ut in perenne
et in perenne et in perenne et in perenne*

et nobis repellas Et sicut semper tuum hodie dimissisti

et nos in pace cunctis tuis cum dignis gubernare

Et deo in omni seculo Amen

